Tous les outils p<u>our une</u> plusbelle

NATURE

AUTOMNE HIVER 2017







MAGASIN 700 m²

Route de Bourges

205 Avenue Raoul Aladenize - 18500 MEHUN/YEVRE

© 02 48 57 07 58 - Fax 02 48 57 14 32 E-mail: sarl.jamo@wanadoo.fr

EDITO





Caroline Géneau Rédactrice en chef de Mon Jardin & Ma Maison pendant 25 ans.

Vez intensément l'automne au jardin, en optant pour des outils conjuguant innovation, performances et simplicité! Avec STIHL, le choix est vaste, en particulier parmi les outils équipés d'une batterie Lithium-Ion. Vous allez changer de regard sur le jardinage, en essayant ces machines sans fil et de faible poids, qui vous assurent un travail silencieux, produisant peu de vibrations et sans émission de gaz polluants. Si vous hésitez encore, demandez à votre revendeur de vous prêter un modèle pour faire un essai... Et, bien sûr, vous pouvez toujours choisir parmi les gammes équipées de moteur électrique ou thermique. Et là aussi, votre revendeur STIHL sera à votre écoute et de bon conseil! C'est en automne qu'on prépare les beaux jardins du printemps et c'est bien plus facile lorsqu'on est bien outillé...

"QUEL JARDINIER ÊTES-VOUS?"

site: www.jamo-motoculture.com



Vous jardinez occasionnellement et vous commencez à vous familiariser avec les outils de jardin. Le critère qui vous importe le plus dans le choix d'un outil de jardin doit être la facilité.



Vous jardinez régulièrement et vous commencez à bien manier les outils de jardin en général. Dans le choix de votre outil, vous devez chercher avant tout un compromis entre la facilité et la puissance.



Vous jardinez intensément et vous êtes complètement à l'aise avec la plupart des outils de jardin. Votre maître-mot dans les critères de sélection d'un produit de jardin est la puissance.

SOMMAIRE

4-5

Gamme batterie

Gamme batterie Compact 36 V Gamme Pro 36 V 8-9

Tronçonneuses maisons et jardins

10-11 12-13

Tronconneuses parcs et domaines travaux forestiers

<u> 14 - 15</u>

perches d'élagage, taille-haies sur perche

<u>16-17</u> <u>18-19</u>

électriques et thermiques

20-21

as piro-s ouffleurs électriques et thermiques

broyeurs

24-25

haute-pression, aspirateurs eau et poussières, balayeuse

26-27

de sécurité





POURQUOIJE CHOISIS STIHL

Choisir STIHL, c'est investir dans un matériel fiable, performant et respectueux des normes en vigueur. Chez votre revendeur, vous trouverez les outils innovants et adaptés à vos besoins, avec un service après-vente assuré par des professionnels. N'hésitez pas, faites le choix de la qualité et du sérieux!

site: www.jamo-motoculture.com

STIHL



GAMMES BATTERIE

site: www.jamo-motoculture.com

DÉBUTANT, INITIÉ OU EXPERT : CHACUN SA GAMME À BATTERIE!

Gamme 18 V : des outils prêts à l'emploi.

Grâce à leur batterie intégrée, il suffit d'appuyer sur le contacteur pour sculpter ses topiaires, finir son gazon, tailler ses haies ou nettoyer son jardin. Ces outils sont légers, maniables, confortables et pratiques.

Gamme Compact: la solution passe-partout.

La gamme Compact convient à la majorité des jardiniers pour tous les travaux courants du jardin. Amovibles et interchangeables, ces batteries alimentent une tronçonneuse, un taille-haie, un souffleur, un coupe-bordure... Et une tondeuse!

Gamme Pro: dans la cour des pros!

Cette gamme répond aux exigences des professionnels avec des performances identiques de leurs homologues animés par un moteur à essence! Et s'il faut plus d'énergie, les batteries dorsales prennent le relais.





GAMME BATTERIE 8 VOLTS





HSA 25⁽¹⁾

POIDS AVECBATTERIE

0,9 kg DIMENSION

DESLAMES 17 cm (haie) 11 cm (herbe)

BATTERIE LITHIUM-ION ultra-facile
10,8V

Eco part. incluse

 Outil polyvalent : fourni avec cisailles à arbuste et àgazon

• Changement de lames

Sacoche de rangement



BGA 45⁽¹⁾

VITESSE DE L'AIR 38 m/s

DÉBIT D'AIR 420 m³/h

AUTONOMIE 10 min

POIDS 2kg

Design compact

· Ultra léger

Prise en main agréable pendant l'utilisation

 Vibrations réduites au minimum

site: www.jamo-motoculture.com



FSA 45(1)

DIAMÈTRE DECOUPE

250 mm OUTILS "2 couteaux rétractables PolyCut" AUTONOMIE 20 min

POIDS 2,3kg

129€

Eco part. incluse

• Facile à manier

 S'adapte à la taille de l'utilisateur sans outil

Fonction dresse-bordure et étrier de protection des plantes



HSA 45⁽¹⁾

POIDS 2,3kg

AUTONOMIE 40 min

Eco part. incluse

LONGUEUR DE COUPE • Ultra léger et 50 cm parfaitement équilibré

Prise en main agréable avec la poignée SoftGrip

Lamier avec butée de protection

Pour le BGA 45, FSA 45 et HSA 45 les batteries sont intégrées aux produits, chargeur inclus. (1) Ecoparliai palioninaluse Les autonomies indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés dela matière coupée.

GAMME BATTERIE COMPACT





MSA 120 C-BQ⁽¹299€

Rollo E Mini 30 cm

TYPEDE CHAÎNE 1/4PM3

100 coupes de 10x10 cm • Très silencieuse 2,5 kg

Avecbatterie AK 20 +chargeur AL 101

- Tendeur de chaîne rapide (B)
- Sécurité optimale grâce au frein QuickStop Super (Q)





MSA 140C-BQ (1)

Rollo E Mini 30 cm

TYPEDE CHAÎNE 1/4PM3

ALITONOMIE

2,6kg

Avecbatterie AK 3 +chargeur AL 101

- Sécurité optimale grâce au frein QuickStop Super (Q)
- Tendeur de chaîne

180 coupes de 10x10 cm rapide (B)

OIDS SANS BATTERIE • Très silencieuse







HSA 56⁽¹⁾

LONGUEUR DECOUPE

ARTEMENT ESDENTS 30 mm UTONOMIE

0 min DIDS SANS BATTERIE ,9 kg

Ergonomie et équilibre optimisés

+chargeur AL 101

- Performance de coupe
- · Utilisation simple et
- Extrêmement léger

www.jamo-motoculture.com



BGA 56⁽¹⁾

VITESSEDE L'AIR 45 m/s

DÉBIT D'AIR

600 m³/h

AUTONOMIE 20min

POIDS SANS BATTERIE 2.1kg

249€

Avecbatterie AK 20 +chargeur AL 101

- Un concentré de puissance combinant un fort débit et une vitesse d'air
- Silencieux, discrétion garantie
 - S'adapte à la taille de l'utilisateur sans outil

Les machines de la gamme "Compact" s'utilisent avec les batteries de type AK. (1) Ecoporticipation incluse Les autonomies indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés dela matière coupée.

GAMME BATTERIE PRO





319€

Machine seule

- Légère et maniable
- Tendeur de chaîne rapide (B)
- Sécurité avec le frein de chaîne QuickStop (Q)
- Coupe très précise grâce à la chaîne étroite 1/4" PM3

XTRÊME HTA 85⁽¹⁾

Rollo F Mini 30cm 2/10 do 10x10cm

LONGUEUR 2,70à 3,90 m

- Pour couper des branches depuis le sol jusqu'à 5 m
- Tube téléscopique ajustable sans outil
- Coupe très précise WVS BATTERIE egrâce à la chaîne étroite
 1/4" PM3



Avec batterie AP 300 **929€** + chargeur AL 300

Avecbatterie AP 100 +chargeur AL 300 549€

ONGUEUR DECOUPE

62cm

ECARTEMENT DES DENTS 33 mm

60 min

3,3 kg

Machine seule

- Léger et très performant Lamier à double
- tranchant
- Cadence constante sous charge
- Portection anti-coupure et butée de protection nti-choc

459€

LONGUEUR DE COUPE

ECARTEMENT DES DENTS 33 mm

120 min

POIDS SANSBATTERIE

4,4 kg

LONGUEUR TOTALE 2,60 mà 3,30m

Machine seule

• Lamier à double tranchant

- Lamier orientable à 115° et repliable le long du tube
- Tube télescopique

Avecbatterie AP 200 +chargeur AL 300

www.jamo-motoculture.c



BGA 85⁽¹⁾

VITESSE DE L'AIR

47 m/s 665 m3/h

AUTONOMIE 16 min

POIDS SANS BATTERIE

3,2 kg

Avecbatterie AL 300 +chargeur AP 200

289€

Machineseule

- Facile à démarrer Contrôle précis l'intensité du soufle avec le variateur de
- puissance · Confort de travail
- garantit sans effet gyroscopique



Joachim Lesne, 38 ans, bûcheron dans la région de Thiers.

Écologique, le bois est abondant et renouvelable. Il reste encore bon marché. Encore faut-il bien le préparer!

PUIS-JE UTILISER N'IMPORTE QUEL BOIS POUR ME CHAUFFER?

Toutes les essences n'ont pas le même pouvoir calorifique. Le chêne, le charme ou le hêtre sont à privilégier. Mieux vaut oublier les résineux qui brûlent vite et encrassent les cheminées. Le bois doit aussi être bien sec pour en tirer le meilleur parti, avec un taux d'humidité inférieur à 20 %. L'idéal se situe entre 12 et 15 %. Or, fraîchement abattu, ce taux est de 50 %! Il faut environ 24 mois pour le faire tomber à 15 %.

COMMENT DOIS-JE PRÉPARER MON BOIS DE CHAUFFAGE ?

Pour être utilisé dans une cheminée ou un poêle, le bois doit être débité, fendu et entreposé à l'abri de l'humidité. En forêt, les bucherons débitent les troncs et les branches en rondins et quartiers d'un mètre de long, voire d'un mètre vingt. La vente se fait en stère, soit un volume d'un mètre cube. Livrés à domicile, ils sont ensuite coupés en deux ou en trois. Au delà d'un stère, une tronçonneuse s'impose. quelques stères, le Pour modèle Compact à batterie fait l'affaire, voire une machine électrique. Au delà de quatre ou cinq stères, optez pour un

modèle à essence si vous intervenez à l'extérieur, ou pour la tronçonneuse PRO à batterie si vous avez des voisins trop proches.

" MIEUX VAUT OUBLIER LES RÉSINEUX QUI BRÛLENT VITE"


FAUT-IL REFENDRE LES BÛCHES?

C'est préférable car le bois sèche alors plus vite II fournit plus de chaleur. L'idéal est de rentrer les bûches quelques jours avant de les utiliser. Dehors, le bois est isolé du sol et protéger de la pluie sur le dessus. Les bûches ne seront pas trop tassées pour que l'air circule plus facilement. Préférez un endroit venteux.











TRONÇONNEUSES

MAISONS ET JARDINS





66 POUR ÉLAGUER, **DÉBITER OU BRICOLER, LA MS 180** EST IDÉALE.

77

MS 180

PUISSANCE 1,4kW

CYLINDRÉE 31,8 cm³

Rollo E Mini 35 cm

POIDS 4,1kg

239€



- Légère et maniable
- Idéale pour de petites opérations de coupe, débitage ou ébranchage



PLAISIR



MS 251

545€

PUISSANCE 2,2 kW

CYLINDRÉE 45,6 cm3

Rollo E 45 cm

POIDS4,8 kg

Utilisable pour l'abattage d'arbres plus important

Système anti-vibrations perfectionné

Fermeture des réservoirs sans outil

CASQUE





*Casque Intégra d'une valeur de 64,

MS 251 C-BE

PUISSANCE 2,2 kW

CYLINDRÉE 45,6cm3

Rollo E 45 cm POIDS 5,2 kg

569€

- Utilisable pour l'abattage d'arbres plus important
- Démarrage facile ErgoStart (E)
- Tendeur de chaîne rapide (B)
- Pompe d'amorçage à carburant

CASQUE INTEGRA



*Casque Intégra d'une valeur de $64,^*_{90}$

MS 251 C-BE

Puissante, compacte, assez légère et polyvalente, cette tronçonneuse a assez de coffre pour abattre des arbres importants tout en assurant les tâches les plus courantes au jardin. Sa taille lui permet de se faufiler dans la ramure pour un élagage régulier. Sa puissance assure un débitage aisé du bois de chauffage. Le tendeur rapide de chaîne et le démarrage ultra-facile sont des plus appréciables.





MSE 170 C-Q(1)

PUISSANCE 1.7kW

Rollo E Mini 30 cm

4,3 kg

Idéale pour la coupe de bois de chauffage

- Très bonne ergonomie
- Frein de chaîne QuickStop Super (Q)
- Fermeture du réservoir
- sans outil



PLAISIR

MSE 190 C-BQ(1)

PUISSANCE 1.9 kW

GUIDE Rollo E 35 cm

POIDS 4,7 kg

299€



- Excellente ergonomie
- Frein de chaîne QuickStop
- Tendeur de chaîne rapide (B)
- Disjoncteur de surchage
- Fermeture du réservoir sans outil







Réf.: 0000 881 4602 Pour scier confortablement le bois de chauffage, **55**,00 charge maximale 70 kg.



Hachette AX6P

Réf.: 0000 881 6800

37 cm, 640 g. Manche en polyamide renforcé de fibres de verre. Hachette très robuste et légère. Idéale pour l'ébranchage et les travaux de refente légers. Tire-clous intégré.

Chaînes d'origine STIHL

Qualité de conception : STIHL développe lui-même ses chaînes et ses guidechaînes. C'est la certitude d'une adéquation optimale des trois éléments entre eux (moteur, guide, chaîne).

Qualité de production : Les chaînes STIHL sont le résultat d'un véritable travail de précision suisse réalisé dans l'usine STIHL de Wil.

Elles sont fabriquées sur des machines spéciales qui sont également mises au point et produites par STIHL.

Incroyables pendantle tronçonnage:

Les chaînes STIHL offrent des performances de coupe exceptionnelles non seulement avec les tronçonneuses STIHL mais aussi avantes tabricanteuses

TRONÇONNEUSES

PARCS ET DOMAINES, TRAVAUX FORESTIERS





66 **LA MS 391 EST** LA RÉFÉRENCE POUR **ENTRETENIR PARCS** ET DOMAINES.

77


MS 271

PUISSANCE 2.6 kW

CYLINDRÉE 50,2 cm³

Rollo E45 cm

POIDS 5,6kg



- Polyvalente, idéale pour l'affouage ou l'abattagede bois de moyennesection
- Système anti-vibrations perfectionné
- Fermeture des réservoirs sans outil
- Tendeur de chaîne latéral



PASSION

MS 291

PUISSANCE 2.8 kW

CYLINDRÉE 55,5 cm³

GUIDE Rollo E45 cm

POIDS 5,6kg

699€

- Polyvalente, nerveuse et puissante
- Système anti-vibrations perfectionné
- Fermeture des réservoirs sans outil
- Tendeur de chaîne latéral



PASSION

MS 391

PUISSANCE 3,3 kW


CYLINDRÉE 64,1 cm³

GUIDE

Rollo E 50 cm

POIDS 6,2kg





- Soupape de décompression
- pour faciliter le démarrage Pompe à huile àdébit réglable
- Fermeture des réservoirs

STIHL reprend votre tronconneuse, quelque soitsonet at et sa marque, 100 euros pour l'achat d'une MS 31 neuve. Offre limit ée à une reprise parmachine.



PASSION



STIHL

MS 261 C- M

Un moteur de 3 kW pour un poids de 4,9 kg, cette tronçonneuse professionnelle offre le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie. Les forestiers apprécient cette machine pour l'abattage, l'ébranchage, les travaux d'éclaircissements ou les interventions paysagères. Elle bénéficie du système M-Tronic pour s'adapter à toutes les situations climatiques, en conservant des performances inégalées.





MS 261 C-M

PUISSANCE 3kW

CYLINDRÉE 50,2 kW GUIDE

Rollo E 45 cm

POIDS 4,9 kg

759€

- Référence pour l'abattage, l'ébranchage, la récolte de bois
- Performances optimales garanties avec la technologie M-Tronic
- Meilleur rapport poids/puissance au monde pour sa cylindrée
- Equipement professionnel ultra-complet



PASSION

MS 362 C-M

PUISSANCE 3,5 kW

CYLINDRÉE 59 cm³

GLIIDE Rollo E 50 cm

POIDS 5,6 kg

EXTRÊME

professionnelle puissante, légère et très polyvalente

1019€

- Performances optimales garanties avec la technologie M-Tronic
- Equipement professionnel ultra-complet
- Carters en alliage de magnesium



MS 441 C-M

Rollo F50 cm

POIDS 6,6kg



1089€

- La référence des professionnels pour le gros bois !
- Performances optimales garanties avec la technologie M-Tronic
- Equipement professionnel ultra-complet
- · Carters en alliage de magnesium





PUISSANCE 5,4 kW EXTRÊME

MS 661 C-M

CYLINDRÉE 91.1 cm³

GUIDE Rollo E63 cm POIDS 7,4 kg








Extrêmement puissante, conçue pour les gros abattages et démontages d'arbres

Performances optimales garanties hnologie M-Tronic nt professionnel ultra-

anti-vibrations

1/4" P Ø 3,2 mm - réf. 5605 750 4306 3/8" PØ 4,0 mm - réf. 5605 7504303 .325" Ø4,8 mm- réf. 5605 7504304 3/8" Ø5,2 mm- réf. 5605 7504305



PORTE LIME 2EN 1

Accessoire pratique pour un affûtage rapide des dents et des limiteurs de profondeur en une seule opération. Idéal pour les utilisateurs occasionnels comme pour les professionnels.

.404" Ø5.5 mm- réf. 0000 7504300

Réf.: 7014200 0001



Bidon combiné

Double réservoir pour 5 l de carburant et 31 d'huile de chaîne adhésive. Avec becs verseurs automatiques.



ÉLAGAGE **ÉLAGUEUSES ET PERCHES**





otoculture.com

LA MS 193T EST TRÈS NERVEUSE, LÉGÈRE ET MANIABLE.

PJardinage

"

379€

MS 150TC-E

PUISSANCE 1kW

CYLINDRÉE 23,6 cm³

GUIDE

Rollo E Mini 25 cm

2,6kg



EXTRÊME

489€

L'outi idéal pour la taille douce et le soin aux arbres

- Exceptionnellement légère
- Coupe très nette avec sa chaîne étroite 1/4" PM3
- Démarrage facile ErgoStart

MS 193T

PUISSANCE 1,3 kW CYLINDRÉE 30,1 cm³

GUIDE

Rollo E Light 35 cm

3,3 kg

• Elagueuse très polyvalente, nerveuse, légère et maniable • Ecrou de carterimperdable

BEST-SELLER

Fermeture des réservoirs sans outils

Disponible avec chaîne 1/4" PM3 pour une qualité de coupe supérieure





PUISSANCE 1,8kW

CYLINDRÉE 35,2 cm³

Rollo E Light 35 cm

POIDS 3,7 kg





699€

- · Performances optimales
- garanties avec la technologie M-Tronic
- Ecrou de carter imperdable
- · Fermeture des réservoirs





EXTRÊME

LA SÉCURITÉ AU SOL

Intervenir en hauteur suppose d'accéder à la ramure des arbres qui sont à entretenir. Suivant la densité de leur frondaison, l'opération s'avère plus ou moins simple. Surtout, elle entraîne trop souvent des équilibres précaires, source de chutes et de blessures. Des risques que permet d'éviter une élagueuse sur perche. Elle sait se faufiler entre les branches, l'opérateur gardant les pieds sur terre!

PLAISIR







PUISSANCE 0.8 kW

CYLINDRÉE 27,2 cm³

POIDS

6,4 kg

Rollo E Mini 25 cm

TYPEDE CHAÎNE 1/43 PM3

619€

- Idéale pour l'entretien des terrains et des arbres fruitiers
- Transport facile grâce au tube démontable
- Chaîne haute précision 1/4" Picco
- Démarrage facile avec ErgoStart
- Longueur totale 280 cm

HT 103

PUISSANCE 1,05 kW

CYLINDRÉE 31,4 cm³

POIDS 7,2 kg

Rollo E Mini 30 cm

TYPE DE CHAÎNE 1/4" PM3

805€

- Perche d'élagage professionnelle pour l'entretien des arbres
- Chaîne haute précision 1/4"
- Tube télescopique allégé
- Ergonomie et précision de

Longueur totale 270-390 cm



site: www.jamo-motoculture.com

HL 91 KC-E

PUISSANCE 0.9kW

CYLINDRÉE 24,1 cm³

LONGUEUR DECOUPE 60 cm

ECARTEMENT DES DENTS 34 mm

5,4kg



699€

- Taille-haies sur percheultra-court pour une ergonomie optimale
- Lamier professionnel orientable
- Démarrage facile avec ErgoStart
- Système ECOSPEED pour réguler le régime moteu
- Longueur totale 168cm

NOUVEAU

829€

Nouveau réducteur en magnésium

Lamier professionnel orientable à

• Longueur totale 242 cm

Système ECOSPEED pour réguler le

HL 94 C-E

PUISSANCE 0,9KW

CYLINDRÉE 24,1 cm³

LONGUEUR DECOUPE 60 cm

ECARTEMENT DES DENTS 34 mm

POIDS



Pantalon ADVANCEX-LIGHT

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHI

Réf.: 0088 342 07xx

(nome EN 381). Le poids total du pantalon est inférieur à 1kg sur une taille M.



230,00



Réf.: 0000 883 9100 Casque d'élagage à la qualité éprouvée, bonne insonorisation. SNR 28

Scie pliante PR 16

Réf.: 0000 881 8700 Scie d'ébranchage à coupe tirante, lame protégée contre la corrosion, poignée confortable





TAILLE-HAIES



66 Jardinage LE HS 45 EST **AUSSI FACILE À DÉMARRER QU'À UTILISER GRÂCE** À SON ERGONOMIE.

HS 45/600

PUISSANCE 0.75 kW

CYLINDRÉE 27,2 cm³

LONGUEUR DECOUPE 60 cm

ECARTEMENT DES DENTS 30 mm


POIDS

5kg

299€



- Idéal pour l'entretien régulier des haies
- · Système anti-vibrations





PUISSANCE 0.65 kW

CYLINDRÉE 21,4 cm³

LONGUEUR DECOUPE 60 cm

ECARTEMENT DES DENTS 34 mm

POIDS

4,5 kg

535€

- Performance de coupe proche du niveau professionnel
- Lamier à double tranchant avec butée de protection
- Démarrage facile avec ErgoStart
- Protection anti-coupure vissée



PLAISIR

PLAISIR

129€



PUISSANCE 460 W

POIDS

3.1 kg LONGUEUR DECOUPE

50 cm

ECARTEMENT DES DENTS

23 mm

- Léger et silencieux pour les travaux autour de la maison
- Butée de protection anti-chocs
- Frein de lame mécanique
- Serre-câble verrouillable





HSE 71

Un modèle léger, très maniable grâce à sa poignée ergonomique pivotante et réglable sur 5 positions. C'est un avantage confortable pour tailler avec précision des arbustes persistants, à former en topiaire, et pour harmoniser en toute sécurité la coupe du haut de la haie. Son moteur électrique est apprécié lors des travaux autour de la maison, en limitant les bruits et les émissions de gaz.



site: www.jamo-mot

HS 82 R/600

PUISSANCE 0.7 kW

CYLINDRÉE 22,7 cm³

LONGUEUR DECOUPE

60 cm **ECARTEMENT DES DENTS**

38 mm

POIDS 5,4 kg

• Taille-haie professionnel pour les coupes puissantes de rabattage

615€

- Lamier à double tranchant avec butée de protection
- Poignée tournante multifonctions
- Système anti-vibrations professionnel



PASSION

EXTRÊME

HS 87T/750

PUISSANCE 0.7 kW

CYLINDRÉE 22,7 cm³

LONGUEUR DECOUPE 75 cm

ECARTEMENT DES DENTS 30 mm

POIDS

5,2 kg

719€

- Taille-haie professionnel idéal pour les coupes de finition
- Lamier mono-peigne avec déflecteur
- Cadence de coupe très
- Système anti-vibrations professionnel



EXTRÊME

HS 46

PUISSANCE 0,65 kW

CYLINDRÉE 21,4 cm³

LONGUEUR DECOUPE


45 mm

ECARTEMENT DES DENTS

30 mm POIDS

4kg

429€



- Equilibre et maniabilité
- Système anti-vibrations avancé
- Fermeture du réservoir sans outil

• Levier multifonctions à retour automatique



Ébrancheur PB 10

Réf.: 0000 881 3669

jusqu'à 30 mm de diamètre.

51.00 60 cm, léger, 1000 g. Extrêmement robuste, pour couper les branches



Scie d'élagage PR 24

Réf : 0000 881 8703

Lame de 24 cm pour un ébranchage rapide et précis. poignée SofGrip et



HSE 71/600⁽¹⁾

PUISSANCE 600 W

LONGUEUR DE COUPE 60 cm

POIDS

4,1 kg

ECARTEMENT DES DENTS

36 mm

• Réducteur à double étage pour la taille de branchages de gros calibre

Maniable grâce à sa poignée pivotante sur 5 positions

179€

• Butée de lame anti-choc Découpage laser et affûtage



(1)Éco-participation incluse



LUCAS RÉEXPLOIT

LE NETTOYAGE



Dimitri Lucas, 31 ans, jardinier en Vendée.

Si l'automne est traditionnellement la période des plantations, c'est aussi le bon moment pour nettoyer le jardin. Un jardinier paysagiste nous livre quelques secrets pour faire place nette avant l'hiver.

POUR LES JARDINIERS PRESSÉS, QUI ONT PEU DE TEMPS, QUEL **EST «LE MINIMUM» À FAIRE?**

Sans hésitation, il faut souffler les feuilles qui vont asphyxier la pelouse si elles restent en place. C'est plus rapide et moins fatiguant qu'un passage de râteau. Le souffleur thermique STIHL BG 56 est un modèle facile à utiliser, simple à démarrer. Le tas constitué sera placé sur le compost. Les feuilles mortes qui s'accumulent

dans les massifs peuvent y rester, mais surveillez les limaces en cas d'automne doux car elles sont encore actives...

POUR LES JARDINIERS QUI NE SOUHAITENT PAS ÊTRE TROP IN-**TERVENTIONNISTES. QUE LEUR CONSEILLEZ-VOUS?**

En effet, mes clients sont de plus en plus soucieux de ne pas trop perturber l'environnement. Mais le jardinage reste une manière de domestiquer la nature ! La taille de la haie, l'élimination des bois morts, la dernière tonte... tout cela est indispensable. Il faut se renseigner sur la réglementation de votre commune pour connaître le lieu de recyclage des déchets verts, si vous ne souhaitez pas alimenter votre compost.

POUR LES DINGUES DE JARDI-NAGE, QUI VEULENT DES MAS-SIFS PROPRES ET DES ALLÉES TIRÉES AU CORDEAU, COMMENT S'Y PRENDRE?


La base pour être efficace, c'est le choix de bons outils, solides, techniques et aux normes de sécurité. Pensez que les déchets de taille et de tonte représentent vite un impressionnant volume. Aidez-vous d'un broyeur, le modèle VIKING GE 355 étant très polyvalent car il broie des végétaux tendres comme des bois durs jusqu'à 35 mm de section, grâce à son interrupteur d'inversion. C'est facile, rapide et vraiment idéal pour diminuer le volume à évacuer du jardin.

mo-motoculture.com vww.



Jardinage

Expert en Matériel de Jardin









SOUFFLEURS



EXTRÊME

66 LES FEUILLES MORTES **SE RAMASSENT AVEC LE SHE 71.** ÉLECTRIQUE, LÉGER ET SILENCIEUX.

mo-motoculture.com

BG 86

DÉBIT DEL'AIR 755 m³/h VITESSE DE L'AIR 74 m/s

POIDS 4,4kg

385€

- Souffleur à main thermique STIHL le plus puissant
- Travail détendu grâce à son système anti vibration et sa poignée SoftGrip
- Facile à démarrer
- Contrôle précis de l'intensité du soufle avec le variateur de puissance



Peut être équipé en option d'un kit d'aspiration

BR 450

DÉBIT DE L'AIR 1090 m³/h VITESSE DE L'AIR 83 m/s

POIDS 11,5kg

729€

- Alliance parfaite entre la puissance et le confort
- Système anti-vibrations performant réduisant la fatigue lors d'un travail prolongé
- Contrôle précis de l'intensité du soufle avec le variateur de puissance



EXTRÊME

BGE 71(1)

PUISSANCE 1100W DÉBIT DEL'AIR 485 m³/h

VITESSE DE L'AIR 58 m/s POIDS 3,0 kg

PLAISIR

99€

- Silencieux et performant
- Grande facilité de travail
- Longueur du tube ajustable à votre taille sans outils
- Travaillez toujours en continu et sous contrôle avec le dispositif de maintien du câble éléctrique



Peut être équipé en option d'un kit d'aspiration



STIHL

SH 86C-E

Le puissant aspiro-souffleur à moteur thermique cumule les qualités, en récoltant et broyant les feuilles mortes en une seule action! Les déchets végétaux finement broyés se décomposeront plus rapidement sur le tas de compost. Il est facile à manipuler grâce à son système de démarrage ErgoStart, son système antivibrations et son variateur de vitesse. Un modèle vraiment adapté aux grandes surfaces.





SH 56

VOLUME D'AIRASPIRÉ 710 m³/h 700 m³/h POIDS 5,2 kg

VITESSE DE L'AIR

SAC D'ASPIRATION 45 L

60 m/s

Souffler, aspirer et broyer avec un seul appareil puissant

- Couteau de broyage en acier ultra
- Réduction du volume des déchets

Décolle les v égetaux mouillés sans difficulté

www.jamo-motoculture.com



SH 86 C-E EXTRÊME **VOLUME D'AIRASPIRÉ** 770 m³/h DÉBIT DEL'AIR 755 m³/h VITESSEDE L'AIR 74 m/s POIDS 5,6 kg SAC D'ASPIRATION 45 L

439€


- Souffler, aspirer et broyer avec un seul appareilpuissant
- Couteau de broyage en acier ultra résistant
- Réduction du volume des déchets
- Décoll e les végetaux mouillés sans difficulté



kit gouttière souffleurs

Kitde nettoyage pour gouttières.

Pratique, ce kit de nettoyage pour gouttières est conçu pour tou les souffleurs et aspiro-souffleurs (sauf souffleurs à dos). Lon_s 3 m, il permet le nettoyage des gouttières même aux end de



Protège-oreilles Concept 23

Réf.: 0000 884 0532 Extrêmement léger, réglable, oreillettes en mousse pour un grand confort, SNR 23.



Lunettes deprotection Light Plus

Réf.: 0000 884 0355 (claire) Réf.: 0000 884 0356 (teintée)

Réf.: 0000 884 0357 (jaune)

Revêtement anti-rayures sur

l'extérieur et revêtement anti-buée

sur l'intérieur. **17**,500



MOTOBINEUSES ET BROYEURS





66



LE HB 585 EST **PUISSANT POUR** PRÉPARER LES **GRANDS TERRAINS.**

77



HB 560

LARGEUR DE TRAVAIL 60 cm

PUISSANCE NOMINALE 2,3 kW à 2900 tr/mn

ØDES FRAISES 32 cm

NOMBRE DE FRAISES

2 x 2



629€

- Guidon rabattable, déportable et réglable en hauteur à l'aide d'une seule manette de verrouillage
- Fraises démontables sans outi
- Av c marche arrière







GE 140L

Avec ce broyeur de branches, les broyats sont récupérés dans un bac, ce qui facilite les manipulations ultérieures. Leur utilisation en paillage ou leur dépôt sur le composteur s'en trouve facilité. Son rotor, qui tourne à faible vitesse, apporte aussi un silence de fonctionnement appréciable. Une fois le broyage terminé, le bloc moteur se range dans le bac, par pivotement, pour gagner de la place!











599€

- Broyage par couteaux
- Large goulotte de remplissage insonorisée Dispositif de verrouillage électromagnétique
- Roues de grande dimension et châssis large pour une grande stabilité et un transport facile du broyeur



230 V

POIDS

53 kg

5,0 cm

ØMAXI B RANCHES

Peut être équipé en option d'un bac collecteur de déchets

Système de coupe à deux chambres suivant le type de déchets



(1)Éco-participation incluse.

Bottes Economy

Lunettes deprotection Contrast 11, 90

Réf.: 0000 884 0324 (orange) Réf.: 0000 884 0327 (jaune)

Réf.: 0000 884 0328 (teintée

Réf.: 0000 884 0332 (claire)

Confortables avec leurs

branches à revêtement

anti-sueur, ces lunettes

Réf : 0000 884 93- -

sont anti-rayures

et anti-buée.

Conforme à la norme anti-coupures EN 17249 classe 1 (=^20 m/s) et nome EN 20345, **85**,00 avec coque anti-écrasement en acier.



Réf.: 0000 884 119x

Cuir souple, bandes élastiques aux poignets. Existe en S/M/L/XL





NETTOYEURS



66 **UN ALLIÉ EFFICACE ET MANIABLE POUR** NETTOYER VÉLO, **MOBILIER, BALCON...**

otoculture.com www.jamo

RE 88⁽¹⁾

100 bars

DÉBIT D'EAU 3501/h **LONGUEUR** DEFLEXIBLE



159€

- · Equipements complets avec lance, buse à jet plat, jet rotatif et jet de détergent
- Grande libertéde mouvement grâce à la lance tournante
- Rangement pratique des accessoires directement sur l'appareil

125 bars DÉBIT D'EAU 400 I/h LONGUEUR **DEFLEXIBLE** 8m

RE 119⁽¹⁾

PRESSION DESERVICE



299€

- Equipements complets avec lance, buse à jet plat, jet rotatif et jet de détergent
- Compartiment avantpour
- Poignée télescopique rétractable pour un rangement optimal

Jardinage

RE 129 PLUS (1)

PRESSION DE SERVICE 135 bars DÉBITD'EAU 420 l/h

LONGUEUR DE FLEXIBLE



nrouleur de flexible

399€

haute pression intégré Equipements complets avec lance, buse à jet plat, jet rotatif et jet de détergent

Compartiment avant pour le rangement des buses Mgnée télescopique rétractable pour un ragement optimal

(1)É co-participation incluse.



RE 163PLUS

Une ergonomie au top, 150 bars de pression et un flexible en acier de 12 m de long permettent d'éliminer sans difficultés les résidus tenaces. Facile d'utilisation grâce à un tambour-enrouleur de flexible intégré, un manomètre et des accessoires performants comme la brosse de lavage rotative, ce nettoyeur haute-pression vous assure un travail de pro. La tête de pompe en laiton, les pistons en céramique assurent sa longévité.

EXTRÊME

RE 163 PLUS (1)

PRESSION DES ERVICE

55 cm

300 m²

POIDS

6kg

699€









Détergent VP20

Bidon 51.

31,50 Réf.: 0797 010 2045 Détergent pour pierres, façades, béton, bois ou carrelage.





MARENSEIL FERRARA BIEN S'ÉQUIPER

L'ÉQUIPEMENT



Marie Ferrara, 29 ans, paysagiste dans le Jura.

Se protéger lors de l'utilisation d'un outil, quel qu'il soit, est une évidence qu'il n'est jamais vain de répéter ! Une paire de lunettes évite que des projections ne viennent blesser les yeux. Une visière fait l'affaire, surtout avec des lunettes de vue. Lors des travaux d'élagage, un casque empêche une blessure à la tête si une branche dévie de sa chute. Avec les matériels à moteur à essence, souvent bruyants, des coquilles antibruit ou des bouchons d'oreilles s'avèrent nécessaires, sinon obligatoires.

Le port de gants doit devenir un réflexe. Ils évitent les coupures ou les échardes tout en apportant un meilleur confort. Une

veste à manches longues est recommandée pour protéger le buste et les bras. Les jambes méritent la même attention avec des pantalons longs. Pour l'utilisation d'une dé-

broussailleuse, le port est un gage de confort et de sécurité.

Lors de la manipula-

tion d'une tronçonneuse, les pantalons anti- coupures développés spécifiquement devraient être obligatoire! Si le guide dérape sur une jambe, ils arrêtent la chaîne en une fraction de seconde, avant que la chair ne soit entaillée ! C'est spectaculaire, mais efficace... N'oubliez pas les pieds :

de bonnes chaussures fermées, montantes de préférence, apportent à la fois du confort et de la stabilité, sans oublier la sécurité.

Expert en Matériel de Jardin

" LE PORT DE PANTALONS de pantalons spécifiques SPÉCIFIQUES EST UN GAGEDE CONFORT ET DE SÉCURITÉ."

Ces équipements ont un coût, certes. Mais il faut raisonner en investissement. Comme pour une assurance, cela coûte cher avant. Quand l'accident a eu lieu et que vous avez conservé votre intégrité physique, le soulagement est grand. Il vaut bien un petit sacrifice financier...

www.jamo-motoculture.com









Casque Function Basic

0000 888 0803

Nouveau casque en polyéthylène, large visière en nylon, offrant une bonne protection latérale, protège-oreilles relevables et réglables. SNR 24



Réf.: 0000 884 0180

Ensemble casque à large visière réglable en profondeur, protège-oreilles relevables et réglables. Lunettes de protection intégrées. SNR 26.



Veste de pluie Raintect

Réf.: 0000 885 11-Veste imperméable et respirante. Taille S à XXL.

Jambières Function

Longueur 90 cm Réf.: 0088 521 0102 Longueur 100 cm Réf.: 0088 521 0104 Pour travaux occasionnels à la tronconneuse, renforts anti-coupure (EN 381),

classe 1 (=^20m/s).



110,00



Pantalon Function

0088 342 08

Protection anti-coupures (9 couches), genoux préformés pour une meilleure mobilité, tissu aéré à l'arrière des cuisses pour une bonne ven tilation,

3 poches.

NOUVEA U

95,00



Pantalon Raintect

Réf.: 0000 885 10-

Pantalon imperméable et respirant, renforcé contre les épines.

Taille S à XXL.

139,00

99,00

site: www.jamo-motoculture.com

Gants Dynamic Protect MS

0000 883 151x Gants doublés en cuir de vachette. Avec renforts anti-coupures (EN 381, classe 1).

46,70



Chaussures AC Function

Réf : 0000 883 95--

Hydrofuge. Grand confort grâce à la doublure textile thermoactive. Conforme à la nome anti-coupures EN 17249 classe 1 (=^20m/s) et norme EN 20345 S2, avec coque anti-écrasement en acier.



169^{*},00



Protège-oreilles **CONCEPT 24**

Réf.: 0000 884 0528

Arceau en métal stable assurant une bonne aération, SNR 24.

21,00



Combinez les STIHL et doublez votre garantie





10 RAISONS D'UTILISER MOTOMIX

- Carburant spécial alkylat prêt à l'emploi.
- Pas de risque d'erreur de dosage.
- Grande stabilité du mélange garantie 5ans.
- Respect de votre santé. Particulièrement propre.
- Respect de l'environnement. Le MotoMix contribue à diminuer de 70% les gaz à effet de serre*.
- Augmente les performances de votre moteurpar sa formule unique.
- Augmentation de la longévité moteur.
- Mélange pratiquement inodore.
- Contient de l'huile HP Ultra, haute performance, biodégradable.
- Démarrage très facile après une longue période d'inutilisation.
- * Par rapport au mélange réalisé à partir de SP 95. Voir conditions en magasin.



Changez la chaîne devotre tronçonneuse avant qu'elle ne s'arr...

Tous les consommables et accessoires sur www.stihl.fr

MOTOCULTURE, OUTILLAGE, QUADS ENTRETIEN, SAV, REMORQUES 205 Route de BOURGES 18500 Mehun sur Yèvre Téléphone : 02.48.57.07.58 Jamo-motoculture.com



9 99 \$ 3083 91