



PORTES

Neuf & Rénovation

2018/19



ESPACE NOIR ET BLANC

Une façade rayonnante en blanc contrastant avec des cadres de fenêtres sombres en alliance avec des grandes surfaces vitrées

Maison individuelle (A); Fenêtre HF 310
Porte d'entrée HT 410

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Designs	4
Descriptif	6
Designs de portes	8
Descriptif technique	10

MODÈLES DE PORTES

Portes avec panneaux pleins	12
Portes avec découpes vitrées	24
Porte Aluminium AT 200	56

CONCEPTION

Design	78
Poignée	84
Vitrages	90
Couleurs	92
Revêtement bois	96
Aluminium vs. Bois	100
Eclairage LED	102
Miroir	104

SÉCURITÉ

Equipements	108
Verrouillage	110

ENTREPRISE

Présentation	112
Customer Care	114
Garanties	115
Certifications	116

www.internorm.fr

Styles de **Designs**

Accent d'architecture



studio

Avant-gardiste et sobre, le design studio reflète l'habitation de demain. Il suit sur le plan formel une ligne claire et épurée. Ce style est très peu conventionnel.



home pure

home pure répond aux exigences d'un style moderne et rectiligne ; il définit des espaces de vie clairs et baignés de lumière.



home soft

home soft affiche un caractère convivial, agréable et offre de multiples possibilités esthétiques et confortables.



ambiente

ambiente se caractérise par ses formes traditionnelles, classiques et élégantes. La conception traditionnelle apporte chaleur et confort.

FENÊTRES ET PORTES POUR UNE MAISON DE RÊVE

L'architecture d'un bâtiment correspond aux gens qui y vivent. Internorm s'adapte à chaque style de vie et laisse votre personnalité s'exprimer. Avec Internorm c'est vous qui adaptez les styles à vos envies. Choisissez parmi nos trois univers [studio](#), [home](#) et [ambiente](#) celui qui vous correspond.

CHOISISSEZ LA BONNE GAMME
DE PORTES ET FENÊTRES !

Individuelle comme vous !

CHAQUE PORTE D'ENTRÉE
INTERNORM EST UNE PIÈCE
UNIQUE ET EST FABRIQUÉE
SELON VOS ENVIES.

Pour vous permettre de faire un choix, vous trouverez dans ce catalogue, différents modèles présentés avec différentes variantes. Pour chaque porte représentée, vous trouverez un descriptif complet des éléments constituant le modèle. Avec de nombreuses couleurs, poignées et vitrages différents, créez votre porte d'entrée avec une touche personnelle associée au style de votre maison.

Les portes représentées ne montrent naturellement qu'une petite partie des possibilités. En vous adressant à l'un des nombreux distributeurs Internorm, vous obtiendrez un conseil pour faire le bon choix de votre porte d'entrée.

Réalisez votre porte côté intérieur choix de couleurs et de bois (voir page 94)

Choisissez votre couleur de panneau selon le nuancier pages 92/93

Contrôles d'accès (par ex. lecteur digital voir page 108) en option

Chaque porte est réalisable avec un fixe latéral

Poignées disponibles pages 84 – 88

Verres décoratifs disponibles pages 90/91

Modèle

FA

Couleur : Cadre HM716, Vantail M916

Poignée : KGS04

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 18-001

Référence du modèle représenté

AT 410

AT 400

AT 310

AT 305

HT 400

HT 410

Le marquage rouge correspond au modèle représenté

Gris foncé pour les portes Aluminium, Brun pour les portes Bois/Alu

Type de portes disponibles

DESIGN ALIGNÉ



AT/HT 410
EXTÉRIEUR



AT 410
INTÉRIEUR



HT 410
INTÉRIEUR

FORMES CLAIRES ET DESIGN ÉPURÉ

L'alignement du cadre et de la porte créé un design singulier.
Grâce aux paumelles invisibles, à des rosaces de cylindres plates,
à des poignées totalement intégrées au panneau et à des motifs fraisés dans le panneau
ou le verre, ce design se distingue par sa simplicité et sa perfection architecturale.

CARRÉ



AT/HT 400
EXTÉRIEUR



AT 400
INTÉRIEUR



HT 400
INTÉRIEUR

DESIGN MODERNE, CARRÉ

Le design plane de la porte contraste avec les formes carrées des cadres.

Avec des lignes claires et droites, vos portes refléteront un style architectural pur.

Des poignées carrées, des découpes de verre simples et droites caractérisent ce style épuré.

PROFILÉ



AT 310/305
EXTÉRIEUR



AT 200
EXTÉRIEUR



AT 310/305/200
INTÉRIEUR

UNE HARMONIE ET UNE ESTHÉTIQUE PARFAITE

La combinaison d'un panneau lisse côté extérieur avec un design profilé côté intérieur offre des possibilités d'harmonisation avec votre construction tant extérieure qu'intérieure. Les solutions décoratives de moulures et de croisillons offrent de nombreuses possibilités.

Sur le produit AT 200, vous pouvez choisir un design carré ou profilé côté extérieur. Sur le produit AT 310, vous retrouverez côté intérieur, un profil permettant de délimiter la partie vitrée.

Un large choix,
de la TECHNIQUE
et du DESIGN.

AT 410



AT 400



AT 310



Matériau		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Performance thermique en W/m^2K		U_D jusqu'à 0,78	U_D jusqu'à 0,75	U_D jusqu'à 0,81
Affaiblissement acoustique en dB		jusqu'à 36	jusqu'à 36	jusqu'à 33
Sécurité		jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2
Verrouillage		Verrouillage multi-points	Verrouillage multi-points	Verrouillage multi-points
Epaisseur en mm		93	93	93
Nombre de joints		3	3	3
Seuil		rupture thermique	rupture thermique	rupture thermique
Isolation		Profil 3 chambres avec mousse isolante	Profil 3 chambres avec mousse isolante	Profil 3 chambres avec mousse isolante
Design		<div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; text-align: center;">studio</div>	<div style="background-color: #4a7c52; color: white; padding: 5px; text-align: center;">home pure</div> <div style="background-color: #4a7c52; color: white; padding: 5px; text-align: center;">home soft</div> <div style="background-color: #663333; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ambiente</div>	<div style="background-color: #4a7c52; color: white; padding: 5px; text-align: center;">home pure</div> <div style="background-color: #4a7c52; color: white; padding: 5px; text-align: center;">home soft</div> <div style="background-color: #663333; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ambiente</div>

AT 305

AT 200

HT 410

HT 400



Aluminium

Aluminium

Bois/Aluminium

Bois/Aluminium

U_D jusqu'à 0,98

U_D jusqu'à 1,2

U_D jusqu'à 0,58

U_D jusqu'à 0,73

jusqu'à 39

jusqu'à 40

jusqu'à 37

jusqu'à 33

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

jusqu'à RC2

Verrouillage multi-points

Verrouillage multi-points

Verrouillage multi-points

Verrouillage multi-points

93

80

121

85

3

3

3

3

rupture thermique

rupture thermique

rupture thermique

rupture thermique

Profil 3 chambres avec âme en verre isolant

Profil 3 chambres avec mousse isolante

Isolation avec mousse isolante

Isolation avec mousse isolante

home pure

home pure

studio

home pure

home soft

home soft

home soft

ambiente

ambiente

ambiente





PANNEAUX PLEINS

SYMÉTRIQUE. SOBRE.

Grâce à une porte pleine, votre intimité restera préservée. Avec des fraisages et moulures décoratives mais aussi grâce à des poignées totalement encastrées, votre porte fera des envieux !

MATÉRIAUX SELON VOS SOUHAITS

Qu'il s'agisse d'une porte Aluminium ou Bois/Aluminium, l'aspect extérieur reste identique.
Côté intérieur, c'est vous qui choisissez le matériau.



FA EXT

Couleur : HFM14

Poignée : KGS04

Réf. : 18-002

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

CHOIX DE COULEURS

Large choix de couleurs
visibles pages 92 – 94



FA INT

Revêtement Aluminium
Couleur : M916
Poignée : GD15
Réf. : 18-002



FA INT

Revêtement Bois/Aluminium
Couleur : E1701 Chêne gris
Poignée : GD15
Réf. : 18-002



FO

Couleur : HFM05
Poignée : RGS01
Réf. : 18-003

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FJ

Couleur : HFM14
Poignée : MGSE8
Éléments décoratifs : liserets
Réf. : 18-004

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DÉCORATION

Des liserets décoratifs peuvent être incorporés dans les panneaux de porte en Alunox ou inox.



FK

Couleur : HM716
Poignée : SG13
Éléments décoratifs : liserets
Réf. : 18-005

AT 410 **AT 400** AT 310 HT 400 HT 410



FL

Couleur : Cadre HM716,
Vantail HM716, HM735
Poignée : SG13
Réf. : 18-006

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FK

Couleur : Cadre HM716, Vantail SD03 Art-Beton

Vitrage : Satinato blanc

Poignée : SG13

Éléments décoratifs : liserets

Réf. : 18-007

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FM

Couleur : Cadre HM704,
Vantail HM704, M916
Poignée : KGS03
Réf. : 18-008

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FD

Couleur : Cadre HM716,
Vantail HM716, HM907
Poignée : RGS05
Réf. : 18-009

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FA

Couleur : Cadre HM716,
Vantail SD06 Art-Steel
Poignée : KGS03
Réf. : sur demande technique

AT 410 **AT 400** AT 310



FA

Couleur : Cadre HM716,
Vantail SD07 Art-Stone
Poignée : KGS04
Réf. : sur demande technique

AT 410 **AT 400** AT 310

TENDANCE

Des portes avec des revêtements originaux sont tendances. Assorties de liserets ou d'un fixe latéral, elles révèlent le cachet de votre maison.



FJ

Couleur : Cadre HM716,
Vantail SD05 Art-Corten

Poignée : KGS04

Vitrage : Satinato blanc

Éléments décoratifs : liserets

Réf. : *sur demande technique*

AT 410 AT 400 AT 310



LIGNES CLAIRES

Un design clair et sobre pour vos portes d'entrée et fenêtres assure une intégration parfaite.

Maison individuelle (A): Porte AT 410, Fenêtre KF 500







PORTES AVEC DÉCOUPES VITRÉES

JOUEZ AVEC LA LUMIÈRE.

Les portes avec des découpes vitrées apportent de la lumière et contribuent à rendre l'accueil convivial. De nombreux modèles de découpes et de vitrages permettent de personnaliser et d'embellir votre habitation. La possibilité de concevoir votre porte avec des éléments fixes latéraux donne plus d'espace à votre entrée.

VOUS AVEZ LE CHOIX

En premier lieu, faites le choix du style de portes d'entrée et définissez par la suite le matériau que vous souhaitez entre l'Aluminium ou le Bois/Aluminium.



PE EXT

Couleur : HFM03

Poignée : EGS01

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 18-010

AT 410 **AT 400** AT 310 HT 400 HT 410

CHOIX DE COULEURS

Large choix de couleurs
visibles pages 92 – 94



PE INT

Revêtement Aluminium
Couleur : M916
Poignée : GD15
Réf. : 18-010



PE INT

Revêtement Bois/Aluminium
Couleur : EI701 Chêne gris
Poignée : GD15
Réf. : 18-010



GJ

Couleur : Cadre HF735,
Vantail HF735, HF716
Poignée : MGSE10
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-011

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GD

Couleur : HFM05
Poignée : KGS04
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-012

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DG

Couleur : M916

Poignée : SG17

Vitrage : Satinato blanc, encadrement
du verre en Alunox

Réf. : 18-013

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

ENCADREMENT ALUNOX

Mettez en scène votre porte d'entrée de façon élégante en surlignant les contours vitrés avec de l'Alunox.



GG

Couleur : HF113

Poignée : MGSE10

Vitrage : Satinato blanc, encadrement du verre en Alunox

Réf. : 18-014

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GA

Couleur : Cadre HM716,

Vantail HM716

Poignée : HS42

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 18-015

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

FINITION BOIS

Vous voulez également côté extérieur donner un aspect bois ? Pour un aspect Aluminium ton bois, les coloris HDS ou HDH offrent un rendu exceptionnel.



DA

Couleur : HDS08

Poignée : HS40

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 18-016

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 **HT 410**



EN ÉQUILIBRE

Cette construction semble être en équilibre sur son socle.
La porte d'entrée en Bois/Alu renforce le style architectural.

Maison individuelle (A), Porte : HT 410, Fenêtre HF 310





VARIATION ÉLÉGANTE

La combinaison de teintes mates et brillantes apporte une touche très moderne renforcée par des liserets en Inox.



DL

Couleur : Cadre HM716, Vantail M916, SD04 Noir brillant

Poignée : SG16

Vitrage : Satinato blanc

Éléments décoratifs : liserets

Réf. : 18-017

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DJ

Couleur : M916

Poignée : RGS02

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 18-018

AT 310



DB

Couleur : HM716
Poignée : FS20
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-019

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DD

Couleur : HM716
 Poignée : TEG15
 Vitrage : Satinato blanc
 Éléments décoratifs : liserets
 Réf. : 18-020

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 **HT 410**



PN

Couleur : Cadre HM907,
 Vantail HM907, M916
 Poignée : EGS06
 Vitrage : Satinato blanc, encadrement
 du verre en Alunox
 Réf. : 18-021


AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PA

Couleur : HFM01
Poignée : HS10
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-022

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



PQ

Couleur : Cadre HM907,
Vantail HM907, HM906
Poignée : SG18
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-023

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410





PR

Couleur : HM716
Poignée : KGS03
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-024

AT 410 **AT 400** AT 310 HT 400 HT 410



GJ

Couleur : M916
Poignée : MGSE10
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DM

Couleur : Cadre HFM12,
Vantail HFM12, M916
Poignée : MGSE6
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-026

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GY

Couleur : HM704
Poignée : HS50
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-027

AT 305



PD

Couleur : HM906
Poignée : MGSE10
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-028

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



LIGNES CUBIQUES

Cette construction aux lignes épurées et carrées reflète une tendance architecturale clairement définie.

Maison individuelle (A): Porte AT 410, Fenêtre KF 500





SOCLE

Utilisé en tant que protection ou élément décoratif. Chaque modèle peut être réalisé avec ou sans socle en inox.



DP

Couleur : RAL5010
Poignée : MGSE6
Vitrage : Satinato blanc, encadrement
du verre en Alunox
Réf. : 18-029

AT 310 HT 400



PP

Couleur : HFM12
Poignée : RGS05
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-030

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

DESIGN COMPACT

La partie fixe latérale est reliée directement au cadre de la porte. Sur demande, il est possible de réaliser des variations de couleurs entre cadre, porte et liserets.



PJ

Couleur : HF113
Poignée : MGSE10
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-031

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PG

Couleur : HFM11
Poignée : RGS02
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-032

AT 410 AT 400 **AT 310** AT 305 HT 400 HT 410



PM

Couleur : HF113
Poignée : HS10
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-033

AT 410 AT 400 **AT 310** AT 305 HT 400 HT 410



PK

Couleur : M916
Poignée : RGS03
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-034

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DI

Couleur : Cadre HM907, Vantail M916
Poignée : SG13
Vitrage : Satinato blanc
Éléments décoratifs : liserets
Réf. : 18-035

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410







SG

Couleur : M916

Poignée : HS30

Vitrage : Satinato blanc, encadrement
du verre en Alunox

Réf. : 18-036

AT 310

FRAISAGE

Le sablage du vitrage
s'adapte parfaitement
au motif du panneau.



SA

Couleur : HFM05

Poignée : HS30

Vitrage : MDNL

Réf. : 18-037

AT 310



SJ

Couleur : HFM22
Poignée : MGSE6
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-038

AT 310



SD

Couleur : HDS07
Poignée : TEG10
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-039

AT 310

ENCADREMENT DU VITRAGE

Spécialement pour votre maison traditionnelle, les moulures imposantes s'adaptent au panneau en conservant la même couleur ou en se différenciant selon votre choix.



AM

Couleur : M916
Poignée : HS10
Vitrage : D03
Réf. : 18-040

AT 310



AJ

Couleur : HM817
Poignée : VD14
Vitrage : D41
Réf. : 18-041

AT 310



AA

Couleur : HDS08
Poignée : BS11
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-042

AT 400 AT 310 HT 400



AG

Couleur : Cadre HF113,
Vantail HF113, M916
Poignée : HS40
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-043

AT 400 AT 310 HT 400





AD

Couleur : Cadre HM605,
Vantail M916, HM605
Poignée : RGS02
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-044

AT 400 AT 310 HT 400



AH

Couleur : M916
Poignée : TEG10
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-045

AT 400 AT 310 HT 400





AT 200 PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

STABLE ET FACILE D'ENTRETIEN.

La porte d'entrée Aluminium AT 200 est proposée côté intérieur et côté extérieur, en design carré ou arrondi. Afin de garantir la sécurité de votre habitation, cette porte est équipée d'une serrure 5 points pitons et crochets.

Les quelques modèles présentées ne reflètent qu'une partie des possibilités, le choix des couleurs, des accessoires et des poignées permet d'intégrer le produit à votre habitation.



VA-D7B

Couleur : M916

Poignée : HS10

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 18-046

AT 200



EC-H1B

Couleur : M916, Inox

Poignée : CS100

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 18-047

AT 200



K SE-F0B

Couleur : RAL1019
Poignée : EGS05
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-048

AT 200



P SE-R0B

Couleur: HFM02,
Poignée : TEG10
Vitrage : Linea
Réf. : 18-049

AT 200



K EC-E1B

Couleur : RAL5008, Alunox

Poignée : HS10

Vitrage : D12/P26

Réf. : 18-050

AT 200



K LU-G5B

Couleur : HM735

Poignée : HS10

Vitrage : MR5

Réf. : 18-051

AT 200

**P VA-A3B**

Couleur : HM716
 Poignée : BS42
 Vitrage : Satinato blanc
 Petits bois : 92 mm
 Réf. : 18-052

AT 200

**K SE-E2B**

Couleur : Cadre M916,
 Vantail M916, HM735
 Poignée : HS10
 Vitrage : Satinato blanc
 Réf. : 18-053

AT 200

PORTE DE CARACTÈRE

Des verres décoratifs avec des motifs sablés ou gravés permettent de personnaliser votre entrée.



K EC-A3B

Couleur : HM907, Alunox

Poignée : EGS05

Vitrage : MR3

Réf. : 18-054

AT 200



P RA-A1B

Couleur : DM01

Poignée : CS100

Vitrage : D72

Réf. : 18-055

AT 200



P VA-K2B
 Couleur : HM704
 Poignée : TEG14
 Vitrage : Satinato blanc
 Réf. : 18-056

AT 200



K SE-B0B
 Couleur : HM704
 Poignée : GD15
 Vitrage : MRI
 Réf. : 18-057

AT 200



P SE-B3B
 Couleur : Cadre HM704,
 Vantail M916, HM704,
 Poignée : HS10
 Vitrage : MR3
 Réf. : 18-058

AT 200



P VA-F4B
 Couleur : RAL5009
 Poignée : TEG14
 Vitrage : D40/P26
 Réf. : 18-059

AT 200



ÉLÉGANCE

Une entrée de style pour cette maison moderne avec une façade en bois.

Maison individuelle (Hongrie), Porte : AT 410, Fenêtre : HF 310





K RA-S1B

Couleur : HM704

Poignée : HS10

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 18-060

AT 200



K RA-G1B

Couleur : M916

Poignée : HS10

Vitrage : MRI

Réf. : 18-061

AT 200



P LU-C5B

Couleur : HM906
 Poignée : TEG14
 Vitrage : D67
 Réf. : 18-062

AT200



K SE-P0B

Couleur : HM304
 Poignée : HS10
 Vitrage : MRI
 Réf. : 18-063

AT200



P SE-E0B

Couleur : HXC33
 Poignée : GD15
 Vitrage : MRI
 Réf. : 18-064

AT200



K LU-B3B

Couleur : Cadre HM716,
 Vantail HM716, M916
 Poignée : GD10
 Vitrage : Satinato blanc
 Réf. : 18-065

AT200



P ET-M5B

Couleur : HM817
Poignée : TEG14
Vitrage : Mastercarré
Réf. : 18-066

AT 200



P AC-E1B

Couleur : M916
Poignée : BS42
Vitrage : D03
Réf. : 18-067

AT 200

COULEUR

La couleur des cadres dormants peuvent être différents de la porte elle-même permettant ainsi de personnaliser votre porte.

**PA RA-T1B**

Couleur : Cadre HM605,
Vantail HM605, M916
Poignée : TEG13
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-068

AT 200

**PA EC-M3B**

Couleur : Cadre HM704,
Vantail HM704, Alunox
Poignée : TEG14
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-069

AT 200

**PA RA-P1B**

Couleur : HM803
Poignée : TEG15
Vitrage : MRI
Réf. : 18-070

AT 200

**PA LU-C3B**

Couleur : M916
Poignée : TEG10
Vitrage : MLAL
Réf. : 18-071

AT 200



P AC-A1B+A1S

Couleur : HM735
 Poignée : TEG14
 Vitrage : Kathedral
 martelé
 Réf. : 18-072

AT 200



P AC-R1B

Couleur : M916
 Vitrage : D09-1
 Réf. : 18-073

AT 200



P AC-Z2B+Z2S

Couleur : Cadre HM704,
 Vantail HM735, HM704
 Poignée : HS32
 Heurtoir : 84708
 Vitrage : Kathedral
 martelé
 Réf. : 18-074

AT 200



P EL-K1B

Couleur : HFM04
 Poignée : GD15
 Vitrage : D41
 Réf. : 18-075

AT 200



P RA-K1B+K1S

Couleur : DM02
 Poignée : HS10
 Vitrage : Satinato blanc
 Réf. : 18-076

AT 200



P AC-E4B

Couleur : M916
 Poignée : TEG14
 Vitrage : D04
 Réf. : 18-077

AT 200



P EL-P1B+P1S

Couleur : M916
 Poignée : TEG15
 Vitrage : D45 + D46/P05
 Réf. : 18-078

AT 200



P EL-C1B

Couleur : HFM02
 Poignée : TEG10
 Vitrage : D15
 Réf. : 18-079

AT 200



FI-S1B

Couleur : HM605
Poignée : HS50
Vitrage : Ornement 504
Réf. : 18-080

AT 200



SPROSSENMODELL

Couleur : HM817
Poignée : BS42
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-081

AT 200

DÉFINIR UN STYLE

Une porte blanche équipée de vitrages design apporte une touche classique et élégante à votre porte. Les différentes possibilités de couleurs amènent un cachet supplémentaire selon vos envies.



P ZIERPANEEL Z20

Couleur : HXC34
Poignée : BS42
Vitrage : Kathedral martelé
Réf. : 18-082

AT 200



P ET-E3B

Couleur : M916
Poignée : TEG14
Vitrage : D30/P07
Réf. : 18-083

AT 200



RÉSOLUMENT CLASSIQUE

Avec une architecture classique, une porte à plusieurs panneaux rappelle les demeures de style classique.

Maison individuelle (A): Porte AT 200, Fenêtre HF 300





CONCEPTION

PERSONNALISATION DE VOTRE PORTE.

Chaque porte d'entrée Internorm peut être personnalisée selon vos goûts. Nous vous présentons quelques modèles que vous pourrez réaliser selon vos envies.

Renseignez-vous auprès de votre distributeur Internorm qui pourra vous présenter ses modèles sur notre configurateur de portes en ligne.



UN DESIGN ÉLÉGANT

Une présentation particulière pour ce modèle plein composé de deux parties fixes latérales totalement intégrées derrière la maçonnerie. Un montage particulier permettant de mettre en valeur la porte d'entrée.

UNE PORTE - DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

De la porte la plus simple à la plus sophistiquée, Internorm vous propose une gamme dans laquelle vous trouverez certainement le produit qui vous correspond. Qu'il s'agisse de design, de couleurs, de liserets Inox ou d'éléments latéraux fixes, chaque modèle peut être personnalisé.



FG

Couleur : HM716
 Poignée : MGSE10
 Éléments décoratifs : liserets
 Réf. : 18-084

AT 410 AT 400 AT 310
 HT 400 HT 410



FG

Couleur : HM716
 Poignée : MGSE10
 Éléments décoratifs : fraisages
 Réf. : 18-085

AT 410 AT 400 AT 310
 HT 400 HT 410



FG

Couleur : HM716
 Poignée : MGSE10
 Vitrage : Satinato vert
 Éléments décoratifs : liserets
 Réf. : 18-086

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

LISERETS ET FRAISAGES

Simple ou sophistiqués, les éléments décoratifs soulignent des portes de caractère. Les motifs sont réalisables par simple fraisage ou par liseret en Alunox ou en Inox.



fraisage



liseret

FG

Couleur : HFM13

Poignée : EGS01

Réf. : 18-087

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 **HT 410**

FG

Couleur : HFM13

Poignée : EGS01

Réf. : 18-088

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 **HT 410**

LISERET

Disponible en Alunox
ou en inox.



double fraisage

double liseret



FJ

Couleur : HFM22
Poignée : MGSE10
Réf. : 18-089

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410

FJ

Couleur : HFM22
Poignée : MGSE10
Réf. : 18-090

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS.

Pour chaque modèle de porte, nous vous proposons plusieurs déclinaisons.
Afin de faire un choix totalement raisonné, visualisez votre porte en la créant
de toutes pièces sur notre configurateur de portes en ligne (rdv sur www.internorm.com)



GJ

Couleur : M916

Poignée : MGSE10

Vitrage : Satinato blanc

Réf. : 18-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



Poignée : KGS04
Réf. : 18-091



Poignée : SG17
Réf. : 18-092



Poignée : TEG15
Réf. : 18-093

POIGNÉES

Les poignées sont ergonomiques et donnent un cachet supplémentaire à votre porte.

Pages 84 – 88



Couleur : DM03, HM304
Réf. : 18-094



Couleur : M916, HDS04
Réf. : 18-095



Couleur : HM907, HM716
Réf. : 18-096

COULEURS

Claire, foncée ou décor bois, vous trouverez certainement la couleur qui vous convient.

Pages 92 – 94



Vitrage : Satinato vert
Réf. : 18-097



Vitrage : Satinato bleu
Réf. : 18-098



Vitrage : Satinato blanc, Alunox
Réf. : 18-099

VITRAGE


Avec une découpe vitrée, votre porte devient accueillante.

Pages 90 – 91

POIGNÉES TIRAGE

Sont proposées soit encastrées ou en applique.

Pour la AT 310 uniquement possible en applique.



SG16

Poignée encastrée, 430x100

Inox

AT310, AT400, AT410, HT400, HT410



SG13

Poignée encastrée, 220x125

Inox

AT310, AT400, AT410,
HT400, HT410



SG17

Poignée encastrée, 110x500

Inox

AT310, AT400, AT410 HT400,
HT410

En applique avec éclairage LED
possible

SG18

Poignée encastrée, 110x1400

Inox

AT310, AT400, AT410 HT400,
HT410

En applique avec éclairage LED
possible



POIGNÉE PLATE

FS10




Poignée plate, 100x100

Inox

AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



POIGNÉES TIRAGE



Pour chaque type de porte, il y a un grand choix de poignées adaptées à chaque design.

Toutes les poignées ne s'adaptent pas forcément aux différents modèles.

Les poignées ne sont pas représentées à l'échelle proportionnellement à leurs tailles.

Les mesures sont en mm, Largeur x Hauteur et diamètre ø.



POIGNÉES TIRAGE ET TUBULAIRES



HS10
Poignée tirage
93x400
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



HS50
Poignée tirage
109x500
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



HS40
Poignée tirage
90x500
Inox mat
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



HS42
Poignée tirage
90x500
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



FS20
Poignée tirage
122x390
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG14
Poignée tirage
105x450
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG15
Poignée tirage
48x450
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410




HS32
Poignée tirage
118x477
Inox
(HS30 = Inox mat)
AT200, AT305,
AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG10
Poignée tirage
110x330
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG13
Poignée tirage
155x550
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410




PB30
Poignée tubulaire
100x300
Inox
(PB31 = Alu F1)
AT200




PB20
Poignée tubulaire
171x350
Inox
(PB21 = Alu F1)
AT200



TEG12
Poignée tirage
110x330
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



BS10
Poignée tirage
66x340
Inox
(BS11 =
Laiton PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400



BS42
Poignée tirage
68x340
Inox
(BS43 =
Laiton PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400



BS23
Poignée tirage
68x340
Laiton PVD
(BS22 = Inox)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400



GKN201
Inox
AT200

POIGNÉES



GD25
Inox
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



PD12
Alu brossé
AT305, AT310,
AT400, AT410



PD13
Chrome satiné
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



PD15
Chrome satiné
AT305, AT310,
AT400, AT410



VD20
Chrome mat
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



GD10
Inox
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



GD15
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410



GD20
Inox
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



VD10
Chrome mat
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410



VD12
Chrome mat
(VD13 = Laiton PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410



VD14
Chrome mat
(VD15 = Laiton PVD)
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



VD16
Chrome mat
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



MD13
Inox
(MD10 = Alu blanc)
(MD12 = Alu naturel)
(MD14 = Laiton PVD)
AT200, AT305, AT310



GD30
Inox
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400,
HT410

DOUBLES BÉQUILLES

Seulement pour la AT 200



VSD10
Chrome mat



VSK10
Chrome mat



VSK14
Chrome mat
(VSK15 =
Laiton PVD)




VSD12
Chrome mat
(VSD13 = Laiton PVD)



VSK12
Chrome mat
(VSK13 = Laiton PVD)



PZD12
Alu naturel
(PZD11 = Inox)



PSD61
Inox




PSK61
Inox




PSK11
Inox
(PSK12 = Alu naturel)



PSD11
Inox
(PSD12 = Alu naturel)



MSD13
Inox
(MSD10 = RAL9016)
(MSD12 = Alu naturel)
(MSD14 = Laiton PVD)



MSB12
Alu naturel
(MSB10 = RAL9016)
(MSB13 = Inox)
(MSB14 = Laiton PVD)



PZK12
Alu naturel
(PZK11 = Inox)



PSD30
Laiton PVD



PSK30
Laiton PVD



VSD15
Laiton PVD
(VSD14 = Chrome mat)

HEURTOIRS

Seulement pour la AT 200



84708
Heurtoir
100x131 mm
Chrome mat
(84707 = Laiton PVD)



84703
Heurtoir
110x177 mm
Laiton PVD



84701
Heurtoir
88x126 mm
Laiton PVD
(84702 = Chrome mat)



VERRES DÉCORATIFS

Une large sélection de vitrages adaptée aux différents modèles de portes et aux designs.


Veillez noter que tous les modèles de vitrages ne peuvent pas être utilisés sur tous les panneaux de portes. Votre distributeur est à même de vérifier et de vous confirmer les faisabilités.

Votre distributeur Internorm est équipé d'échantillons vous permettant de faire un choix en toute réalité et d'obtenir le meilleur rendu des différents vitrages.




VERRES À MOTIFS


Pour réaliser ces vitrages, plusieurs techniques sont employées : fraisage, sablage et vitrail de couleur.



MDX



D91



D94




D92



D72



D75



MDN



D67

Page 62

Page 50

Page 67



D41



D04/D03



D09


Page 52

Page 52, 68


Page 70




MR5/MR3



R6A



R6B



MRI

Page 60, 62/63


Page 63, 66/67, 69



D45



D40/D30



MLA



D12

Page 71

Page 73, 63 (en P26 Bleu)

Page 69

Page 60 (en P26 Bleu)



D11



D78

Pour les portes ainsi que les cadres, il y a plusieurs possibilités de couleurs et de revêtements.

Toutes les couleurs ne s'adaptent pas à tous les cadres ou panneaux.

Votre distributeur Internorm est en mesure de vous conseiller et de voir avec vous les possibilités.

Attention : ne vous fiez pas aux coloris du catalogue, seuls les échantillons chez votre distributeur retraduisent fidèlement les coloris.


* Laquage haute résistance, sauf M916 (qualité façade).

** Coloris tons bois avec différences de tons possibles.

*** Les couleurs HDH sont réalisées avec une finition manuelle et peuvent donner des différences de teintes et d'aspect.

**** Finitions HM (laquage haute résistance), HF (laquage finition texturée), HFM (laquage finition texturée métallique), et HDH (laquage haute résistance finition bois) utilisation d'une poudre spéciale contre les intempéries.

COULEURS HDS**



COULEURS INTÉRIEURES

COULEURS STANDARDS*



COULEURS DURAxal

NOUVEAU



COULEURS DÉCOR BOIS***




ET EXTÉRIEURES

COULEURS hirest****



DÉCOR MÉTALLIQUE



COULEURS INOX




COULEURS SPÉCIALES

Le programme de couleurs Internorm RAL (qualité façade) offre une multitude de possibilités.

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS SD




*sur demande technique

COULEURS INTÉRIEURES

COULEURS BOIS STANDARDS


ÉPICÉA

lasure



ÉPICÉA


couvrante





FRÊNE



NOYER





CHÊNE



MÉLÈZE

lasure







L'ART DES COMBINAISONS

Les nouvelles essences de bois d'Internorm offrent de nouvelles possibilités de couleurs et de structures.

Votre décoration intérieure, par la combinaison de vos mobiliers associés aux revêtements de sol et de murs se définit classique, traditionnelle ou moderne.

Les fenêtres et les portes entrent dans la décoration non plus comme un produit accessoire, mais deviennent réellement un élément de décoration.



PURETÉ DE LA NATURE

Le chêne est dans la tendance du moment et donne un caractère naturel à chaque espace. Pour les portes d'entrée, cette essence est très utilisée. Une combinaison de murs blancs, de parquets en chêne, avec une porte d'entrée en bois et de grands vitrages fixes également en chêne créent une atmosphère accueillante, claire et moderne.



STABLE ET RÉSISTANT

Le choix des essences de bois et des finitions ne connaît plus de limites. Qu'il s'agisse de votre porte ou de vos fenêtres. Il y a toujours une solution esthétique qui s'adapte à votre goût.

REVÊTEMENT BOIS

Depuis des siècles, les portes d'entrée en bois apportent confort et esthétique. Avec notre porte d'entrée Bois/Alu, renouez avec la tradition pour embellir votre intérieur conformément au style de votre maison. Côté extérieur l'Aluminium apporte un confort supplémentaire en terme d'entretien pour de nombreuses années. Le concept hautement isolant de la porte vous protégera du froid et des intempéries.



EXTÉRIEUR

DA

Couleur : M916
Poignée : SG16
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-100

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410



INTÉRIEUR

DA

Couleur : EI704
Poignée : GD15
Vitrage : Satinato blanc
Réf. : 18-100

ESSENCES DE BOIS

En plus des résineux épicéa et mélèze, des essences nobles tels que frêne, chêne et noyer vous sont proposées. Toutes ces essences sont déclinées dans plusieurs teintes.



EXTÉRIEUR

DL

Couleur : M916, SD04 Noir brillant
 Poignée : SG16
 Vitrage : Satinato blanc
 Éléments décoratifs : liserets
 Réf. : 18-101

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410



INTÉRIEUR

DL

Couleur : EI703
 Poignée : GD15
 Vitrage : Satinato blanc
 Réf. : 18-101

Aluminium VS Bois

La porte d'entrée parfaite pour votre maison de rêve



PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

UN ÉLÉMENT IMPORTANT DE VOTRE HABITATION.

C'est par la porte d'entrée que nous accédons à notre maison et c'est par là que nous accueillons nos invités. La porte d'entrée est le reflet de notre décoration.

L'Aluminium est un matériau moderne, **facile d'entretien** et qui offre de nombreuses possibilités de couleurs et de designs.



PORTES D'ENTRÉE BOIS/ALUMINIUM

CHALEUR ET MODERNITÉ.

Le bois reste incontestablement un matériau chaleureux. Grâce à la combinaison technique entre mousse isolante, Aluminium et bois, profitez pleinement de votre porte d'entrée.

Quel que soit le degré de **performance** recherché, la porte Bois/Alu est le produit idéal pouvant équiper des maisons passives.



ÉCLAIRAGE LATÉRAL

Une entrée bien éclairée est un signe de bienvenue pour vos invités.

Des points de lumière diffus apportent une touche très originale à votre entrée. L'éclairage LED peut être intégré dans la poignée ou au niveau du seuil.

L'éclairage LED Internorm se déclenche automatiquement à la tombée de la nuit et peut être couplé avec un détecteur de présence, réduisant ainsi les risques d'intrusion.



POIGNÉE DE TIRAGE ÉCLAIRÉE

L'éclairage LED est directement intégré dans la poignée, qui elle-même est encastrée dans la porte.



PANNEAU DE PORTE ÉCLAIRÉ

L'éclairage LED intégré sur la porte au niveau du seuil, éclaire harmonieusement votre porte d'entrée.



MIROIR, MIROIR

**Un dernier coup d'œil avant de quitter la maison,
un dernier coup de peigne.**

Avec le miroir incorporé, inutile de retourner dans la salle de bains ou dans le dressing. Le miroir de grande dimension est directement incorporé à votre porte d'entrée côté intérieur.

En accord avec la couleur de votre porte d'entrée Aluminium et de votre intérieur, le miroir peut être proposé dans trois coloris différents et est monté directement dans le panneau de porte.



SIMPLE, MAIS RAFFINÉ

L'incorporation d'un miroir dans votre panneau de porte donnera un effet visuel d'une grande originalité.



MODÈLES SPÉCIAUX

Sur demande technique, nous pouvons vous proposer des portes d'entrée Aluminium selon vos désirs, comme par exemple une porte d'entrée avec une surface imitant l'aspect rouille.



SÉCURITÉ

Pour profiter pleinement de votre habitation, la sécurité est un des éléments essentiels. Qu'il s'agisse de votre sécurité ou de celle de vos proches, Internorm ne fait aucun compromis sur l'équipement de ses portes.

VOTRE DOIGT EST LA CLÉ

Plus besoin de chercher vos clés, grâce au lecteur digital ou au keypad.
Cette fonction intelligente est directement intégrée à la porte.

NOUVEAU

Poignée de porte
avec lecteur digital
intégré !



LECTEUR DIGITAL

Le système est directement et de façon sécurisée, intégré à la porte. Clé, carte ou code ne seront plus perdus, volés ou oubliés.

Simplicité. Avec un passage de votre doigt, vous ouvrez la porte. Vous enregistrez les accès que vous souhaitez sans technicien ou PC.

Confortable. Vos clés toujours à portée de main. Fini les clés oubliées, fini le trousseau de clés trop lourd. Le logiciel enregistre automatiquement les modifications liées à l'évolution des empreintes de vos enfants.

Sécurité. Votre empreinte digitale est plus sûre qu'une clé qui peut être perdue.

Scanner avec Bluetooth. La programmation et les droits administrateurs du lecteur digital sont réalisés grâce à un smartphone ou une tablette. La connexion Bluetooth est sécurisée par un code à 6 chiffres. Adapté pour Apple ou Android.



KEYPAD

L'Ekey Home Integra Keypad est directement apposé et intégré sur votre porte.

Le système est compatible avec diverses gâches électriques et serrures motorisées. Un câble transmet un signal à un relais électronique. Ce relais envoie un ordre d'ouverture à la serrure.

L'ouverture est effective après saisie d'un code de 4 à 10 chiffres. Ces codes sont modifiables autant de fois que nécessaire.

Jusqu'à 99 codes peuvent être programmés.

De cette manière, chaque utilisateur peut créer son propre code d'accès, exemple : un code d'accès pour le personnel telle qu'une femme de ménage peut simplement être modifié sans changer les codes d'accès individuels.






SÉCURITÉ GRÂCE AU CYLINDRE WINKHAUS

Vous pouvez équiper vos portes de bons nombres d'éléments de sécurité tels que le cylindre haute sécurité, le limiteur d'ouverture, voire un détecteur de présence. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre distributeur Internorm.



Schémas

Le **cylindre standard** est équipé de deux pistons en acier et d'un dispositif anti-perçage. La double entrée du cylindre permet d'ouvrir la porte, même si une clé est restée engagée côté intérieur.



CYLINDRE À BILLES

Pas de reproduction de clés sans carte.
Cylindre résistant à l'arrachement.
Sécurité contre le perçage.



POUR CYLINDRE À BILLES

Une carte de sécurité est délivrée pour permettre la refabrication de clés par la suite.

UN PLUS POUR LA SÉCURITÉ



L'**entrebâilleur TSH** sert à limiter l'ouverture de la porte. Le déverrouillage depuis l'extérieur s'effectue par le cylindre principal de la serrure (pas de cylindre complémentaire).



Avec la **gâche électrique ETOE** (fonctionnement classique) elle se déverrouille avec une simple impulsion sans rester nécessairement appuyé sur l'interrupteur.

REGARD VERS L'EXTÉRIEUR




Le **judas** est livrable en 2 versions : chromé ou laiton.

PROTECTION DE VOS BIENS.

Nos portes sont réputées pour leurs grandes qualités et leur résistance à l'effraction. Nous utilisons 2 serrures renommées pour leur qualité du fabricant KfV pouvant garantir un classement allant jusqu'au niveau RC2.



MV



SÉCURITÉ EN SÉRIE

MV : SÉCURITÉ MÉCANIQUE STANDARD

De base, les portes sont équipées de serrures multipoints.

Fermetures 5 points

- 1 pêne central **2**
- 2 pitons acier et 2 verrous à bascule **1**
- 3 paumelles massives assurent stabilité et sécurité

Confort de série

- Serrure sans entretien (pas de graissage).
- Gâche avec réglage excentrique pour assurer une bonne compression.
- Paumelle réglable 3D



SÉCURITÉ | VERROUILLAGE



MV-AM

EE

EV-E/EV-C

LES PLUS SÉCURITÉ

KFV

MV-AM : SERRURE AUTOMATIQUE MÉCANIQUE

Condamnation automatique des crochets haut et bas (avec ressort)
Sécurité naturelle par la condamnation automatique mécanique, il suffit d'un tour de clé supplémentaire pour condamner le pêne central demi-tour.

EE : SERRURE AUTOMATIQUE SEMI-MOTORISÉE

Condamnation automatique mécanique des crochets haut et bas (avec ressort)
Condamnation du pêne central manuel
Ouverture manuelle à la clé ou électrique
(résumé : ouverture électrique motorisée, fermeture toujours mécanique automatique)

EV-E, EV-C : SERRURE TOUTE AUTOMATIQUE ET MOTORISÉE 100%

Fermeture des crochets et pêne central par moteur électrique.
Toutes les possibilités (transpondeur, digital, télécommande).
Possibilité de rajouter un voyant d'ouverture et un bouton de décondamnation côté intérieur.

Argument important pour les 3 modèles : la porte est toujours maintenue en compression et étanche.



PREMIÈRE MARQUE EUROPÉENNE

ENTREPRISE FAMILIALE

Depuis sa création il y a 87 ans, Internorm n'a cessé de grandir pour se positionner sur un marché international.

Plus de 24 millions de fenêtres et de portes produites à 100% en Autriche, sont sorties de nos 3 usines Traun, Sarleinsbach et Lannach. Précurseur pour la production de fenêtres en PVC, puis innovant avec des produits Bois/Aluminium, Internorm développe des produits hautement performants en terme de design et de composants I-Tec.

Nos 1800 salariés et spécialistes contribuent grâce à leur amour du métier, à développer sans cesse de nouveaux produits distribués dans plus de 21 pays en garantissant une qualité et un service haut de gamme.



3^e GÉNÉRATION

Mag. Christian Klinger

Mag. Anette Klinger

DI (FH) Stephan Kubinger, MBA



SARLEINSBACH/HAUTE-AUTRICHE

Extrusion / vitrage isolant / Assemblage PVC.
 Sur 40000 m², l'usine la plus moderne d'Europe regroupant sur un même site l'extrusion, la fabrication du verre isolant et l'assemblage de plus de 3000 menuiseries par jour.



TRAUN/HAUTE-AUTRICHE

Siège de l'entreprise.
 Production fenêtre PVC, vitrage isolant et produits alu.
 Centre d'essai.
 Fort d'une équipe de 30 personnes, le service recherches et développement permet à Internorm d'être toujours à la pointe de l'innovation et de la performance.

LANNACH/STYRIE

Production Bois/Aluminium.

Chaque porte est unique

Internorm produit sur ses sites de Traun et de Sarleinsbach, quelques 13 000 portes d'entrée chaque année. Chaque porte est fabriquée sur mesure. La base de l'offre Internorm, se compose de 4 modèles en Aluminium (AT 410, AT 400, AT 310 et AT 200) et de 2 modèles en Bois/Aluminium (HT 410 et HT 400).

Ce sont plus de 70 modèles de base qui permettent de couvrir l'ensemble des designs du plus moderne au plus rustique.

Pour parfaire la personnalisation des différentes portes, Internorm propose un large panel de couleurs, de verres et de poignées.

Combinaison parfaite

Chez Internorm, il y a toujours une porte qui correspond à un style de fenêtres et d'habitations. Qu'il s'agisse de couleurs, de formes ou de vitrages, les portes se combinent parfaitement avec les fenêtres et porte-fenêtres.

Nombreuses options, confort et sécurité

Les portes d'entrée Internorm sont toutes équipées, de série d'une serrure multi-points, offrant une sécurité optimale.

De nombreux modèles peuvent être équipés d'éléments complémentaires, permettant au produit d'atteindre un classement retardataire d'effraction RC2.

Pour le confort et la sécurité, Internorm offre des possibilités complètes de motorisation avec système de lecteur digital et Keypad.

Une toute nouvelle technologie LED, permet l'éclairage des poignées encastrées ou des seuils de portes.

Il est également possible de relier des points de lumière à proximité de la porte et de l'entrée, s'allumant automatiquement en cas d'intrusion.

LES 10 RÈGLES CUSTOMER CARE

NOUS NE SERONS SATISFAITS QUE LORSQUE VOUS SEREZ ENTHOUSIASMÉS

1

Rendez-vous - Nous faisons en sorte d'être facilement joignable et nous fixons ensemble un rendez-vous.

2

Showroom - Notre showroom vous offre un bon aperçu de nos produits dans une ambiance agréable.

3

Écoute - Nous accordons beaucoup d'importance à votre projet, sommes toujours aimables, prévenants et restons à votre écoute pour répondre à vos besoins.

4

Conseil - En bon professionnel, nous vous conseillons sur l'ensemble des produits et des prestations afin de vous permettre de faire plus facilement votre choix. Nous vous proposons également un large choix d'accessoires.

5

Délais - Notre offre vous est transmise dans les délais convenus et doit correspondre exactement à ce qui a été défini lors de votre choix.

6

Offre - L'offre est présentée de manière claire et étudiée avec vous pour répondre à vos éventuelles questions.

7

Pose - Nous livrons et réalisons l'installation des produits commandés dans les délais prévus et en parfait état.

8

Poseurs - Tous les travaux sont réalisés de manière propre et ordonnée par une équipe de monteurs compétents.

9

Contrôle - Nous nous engageons à reprendre contact avec vous dans un délai raisonnable après l'installation pour nous assurer que les prestations vous conviennent.

10

Suivi - Nous répondons immédiatement et précisément à toutes vos questions et requêtes.

GARANTIES

En sa qualité de leader européen en fabrication de fenêtres et portes, Internorm est riche d'une expérience de plus de 85 ans en matière de développement de produits et d'assurance de qualité. Notre nom est synonyme de produits d'une fiabilité exceptionnelle et d'une durée de vie élevée. Voici nos garanties :

Garantie

10
ANS

- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces de profils de fenêtres et portes en PVC blanc.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces de profils de fenêtres et portes en PVC capotés du côté intérieur.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures sur les surfaces éloxées ou thermolaquées de profils de fenêtres et de portes en aluminium.
- Contre la buée entre les vitrages isolants avec intercalaire ISO ou en aluminium.
- Sur la fonction de l'association des matériaux bois, mousse thermique et profils en aluminium pour les modèles HF 310 et HV 350, sous réserve de l'application des conseils de montage et d'entretien indiqués par Internorm.
- Sur la fonction du collage et de l'étanchéité de vitrage isolant avec les profils de fenêtres pour les modèles HF 310 et HV 350, sous réserve de l'application des conseils de montage et d'entretien indiqués par Internorm.
- Sur le collage des petits bois à coller.

Garantie

5
ANS

- Contre les corrosions de poignées de portes d'entrée dotées d'une couche en PVD lors de l'absence de dommages mécaniques.
- Contre les changements de couleurs et les formations de fissures dans les panneaux décors des portes d'entrées. Aucune garantie pour tous changements de l'optique des surfaces suite aux salissures ou encrassement.

Garantie

3
ANS

- Contre les décolorations et l'apparition de fissures de surfaces de profils de stores à rouleaux en PVC.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces éloxées ou thermolaquées de profils de stores à rouleaux et de jalousies en aluminium.
- Sur le fonctionnement des ferments de fenêtre et de porte sous réserve du respect des directives de montage et d'entretien Internorm.

Garantie de travaux

30
ANS

De plus, Internorm se porte garant que les produits Internorm puissent être remis en état de manière régulière par nos spécialistes (pièces d'origine non obligatoires) et que leur fonctionnement intégral soit garanti pendant une période de 30 ans sous réserve d'absence de dommages physiques des cadres (=cadre et vantail). Le délai de garantie de 30 ans commence à la date de production. Les prestations et matériaux nécessaires ainsi que les heures de travail seront facturés aux taux en vigueur au moment de l'intervention.

Garanties / Extrait :

Le texte intégral de nos garanties, les conditions de prestations de garantie et les démarches nécessaires en cas de défaillance figurent dans le manuel Internorm. Vous recevez ce manuel lors de la livraison de nos produits. Vous pouvez également le demander à votre distributeur Internorm.

CERTIFICATIONS ET DISTINCTIONS



Austria-Gütezeichen



Marquage CE



TÜV



Institut de la technologie de la fenêtre, Rosenheim



Université de technologie - Graz



Label de qualité RAL



RAL-Vitrage



RAL- PVC



Label PEFC gestion durable forestière



En raison de particularités d'impression et de techniques de fabrication, des différences entre les coloris au choix proposés et les produits originaux sont possibles. Votre concessionnaire Internorm vous montrera volontiers les échantillons de coloris originaux. Les couleurs et structures de vitrages à motifs ne peuvent pas toujours être représentées de manière conforme aux originaux. Afin d'éviter des malentendus, veuillez comparer les échantillons de verre auprès de votre concessionnaire Internorm.

Sous réserve de modifications techniques, de fautes de syntaxe et d'impression.

La société Internorm International GmbH est partenaire de licence ARA. Notre numéro de licence est 4477.

IMPRESSUM

Editeur : Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Photos : Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee
Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Mise en page et Litho: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Ressentez la différence !

Internorm®

Internorm Fenêtres SAS

10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073

F - 68392 SAUSHEIM CEDEX

Tel.: +33 (03) 89 31 68 10 - Fax: +33 (03) 89 61 81 69

E-Mail: sausheim@internorm.com

www.internorm.fr

Votre distributeur