



10.000 ARBRES POUR LA PLANÈTE
AUJOURD'HUI AVEC *Columbus*
VOUS PRENEZ SOIN DE VOTRE JARDIN
TOUT EN SOIGNANT LA PLANÈTE !
 voir détails en dernière page



**CHALLENGE
DES PETITS PRIX**

JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin



POWERED BY
HONDA

PM 508 THX TRACTÉE

~~429€~~
399€

- + Éjection arrière
- + Éjection latérale
- + Ramassage
- + Mulching
- + Moteur HONDA à starter automatique = démarrage facile



PL 1098 C

~~1499€~~
1399€

- + Boîte mécanique



POWERED BY
HONDA

PF 68 H

~~599€~~
539€

- + Moteur Honda pour démarrage facile

JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

JAMO FÊTE LE JARDIN !
18500 MEHUN SUR YÈVRE



TONDEUSES

Colombia

CHALLENGE
DES PETITS PRIX

JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin



PM 440 E POUSSÉE

179€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 181.50€



PM 482 TE TRACTÉE

329€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 331.50€

EXISTE EN

Version Poussee 1600 W
219€00
+ ÉCO PART. 2.50€ SOIT 221.50€
PM 482 E



PM 34 LI POUSSÉE

189€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 194.00€



PM 38 LI POUSSÉE

~~299€~~

289€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 294.00€



Inclus chargeur
et batterie



PM 42 LI POUSSÉE

~~399€~~

389€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 394.00€



Inclus chargeur
et batterie



Inclus chargeur
et batterie

PM 46 TLI TRACTÉE

579€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 584.00€

+ Kit Mulching
Ejection Latérale
Indicateur de remplissage de bac
Relevage Centralisé

PM 51 TLI TRACTÉE

~~659€~~

619€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 624.00€

+ Kit Mulching
Ejection Latérale
Indicateur de remplissage
de bac
Relevage Centralisé



Une deuxième batterie
pour 1€ de plus



| | MOTEUR | TRANSMISSION | CARTER DE COUPE | RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE | BAC DE RAMASSAGE | PRIX | ECO-PART |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------|-----------------|
| PM 440 E | Électrique 1800 W - 230 V | Poussee | 42 cm | Centralisé - 6 positions de 25 à 75 mm | 50 L | 179€ | ÉCO PART. 2.50€ |
| PM 482 E | Électrique 1600 W | | 48 cm | Centralisé - 5 positions de 27 à 80 mm | 60 L - Mixte | 219€ | |
| PM 482 TE | Électrique 1800 W - 230 V | Tractée | 48 cm | Centralisé - 5 positions de 27 à 80 mm | | 329€ | |
| PM 34 LI | 2 batterie Lithium 20 V - 4 Ah | Poussee | 34 cm | 3 positions 25-75 mm | 35 L | 189€ | ÉCO PART. 5.00€ |
| PM 38 LI | Batterie Lithium 48 V - 4 Ah | | 38 cm | 6 positions 25-75 mm | 40 L | 289€ | |
| PM 42 LI | | | 42 cm | 6 positions centralisées 25-65 mm | 60 L | 389€ | |
| PM 46 TLI | | 46 cm | 6 positions centralisées 25-75 mm | Sac mixte 60 L | 579€ | | |
| PM 51 TLI | 51 cm | 6 positions centralisées 22-80 mm | 619€ | | | | |



GARANTIE ZEN 5 ANS SUR TOUTES LES TONDEUSES COLOMBIA



TONDEUSES



PM 434 P POUSSÉE

~~239€~~
219€

- + Petit Modèle compact
- EXISTE EN Version tractée 249€
- PM 434 T



PM 508 TC TRACTÉE

~~329€~~
299€

- + Guidon ergonomique pour une bonne prise de main



PM 508 TB TRACTÉE

~~379€~~
349€

- + Ramassage Ejection Mulching



PM 508 THX TRACTÉE

~~429€~~
399€

- + Éjection arrière - Éjection latérale
- Ramassage - Mulching
- Moteur HONDA à starter automatique



PM 486 TIVB TRACTÉE

~~499€~~
469€

- + Démarrage électrique 4 en 1
- Variateur de vitesse



PM 520 TBM TRACTÉE

~~459€~~
429€

- + Carter spécial mulching

| | MOTEUR | TRANSMISSION | RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE | BAC DE RAMASSAGE | EQUIPEMENT | PRIX |
|--------------------|---|--------------|--|--|---|------|
| PM 434 P | ST120 OHV Autochoke - 123 cc | Poussée | Centralisé - 6 positions de 22 à 65 mm | 60 L - Rigide | | 219€ |
| PM 434 T | ST120 OHV Autochoke - 123 cc | | Centralisé - 6 positions de 22 à 65 mm | 60 L - Rigide | | 249€ |
| PM 508 TC | ST140 OHV Autochoke - 139 cc | Tractée | Centralisé - 5 positions de 25 à 65 mm | 70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac | Roues 180/240 montées sur roulements à billes | 299€ |
| PM 508 TB | B&S 500 e-series - 140 cc | | Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm | | Roues 200/280 montées sur roulements à billes | 349€ |
| PM 508 THX | Honda GCVx 145 AC - 145 cc | | Centralisé - 6 positions 26 à 87 mm | Roues montées sur roulements à billes - Variateur de vitesse | 469€ | |
| PM 486 TIVB | B&S 475IS - 140 cc - Démarrage électrique | | Centralisé - 5 positions de 31 à 75 mm | Roues montées sur roulements à billes | 429€ | |
| PM 520 TBM | B&S serie 625 EXI ReadyStart® - 150 cc | | | | | |



PM 554 TBX TRACTÉE

~~489€~~
459€

- + Éjection arrière
- Éjection latérale
- Ramassage
- Mulching



PM 504 ATHL TRACTÉE

~~529€~~
499€

- + Carter Alu inaltérable
- Relevage centralisé
- Mulching



SP53 HXA

~~1479€~~
1420€

- + Super pro pour usage intensif



PM 554 THXV TRACTÉE

~~589€~~
549€

- + Éjection arrière - Éjection latérale
- Ramassage - Mulching
- Variateur de vitesse



PM 534 ATHLV TRACTÉE

~~679€~~
659€

- + Carter Alu inaltérable
- Variateur de vitesse
- Grande largeur de coupe

| | MOTEUR | TRANSMISSION | LARGEUR DE COUPE | EMBRAYAGE DE LAME | RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE | BAC DE RAMASSAGE | EQUIPEMENT | PRIX |
|---------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|--|--|---|-------|
| PM 554 TBX | B&S 675 EXi series - 163 cc | Tractée | 55 cm | Automatique | Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm | 70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac | | 459€ |
| PM 504 ATHL | Honda GCVx 145 AC Starter automatique - 145 cc | | 50 cm | | Centralisé - 6 positions de 30 à 80 mm | 70 L - Mixte | | 499€ |
| PM 554 THXV | Honda GCVx 170 AC - Starter automatique - 167 cc | | 55 cm | | Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm | 70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac | Roues montées sur roulements à billes | 549€ |
| PM 534 ATHLV | Honda GCVx 170 AC Starter automatique - 167 cc | | 53 cm | | Centralisé - 7 positions de 30 à 80 mm | 70 L - Mixte | | 659€ |
| SP53 HXA | Honda GXV 160 UH2 - OHV - 163 cc | | 53 cm | Avec levier de sécurité | 7 hauteurs de coupe réglables par levier indépendant de 22 à 82 mm | 75 L | Roues Ø 203 mm en aluminium montées sur roulements à billes | 1420€ |



RMI 422

999€
DONT ÉCO PART. 2.50€

Puissance 60 W
Largeur de coupe 20 cm
Surface jusqu'à 800 m²
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm
Pente maxi 35%
16 h de tonte par semaine



RMI 522 C

1 799€
DONT ÉCO PART. 2.50€



Coupe (cm) : 20
Hauteur de coupe (mm) : 20-60
Surface (m²) : Jusqu'à 1700
Energie Batterie (Wh) : 104
Type de batterie : Li-Ion
Fonction :
Mulching (série)

RMI 422 PC

1 699€
DONT ÉCO PART. 2.50€



Puissance 60 W
Largeur de coupe 20 cm
Surface jusqu'à 1700 m²
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm
Pente maxi 40%
28 h de tonte par semaine

RMI 632

1 999€
DONT ÉCO PART. 2.50€



Puissance 120 W
Coupe 28 cm
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm
Élément de commande amovible
Ecran LCD
Pente maxi 45%
35 h de tonte par semaine

RMI 632 C

2 499€
DONT ÉCO PART. 2.50€



Puissance 120 W
Largeur de coupe 28 cm
Surface jusqu'à 3200 m²
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm
Pente maxi 45%
38 h de tonte par semaine

RMI 632 P

2 549€
DONT ÉCO PART. 2.50€



Puissance 185 W
Largeur de coupe 28 cm
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm
Pente maxi 45%
40 h de tonte par semaine



RMI 632 PC

2 799€
DONT ÉCO PART. 2.50€

Puissance 185 W
Coupe 28 cm
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm
Élément de commande amovible
Ecran LCD
Pente maxi 45%
50 h de tonte par semaine





AUTOPORTÉES

Colombia

CHALLENGE
DES PETITS PRIX

MR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

PL 1098 HC

~~1699€~~
1599€

+ Transmission hydrostatique

EXISTE AVEC
Transmission mécanique
5AV + 1AR
1399€00
PL 1098 C



PL 2108 H

~~2259€~~
2089€



PL 2108 HKT

~~2589€~~
2399€

+ Les performances
d'un moteur Kawasaki
bicylindres

Powered by
Kawasaki



| | MOTEUR | TRANSMISSION | LARGEUR DE COUPE | ÉJECTION | HAUTEUR DE COUPE | EQUIPEMENT | PRIX | OPTIONS |
|-------------|---|----------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--|-------|----------------------|
| PL 1098 C | ST 7050 series - 352 cc | Mécanique 5 AV + 1 AR | 98 cm | Latérale | 7 positions de 25 à 80 mm | Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturbateur mulching | 1399€ | Chargeur de batterie |
| PL 1098 HC | ST 7750 series - 452 cc | Hydrostatique à commande au pied | | | | Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturbateur mulching - Roues arrière en 20" | 1599€ | |
| PL 2108 H | ST17 Bi-cylindres - 542 cc | | 108 cm | | | 2089€ | | |
| PL 2108 HKT | Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cc | 2399€ | | | | | | |

Agri-Fab
Lawn Care Made Easy

450268

249€

équipement
Acier 121 cm
Diamètre 45 cm
Existe en diamètre 61 cm



gopart
work smart

FGP455200GP

179€

EN KIT

+ Hayon amovible

Remorque basculante à 45°
Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8
Hayon arrière amovible
Charge utile : 225 kg
Dim. utiles : 102 x 82 x (H) 29 cm



gopart
work smart

FGP455236GP

219€

EN KIT

+ Adapté à toutes les tondeuses avec attelage universel

Largeur de ramassage 96 cm
Ø des brosses 25 cm
Roues Ø 25,4 cm
Sac 340 litres



SCZ8

32€90

+ À brancher en permanence
Prolonge la vie de la batterie
Idéal pour les motos, quads, tondeuses...

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb. De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)





GARANTIE ZEN 5 ANS SUR TOUTES LES AUTOPORTÉES COLOMBIA



AUTOPORTÉES



PA 135C72 H

~~2069€~~
1959€

- Rayon de braquage court
- Monolame mulching



PA 160C84 H

~~2149€~~
2049€

- Très maniable
- Pare-chocs avant



PA 165C98 H

~~2489€~~
2349€



PA 185KB102 H

~~3449€~~
3219€



PA 165KB92 H

~~3219€~~
2989€

- Moteur bi-cylindres
- Bac de 260 L avec signal de remplissage

Powered by **Kawasaki**



| | MOTEUR | TRANSMISSION | LARGEUR DE COUPE | ÉJECTION | HAUTEUR DE COUPE | BAC DE RAMASSAGE | EQUIPEMENT | PRIX | OPTIONS |
|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------|--|---|-------|----------------------|
| PA 135C72 H | ST 7050 - 352 cc | Hydrostatique | 72 cm | Arrière | 7 positions de 30 à 80 mm | 170 L avec signal de remplissage | Obturbateur mulching | 1959€ | Chargeur de batterie |
| PA 160C84 H | ST 7750 series - 452 cc | Hydrostatique | 84 cm | | 7 positions de 25 à 80 mm | 240 L avec signal de remplissage | Obturbateur mulching - Pare-chocs avant | 2049€ | |
| PA 165C98 H | Bicylindre ST 550 586 cc | | 98 cm | | 7 positions de 25 à 80 mm | 260 L avec signal de remplissage | Obturbateur mulching - Pare-chocs avant | 2349€ | |
| PA 165KB92 H | Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cc | Hydrostatique à commande au pied | 92 cm | | 7 positions de 25 à 80 mm | 260 L avec signal de remplissage | Obturbateur mulching - Pare-chocs avant | 2989€ | Chargeur de batterie |
| PA 185KB102 H | | 102 cm | 7 positions de 30 à 90 mm | | 300 L avec signal de remplissage | Chargeur de batterie - Obturbateur mulching - Pare-chocs avant | 3219€ | | |

MAJAR CRIC 450

103€

EN KIT

- Zingué extra plat 7 cm
- Sécurité : anti-basculement automatique



Cric lève-autoportée à vis

- Entièrement zingué
- Arrêt de roue anti-basculement automatique
- Charge maxi 400 kg

MAJAR



RA340

289€

- Hayon amovible coulissant
- Caisse monocoque

Remorque surélevée basculante

- Roues sous châssis
- Jantes plastique 400 x 80
- Hayon arrière amovible coulissant
- Charge utile 340 kg
- Dimensions 110 x 80 x 30 cm

6739A

59€



- Rampes de chargement acier
- Longueur 150 cm, largeur 22.5 cm
- Poids 12.5 Kg (par paire)
- capacité de charge 1 m = 350 Kg



AUTOPORTÉES

TORO

RECYCLER ZS 4200S RÉF 74685



2 999€

+ Rayon de braquage zéro

Moteur Mono TORO 14,5 ch - 452 cc
LdC 107 cm 2 lames
 Transmission hydrostatique - Smart Speed
3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide
 Embrayage électromagnétique
 Unité de coupe flottante, **Kit protection de courroie monté**



TIME CUTTER® Z

TOURNE DE 0° À 360°
 POUR ÉVITER PLUSIEURS
 PASSAGES



Moteur Bicylindre TORO 22,5 ch - 708 cc
LdC 107 cm 2 lames
 Transmission hydrostatique
 Smart Speed

3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide

Unité de coupe flottante, embrayage électromagnétique
 Siège avec accoudoirs
Kit protection de courroie monté



RECYCLER ZS 4200T RÉF 74687

4 290 €

+ Rayon de braquage zéro

Moteur Bicylindre TORO 24,5 ch - 708 cc
LdC 127 cm 3 lames mécanosoudé
 Transmission hydrostatique - Smart Speed
3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide

Unité de coupe flottante, embrayage électromagnétique
 Siège avec accoudoirs,
 Kit protection de courroie monté
 Système de suspension MyRide/Recycler



RECYCLER MX 5075T RÉF 74694

5 299 €

+ Rayon de braquage zéro

Moteur Mono TORO bi-cylindres 24,5 ch - 708 cc
LdC 107 cm à 2 lames mécanosoudé
 Transmission hydrostatique
 Smart Speed

3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide

Embrayage électromagnétique
 Unité de coupe flottante,
Kit protection de courroie monté
 Système de suspension MyRide/Recycler



RECYCLER MX4275T RÉF 74690

4 999€

+ Rayon de braquage zéro
 Plateau mécanosoudé

Moteur Bicylindre TORO 24,5 ch - 708 cc
LdC 122 cm 3 lames
 Transmission hydrostatique
 Unité de coupe flottante
 Embrayage électromagnétique
 Siège avec accoudoirs



RECYCLER TITAN XS 4850 RÉF 74887

7 999€




S 427 G

~~389€~~
369€

Powered by **Kawasaki**

+ Système de refroidissement des renvois d'angles et des embrayages
 Tubes striés
 Allumage électronique
 Embrayage automatique centrifuge

Débroussaileuse
 Moteur Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm³ - Poignée Guidon - Tube Ø 24 mm
 Tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection
 Harnais confort - Poids 6,4 kg



+ Système de refroidissement des renvois d'angles et des embrayages - Tubes striés - Allumage électronique - Embrayage automatique centrifuge

Powered by **Kawasaki**

X 635 G

~~419€~~
399€

Powered by **Kawasaki**

X 845 G

~~459€~~
449€

Débroussaileuse
 Kawasaki TJ 035E - 34,4 cm³
 Poignée Guidon - Tube Ø 26 mm
 Tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents
 Lunettes de protection
 Harnais confort

Débroussaileuse
 Moteur Kawasaki TJ 045 E - 45,4 cm³
 Poignée Guidon - Tube Ø 28 mm
 Tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents
 Lunettes de protection
 Harnais grand confort



KMO 27 PRO MULTI-OUTILS

~~439€~~
439€

+ Allie confort et robustesse pour une utilisation intensive

Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm³ - Démarrage lanceur - Poignée cerceau avec barre de sécurité ergonomique - Réservoir carburant 0,5 L - Harnais bandoulière à l'épaule - Poids 4,1 kg

Outils en option :
 débroussaileuse KD 20 PRO - Taille-haies KH 20 PRO - Rallonge élagueuse KR 10 PRO



KD 20 PRO

~~149€~~
149€

Tête fil nylon
 4 paliers
 Poids : 1,9 kg



KH 20 PRO

~~259€~~
249€

Lame : double tranchant
 525 mm
 multiposition (135°)
 Poids à vide 2,450 kg



KR 10 PRO

~~129€~~
119€

Rallonge
 L : 915 mm



1099DP1

~~85€~~
79€

+ Allumage automatique par Piezzo
 Désherbeur thermique 1700 °C avec Piezzo
 Autonomie de 8 à 22h
 5 m de tuyau serti + buse de 50 mm
 Largeur de travail de 10 cm
 Connexion Butane ou propane



CTD BIN-EXPRESS

899€

Bin EXPRESS, la solution pour l'après Glyphosate
 Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur. Il permet le désherbage des surfaces perméables, comme les cours, allées de parcs, château, cimetières ainsi qu'une remise à niveau des allées gravillonnées et une répartition homogène de la matière "tassée" par les passages répétés des véhicules. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.



OREGON

539172

~~46€90~~
45€

+ Système de blocage et de sécurité rapide
 Harnais grand confort Pro. Protection large des épaules et de la hanche. Sangles réglables, boucle rapide.



OREGON

562412

~~29€90~~
26€90

+ 6 orifices d'aération pour une respiration optimale
 Casque en PP résistant aux chocs. Large visière en acier. Protection antibruit de 25,9 dB.



CONSULTEZ VOTRE MAGASIN POUR LES PROMOS ISEKI DU MOMENT !

TM3187FZRE

+ Homologué route compact !

Tracteur ultra-compact
 Diesel 3 cylindres - Stage V - 854 cm³
 2 gammes de vitesses
 6 vitesses AV + 2 AR
 4 roues motrices
 Nombreux accessoires disponibles
 en option
 PDF AR 540 tr/min


TXGS24FZVRE

 + Son atout : sa polyvalence
 Nouveauté 2020

Diesel 3 cylindres - Stage V - 1123 cm³
 4 roues motrices
 Direction et transmission
 hydrostatiques
 PDF ventrale et AR indépendantes
 4 sorties hydrauliques AR
 Nombreux accessoires
 disponibles en option
 Idéal dans les pentes
 Photo non contractuelle


TLE3410HZWRE

 + Economique
 Performant

Diesel 3 cylindres - Stage V
 1826 cm³ Turbo
 Direction assistée hydraulique
 4 Sorties AR
 Prises de force ventrales et AR
 indépendantes


TH5420HMWJCYE

Diesel 3 cylindres - Stage V - 1826 cm³
 Turbo
 Direction assistée hydraulique
 Prises de force arrière et ventrale
 Cabine spacieuse et confortable



TRACTEURS / DÉBROUSSAILLEUSES TONDEUSES

SLE118H110


B&S Série INTEK 4175
 Éjection latérale
 Coupe 110 cm - 2 lames
 Transmission hydrostatique à
 commande par 2 pédales
 Embrayage de lames électromagnétique
 Obturateur mulching inclus


SXE220HE105

B&S Série 7200 V-Twin
 Coupe 105 cm - 2 lames
 Transmission hydrostatique
 à commande par 2 pédales
 Tableau de bord digital
 et régulateur de vitesse
 Attache remorque - Essieu AV en fonte
 Embrayage de lames électromagnétique
 Obturateur mulching inclus
 Bac 310 litres à vidange électrique et manuelle


SXG323+ - 122HDA

Diesel 3 cylindres - Stage V - 1123 cm³
 Hydrostatique - Coupe 122 cm
 2 lames - Éjection arrière
 Bac 620 litres
 Bannage en hauteur


SF224HD137

 + Compacité
 Performance
 Confort

Machine PRO
 Diesel 3 cylindres - 1123 cm³
 Hydrostatique
 Coupe 137 cm
 Bac 950 litres avec bannage
 en hauteur 2,13 m





DIVERS ENTRETIEN



PBK 1000 N-B

~~1169€~~
1099€

Broyeur de végétaux
B&S CR950 - 208 cc - 6,5 Hp
Ø broyage 4" (100 mm)
Rotor 2 couteaux réversibles
Trémie rabattable avec système de sécurité
Vitesse de la lame 2400 tr/min



PBE 600

~~799€~~
769€

Scie à bûches
Moteur électrique 2,2 kW / 230 V mono
Ø lame de scie 600 mm,
56 dents acier au chrome
Capacité de sciage 200 mm



R 70 E

849€

Broyeur de végétaux
Moteur électrique 220 V - 1800 W
Rotor 1 couteau en acier trempé
et 6 marteaux d'affinage
Ø broyage 50 mm



R 95 BH

1849€

Broyeur de végétaux
Honda GP160 - 5,5 Hp
Rotor 8 marteaux et 1 couteau
en acier trempé
Ø broyage 70 mm



Kranzle
K 1050 P

469€

Pression 130 bar (pression de service)
Débit 7,5 L/min - 2800 tr/min
Flexible 8 m
Lance à jet plat avec tube en acier
inoxydable avec raccord rapide



Kranzle
K 1050 TS T

689€

130 bar (pression de service)
débit 7,5 L/min - 2800 tr/min
flexible 12 m à tresse métallique
sur enrouleur - lance à jet plat avec tube
en acier inoxydable avec raccord rapide



Pompe thermique
FP 50 LC

259€

✚ Pour eaux chargées
Moteur LONCIN 160F - 163 cm³
Débit 30 m³/h - HMT 23 m
Diamètre de tuyau 50 mm
Autonomie 3 h - Équipement de série :
crépine et raccords avec joints
Poids 25 kg



ACCESS J8-25

339€

débit 133 L / min
diamètre de tuyau 25 mm
Équipement de série
Livré avec raccords à visser et crépine



FP 3000 LC

479€

Groupe électrogène
Loncin 200F - 196 cm³
Puissance maxi 2,4 kW - 3 kVA
Alternateur 220 V monophasé 2 prises 16A
Disjoncteur thermique
Niveau sonore 95 dB(A) à 1 m
Sécurité manque d'huile

LC 2000 I

~~679€~~
669€

✚ Régulation
de la tension par AVR

Groupe électrogène
Moteur LONCIN 148F - 79 cm³
Régulation électronique
220 V Monophasé
1 prise monophasée
1 prise Chargeur de batterie 12 V
Disjoncteur thermique




SLR 800 TN 8T

~~859€~~
799€

✚ Hauteur de table variable

Fendeuse de bûches
Moteur 2300 W / 3,13 HP / 230 V
Puissance de fendage 8 tonnes
Ø bûches 400 mm
Longueur de coupe 650 mm





RALF 92 K

~~5799€~~
5549€

✚ Pour très grand terrain, rendement de 6500 à 8000 m²/h
3 fonctions : tondre, faucher et débroussailler

Tondeuse - Faucheuse - Débroussaileuse
EMAK K2400 AVD - Bicylindres - 708 cc
Transmission Hydrostatique - Coupe 92 cm



EXISTE EN
moteur Subaru EA190 V
MINIMAX
899 €

KIVA

MINIMAX RV

~~849€~~
789€

✚ Destiné à tous types de végétaux : pelouse, herbes hautes et petites ronces

Moteur RV170 - 1 vitesse d'avancement
Largeur de travail 51 cm - Ejection latérale



P502

~~669€~~
649€

✚ Poignée de sécurité intégrée



D 554 B

~~849€~~
789€



RL2006 Y

~~929€~~
899€



D 600 H

1999€

| | MOTEUR | BOÎTE DE VITESSE | SYSTÈME DE SÉCURITÉ | LARGEUR DE TRAVAIL | RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE | GUIDON | ÉJECTION | EQUIPEMENT | PRIX |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------|
| P502 | Rato 170 cc | 1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h | Poignée «homme-mort» | 51 cm | Centralisé au guidon | Démontable | Latérale avec carter avant démontable | Roue avant pivotante | 649€ |
| D 554 B | B&S 675 EX series - 163 cc | 1 Vitesse AV | Directe avec palier de sécurité | | 4 hauteurs de coupe de 40 à 100 mm | Guidon réglable en hauteur et repliable | | Relevage centralisé | 789€ |
| RL2006 Y | Yamaha MA190 | 1 vitesse d'avancement 2,3 km/h | Poignée «homme-mort» | 53 cm | Centralisé au guidon de 6 à 11 cm | Démontable et repliable | Latérale et jupe avant démontable | Roue avant pivotante et blocable - Roues arrière Ø 420 mm - Effet ¾ de tour sur les roues | 899€ |
| D 600 H | Honda GCV 200 - 200 cc | 1 vitesse AV | Par courroie de transmission | 58 cm | 4 hauteurs de coupe de 50 à 90 mm | Réglable en hauteur et déport | Latérale avec carter avant démontable | Roues arrières avec tocs escamotables - Lame GATOR déportée protégeant le moteur - Relevage centralisé | 1999€ |



CARRY B

~~799€~~
749€

✚ Frein de sécurité automatique

Brouette automotrice

B&S 450 e-series
1 AV (3,65 km/h) + 1 AR (2 km/h)
Transmission à engrenages dans un bain d'huile et courroie



S 395 L

439€

Scarificateur

Moteur Loncin G200 F - 196 cm³ - Coupe 40 cm - 16 couteaux fixes
Châssis acier - Bac 50 L
Relevage par molette
Roues jantes plastiques Ø 180 mm sur roulement à billes



S 400 H

~~509€~~
479€

Scarificateur

Honda GP160 - 163 cm³
Carter acier - Coupe 40 cm
Relevage carter par vis moletée
32 couteaux flottants
Bac 50 litres



S 460 KX

~~749€~~
699€

✚ Roues jantes aluminium Ø 180 mm sur roulements à billes
Bac grande capacité

Scarificateur

Kolher SH265 series 3000 - 196 cm³
Allumage électronique

PF 25 H
~~449€~~
419€

+ Carter fonte aluminium
 Transmission avec roue et vis sans fin

POWERED BY HONDA



PF 40 L4
~~369€~~
349€

+ Légère et maniable



PF 40 L/R
~~399€~~
379€

+ Marche arrière



PF 55 B2
~~459€~~
429€

+ Marche arrière

MOTOBISE PAR BRIGGS & STRATTON



STaub
ST 2966 DE

~~709€~~
679€

+ Démarrage électrique sur batterie

PF 600 L
~~479€~~
469€

PF 68 H
~~599€~~
539€

+ Moteur Honda pour démarrage facile



PF 78 HX
~~649€~~
599€

POWERED BY HONDA



STaub
ST 3060 R2

~~709€~~
679€

+ Transmission boutonée

| | PF 25 H | PF 40 L4 | PF 40 L/R | PF 55 B2 | PF 600 L | PF 68 H | PF 78 HX | ST 2966 DE | ST 3060 R2 |
|------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|---|--|---|--------------------|
| MOTEUR | Honda GX25 - 25 cc | Loncin LC148F2 - 80 cc | Loncin LC148 F2 - 80 cc | B&S 550 series - 127 cc | Loncin G200 FA - 196 cc | Honda GP160 - 163 cc | Honda GX160 - 163 cc | Rato R210 - 212 cc - Démarrage électrique | Rato R210 - 212 cc |
| BOÎTE DE VITESSE | 1 vitesse avant | 1 vitesse AV + 1 marche arrière | | 1 vitesse avant + 1 marche arrière | | 1 vitesse avant + 1 marche arrière | 1 vitesse AV + 1 AR (par inverseur mécanique) | 2 vitesses avant, 1 marche AR (transmission boutonée mécanique) | |
| TRANSMISSION | Vis sans fin | Courroie + chaîne | | Boîte mécanique | | Boîte mécanique | | | |
| OUTIL | 4 fraises | 4 fraises Ø 305 mm | 4 fraises Ø 305 mm + 2 disques protège-plantes métalliques | 4 fraises Ø 315 mm + 2 disques protège-plantes métalliques | 6 fraises avec disques protège-plantes métalliques | 6 fraises labour Ø 315 mm + 2 disques protège-plantes métalliques | Fraise 6 couronnes avec disques protège-plantes | | |
| GUIDON | Réglable en hauteur | Déportable et réglable en hauteur | | Déportable et réglable en hauteur avec tableau de bord | | Guidon déportable et réglable | Elliptique, réglable en hauteur et en déport | Elliptique, réglable en hauteur et en déport à serrage centralisé | |
| POIDS | 12kg | 32kg | 41kg | 46kg | 54kg | 52kg | 57kg | 53 kg | 58 kg |
| EQUIPEMENT | Poignée de transport | Roue de transport avant | | Roue de transport avant escamotable | | Éperon réglable et déportable - Roue de transport avant escamotable | Pic de terrage - Roue de transport escamotable | Pic de terrage - Roue de transport avant escamotable | |
| PRIX | 419€ | 349€ | 379€ | 429€ | 469€ | 539€ | 599€ | 679€ | 679€ |
| OPTIONS | Accessoires adaptables : - Émousseur - Coupe bordure | | | | Kit émousseur - Kit butteur - Kit roue fer | | Paire de couronnes additionnelle - Kit régénérateur de gazon - Kit butteur avec roues fer de 270 mm - Paire de roues de transport sur pneu | | |



338 PS

~~3999€~~
3799€

- Systeme PowerSafe
- Confort d'utilisation
- Sécurité avant tout

POWERED BY
HONDA



JOGGER 7H

~~3619€~~
3499€

- 2 AV + 2 AR - 1 prise de force

POWERED BY
HONDA



staub

STV 3800 F&L

~~1429€~~
1349€

- Pont acier renforcé boulonné

MOTORIZED BY
GRUBBS & STRATTON



staub

| | 338 PS | JOGGER 7H | STV 3800 F&L |
|------------------|--|--|--|
| MOTEUR | Honda GX270 | Honda GX200 - 196 cc | B&S 950 Series - 208 cc |
| BOÎTE DE VITESSE | 3 vitesses avant, 3 vitesses AR | 2 vitesses avant 2 vitesses AR avec inverseur et différentiel Prise de force | 2 vitesses avant, 1 marche AR boîte mécanique séquentielle Transmission boulonnée mécanique |
| TRANSMISSION | Embrayage hydro-mécanique Powersafe®, à commande manuelle. 1 prise de force. Inverseur - Différentiel avec blocage | À pignons en bain d'huile | Courroie + chaîne |
| OUTIL | Fraise arrière rotative de 660 mm avec rallonge | | |
| GUIDON | Réglable en hauteur, latéralement et réversible | Réglable en hauteur en déport et réversible à 180° sans outil | Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outils |
| ROUES | Pneumatiques 500 x 10" | Pneumatiques 5,00 x 10" | Pneumatiques 400 x 8" |
| EQUIPEMENT | Moyeux de roues réglables Contrepoids avant et masses de roues | Sarclofraise 60 cm - Inverseur - Différentiel avec blocage - Masses de roue - Support et contrepoids avant 12 kg - Moyeux élargisseurs 50 mm | Porte outils réglable Masses de roues 2 x 21,5 kg Contrepoids avant 18 kg + support. Charrue 5" liaison directe |
| PRIX | 3799€ | 3499€ | 1349€ |
| OPTIONS | Charrue 1/2 tour 6" 289 € | Attelage + Brabant 1/2 tour 5" + Moyeux élargisseur + Roues 1x6,50-8+ Masses de roues - 829€ TTC | |



PF 7560 HR

~~1219€~~
1159€

- Marche arrière
- Grande largeur

Rotofraise

Honda GX160
1 AV + 1 AR par boîtier inverseur
Largeur de travail 60 cm
Fraise arrière 6 étoiles Ø 270 mm
Roues 3,5x8
Moyeux fixes
Guidon déportable et réglable en hauteur



MAJAR
IMBUT 1

59€

- Réglable à talon fixe
- Largeur : 19/35 cm
- Tige : 35 x 12 soudée



MAJAR
IMAPT8D

~~69€~~
59€

- 8 dents
- Tige : 35 x 12



MAJAR
RM3E

789€

- 2 rouleaux latéraux 45 cm + 1 rouleau arrière 55 cm Ø de 28 cm
- Rouleau arrière monté sur bague d'usure
- Largeur de travail : 105 cm
- Lestables par remplissage d'eau
- Paires de moyeux adaptables Ø de 20 à 30 mm ou hexa de 23 et 26 mm disponibles

FSE 52

85€
DONT ÉCO PART. 0.50€

Puissance 500 W
Alimentation 230 V
Poids 2,2 Kg



FS 38

149€

Puissance 650 W
27,2 cc
Outil de coupe
Tête faucheuse
AutoCut C5-2
Poids 4,2 kg



FS 55

249€

Puissance 750 W
27,2 cc
Équipée d'une tête coupe
herbe 2 dents + TrimCut
31-2
Poids 4,9 kg

✦ Trimcut 31-2 offert



FS 91 R

469€

Puissance 950 W
28,4 cc
Tête faucheuse
AutoCut C26-2
Poids 5,5 kg



FS 70 C-E

379€

✦ Tête à fil AutoCut C26-2 offerte

Puissance 900 W -
27,2 cc
Équipée d'un couteau
à herbe 2 dents
**Tête à fil AutoCut
C26-2 offerte**
Harnais double
Poids 5,4 kg



FS 94 C-E

455€

Puissance 900 W -
24,1 cc
Équipée d'un
couteau 2 dents
Harnais double
Poids 4,9 kg



FS 131

579€

Puissance 1400 W -
36,3 cc
Couteau 2 dents
Système anti-vibration
Stihl
Harnais double
Poids 5,8 kg



FS 240

679€

Puissance 1700 W -
37,7 cc
Couteau taillés 250-3
Harnais Advance
Poids 6,9 kg



RG

329€

Compatible avec FS 91 à FS 131
Ø coupe 230 mm
Poids 2,3 kg
Pas de capot de protection nécessaire



KM 56 RC-E

279€
PRIX MOTEUR SANS ACCESSOIRES

✦ Adaptez l'outil dont vous avez besoin

Moteur CombiSystème - 2 temps
STIHL ErgoStart
Puissance 800 W - 27,2 cc
Poids 4,3 Kg



RE 90

159€
DONT ÉCO PART. 2.50€

10-100 bar
520 litres/heure
Tête de pompe en aluminium
Poids 9,6 kg



RE 130 PLUS

422€
DONT ÉCO PART. 2.50€

PACK AUTO OFFERT*
(D'UNE VALEUR DE 76,40€ TTC)



10-135 bar
500 litres/heure
Poignée télescopique
Enrouleur intégré (PLUS) flexible de 9 m
Poids 21,2 kg





HSE 71-600

172€

DONT ÉCO PART. 0.50€



Puissance 600 W - 230 V
Longueur de coupe 60 cm
Poignée tournante
Poids 4,1 kg

HS 45-600

299€



Puissance 750 W - 27,2 cc
Longueur de coupe 60 cm
Ergostart (E) Système anti-vibration Stihl
Poids 5 kg

SH 56

349€

✚ Sac d'aspiration 45 litres inclus



Vitesse d'air 230 km/h
Débit d'air maxi 710 m³/h
Poids 5,4 kg

HL 92 KC-E

735€



GTA 26 - PACK COMPLET

159€



Scie à batterie
Chaîne étroite 1/4" PM3
Vitesse de chaîne 8 m/s
Batterie AS 2 et chargeur AL 1 inclus
Sacoche de rangement

MS 170

189€



Puissance 1200 W - 30,1 cc
Carburateur à compensateur
Guide 35 cm mini
Poids 4,1 kg (sans guide et sans chaîne)

HSA 56 - PACK INITIAL

299€

DONT ÉCO PART. 0.50€

✚ Léger 3,7 kg avec batterie



Batterie 36 V - Autonomie 40 min
Coupe 45 cm
Poids 3,7 kg avec batterie

Puissance 750 W - 21,4 cc
Longueur totale 189 cm - coupe 50 cm
Lamier double orientable 145°
Ergostart (E)
Système anti-vibration Stihl

HLA 56 - PACK INITIAL

329€

Batterie 36 V
Longueur de coupe 45 cm
Orientable sur 135°
Longueur totale 210 cm
Poids 3,8 kg
Inclus batterie AK20 et chargeur AL101



HLA 66

(SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

379€

Autonomie avec une AP 300 S jusqu'à 223 min
Longueur de coupe 50 cm
Tension de la batterie 36 V
Poids 3,8 kg
Niveau de pression sonore Lpeq80 dB(A)



BGA 86

(SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

299€

Vitesse de l'air 58 m/s
Débit d'air 780 m³/h
Autonomie 21 min
Poids nu 2,8 kg



MSA 120 C-BQ - PACK INITIAL (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

299€

DONT ÉCO PART. 0.50€

✚ Pack batterie inclus batterie AK20 + chargeur AL101



Batterie 36 V - Autonomie 35 min
Guide Rollo E Mini 30 cm 1/4 PMM3
Poids nu 2,5 kg

FSA 60 R

(SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

219€

Type de moteur EC
Puissance maximale 0,54 kW
Voltage 36 V
Poids sans batterie 3,3 kg
Largeur de coupe max. 350 mm
Vibration gauche / droite < 3,5 m/s²
Autonomie 25 min (tête fil), 40 min (PolyCut)



FSA 57 - PACK INITIAL

249€

DONT ÉCO PART. 0.50€

Batterie 36 V - Autonomie 25 min avec batterie du pack, 40 min avec la polycut 3-2
Outil de coupe : Tête faucheuse à fil Autocut 2-2
Ø coupe de 280 mm
Poids 3,3 kg avec batterie AK10





GROS TRAVAUX

Colombia

CHALLENGE
DES PETITS PRIX

JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

PBEN 100

~~389€~~
379€

EN KIT

Benne 3 points



Broyeur à axe horizontal



PFU 106 C

~~1229€~~
1159€

+ 2 courroies ventilées par tendeur à vis réglable

PFL 96

~~1099€~~
1059€

+ Dispositif de sécurité intégré
Patins latéraux réglables
Cardan inclus



Fraise et enfouisseuse
arrière légère
Largeur de travail 96 cm

PTH 105

~~1179€~~
1100€

+ Dispositif de sécurité intégré
Patins latéraux réglables
Cardan inclus



Fraise et enfouisseuse
déportable
Largeur de travail 105 cm

PHO 105 R

~~1349€~~
1249€

+ Dispositif de sécurité intégré
Patins latéraux réglables
Déport latéral de + 20 % de la largeur de la machine



Fraise à déport latéral
Largeur de travail 105 cm
Boîtier fonte 540 tr/min
Rotor 20 couteaux

PSCU 3P

~~1990€~~
1759€

+ Cardan inclus



PBR 95

~~695€~~
659€

+ Rasettes réglables et interchangeables
Roue de profondeur



RDM 105

~~1349€~~
1299€

+ Capot arrière de forte épaisseur assurant la tenue aux chocs



Charrue réversible à déport latéral 1/2 tour 9" - 20cm

PMK

~~799€~~ à partir de
769€

+ Patins réglables et réversibles



TAM

~~1449€~~ à partir de
1399€



PEA

~~1349€~~ à partir de
1199€

+ Éjection arrière



EXISTE EN
Existe en éjection latérale PEL

| | BOÎTIER | TRANSMISSION | BOÎTIER DE TRANSMISSION | ROUES | CARDAN | PUISSANCE TRACTEUR | LARGEUR DE TRAVAIL | VITESSE | HAUTEUR DE COUPE | ROTOR | POIDS | EQUIPEMENT | PRIX | OPTIONS |
|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------|--------|---|-------|--|
| PMK 90 | Comer fonte 540 tr/min | Directe | Comer fonte 540 tr/min | Standard 1 ^o catégorie | Universel 2 ^o catégorie | 12 à 30 cv | 90 cm | 2800 tr/min | 3 à 10 cm | 2 lames | 130 kg | | 769€ | |
| PMK 120 | | | | | | 20 à 50 cv | 120 cm | | | | 175 kg | | 869€ | |
| PMK 100 | | | | | | 12 à 30 cv | 100 cm | | | | 142 kg | | 795€ | |
| PEA 120 | | Par 2 courroies | | Réglable de 2 à 9 cm | 3 lames et rotor avec graissage central | 205 kg | 1199€ | Obturbateur mulching | | | | | | |
| PEA 150 | 15 à 45 cv | | 150 cm | | | | | | 205 kg | 1399€ | | | | |
| TAM120EA | Vitesse de prise de force 540 tr/min | Sans limiteur | Vitesse de prise de force 540 tr/min | Pivo-tantes réglables | Attelage 3 points cat.1 | 12 à 20 cv | 120 cm | 2500 tr/min | Réglable de 2,5 à 10,5 cm | 3 lames | 152 kg | Caisse mono-bloc alvéolaire épaisseur 4 mm - Livrée avec chape de roues 21x8 - Essieux - Attelage | 1399€ | Kit mulching avec effet cloche - Limiteur de couple - Roue libre |
| TAM150EA | | | | | | 15 à 30 cv | 150 cm | 175 kg | | | 1499€ | | | |
| TAM180EA | | | | | | 20 à 40 cv | 180 cm | 195 kg | | | 1569€ | | | |




COL 1.51
689€

Anneaux d'arrimage
4 anneaux d'arrimage intérieurs, pour sangler votre chargement pour plus de sécurité durant vos trajets

COL 1.71
689€



COL 2.01
769€



~~1089€~~
COL 2.52
1039€



EXISTE EN
Existe en modèle freinée
col 2.0F

EXISTE EN
Existe en modèle freinée 2.52F

| | ROUES | CAPACITÉ DE L'ESSIEU | DIMENSIONS UTILES | POIDS À VIDE (KG) | PTAC (KG) | PRIX |
|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|
| COL 1.51 | 155/70 R 13 | 750 Kg | 150 x 110 x 45 | 120 Kg | 500/650/750 Kg | 689€ |
| COL 1.71 | | | 170 x 124 x 45 | 161 | | 689€ |
| COL 2.01 | 155/70R13 | 750 | 201 x 135 x 45 | 173 | 500/650/750 Kg | 769€ |
| COL 2.52 | | 2 x 750 | 251 x 135 x 45 | 237 | | 1039€ |

TRELGO
REMOREQUES



NLC 2012

579€

➤ ridelles acier - hayon arrière rabattable et amovible
flèche en v droite



NLC 2323

859€

➤ ridelles acier - hayon arrière rabattable et amovible
flèche en v droite



RB 2014

739€

➤ porte-échelle offert



RB 2514

899€

➤ Plateau grandes dimensions
caisse basculante

| | ROUES | CAPACITÉ DE L'ESSIEU | DIMENSIONS UTILES | CAISSE BASCULANTE | POIDS À VIDE (KG) | PTAC (KG) | ÉQUIPEMENT | PRIX | OPTIONS |
|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|------|--------------------------|
| NLC 2012 | 155/70 x 13 | 750 kg | 194 x 114 x 35 | | | 500 | | 579€ | |
| NLC 2323 | | 2 x 750 kg | 224 x 124 x 35 cm | | | | | 859€ | roue jockey télescopique |
| RB 2014 | 155/70 R13 | 750 kg | 202 x 141 x 30 cm | Oui | 188 | 500 kg | Hayon arrière rabattable et amovible - Flèche en V double pente - Garde-boue en acier embouti - Caisse basculante sur version simple essieu | 739€ | |
| RB 2514 | | | 252 x 141 x 30 | | | 500/750 | Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud - Plancher bois - Ridelles bois munies d'une main courante facilitant le sanglage - Hayon arrière rabattable et amovible - Flèche en V avec roue jockey télescopique d'origine - Garde-boue en acier embouti - Caisse basculante sur version simple essieu | 899€ | |