

GENIN

MATÉRIEL HORTICOLE

www.genin-horticole.be

Tarif saison 2018

Prix TVA comprise



Du matériel de qualité
pour le jardinage !
Construit par des pros
pour des pros



ISEKI

ISEKI

POWERED by
HONDA

SW8210BE4 SP:

Moteur Honda GXV160H2.
5,5 CV Puissance 4 kW.
Largeur de coupe: 53 cm.
Transmission par cardan
avec 2 vitesses.
roues en matière
synthétique:
Poids 53 kg

1.399 €

1.156,20 Hors tva

PROMO



SW8210BAE4 SP

Moteur Honda GXV160H2.
5,5 CV Puissance 4 kW.
Largeur de coupe: 53 cm.
Transmission par cardan
avec 2 vitesses.
Roues en aluminium.
Poids 56 kg

1.499 €

1.238,84 Hors tva

PROMO



LES PLUS VENDUES

SW8210BRE4

Moteur Honda GXV160H2
5,5 cv. Puissance 3,2 kW.
Largeur de coupe 53 cm.
Transmission par cardan.
Autotractée avec
rouleau arrière.
Poids 54 kg

1.499 €

1.238,84 Hors tva

PROMO



Moteur GXV 160 Pro «OHV» améliorant le rendement de la combustion
Haut rapport puissance / cylindrée
Démarrage facile avec le système de décompression automatique
Peu de vibrations et faible niveau sonore
La qualité des matériaux utilisés, pour les organes vitaux du moteur assurant fiabilité et longévité.
Les taux d'émissions de gaz polluants sont bien inférieurs aux limites imposées par la législation européenne.

Tondeuses à gazon

SW8210BAE4 HD

Moteur Honda GXV160 H2.
5,5 CV Puissance 4 kW.
Largeur de coupe: 53 cm.
Transmission par cardan
2 vitesses (2,8 et 4,8 km/h).
Roues en aluminium.

Modèle professionnel:

Pare-chocs avant,
tondeuse renforcée
par une bande en
acier et manche renforcé.
Poids 62 kg

1.599 €

1.321,49 Hors tva

PROMO



Conçues pour des professionnels

MULCHING
Recyclage de l'herbe



Kit mulching en option.

119 €

Construite par des pros pour des pros, cette gamme de tondeuses apportera satisfaction aussi bien aux utilisateurs professionnels qu'aux particuliers intraitables. Toute la conception de cette machine a été pensée pour obtenir une robustesse hors normes et des performances inimitables !



Boîte de vitesses mécanique 2 vitesses entraînée par cardan



Réglage de la hauteur de coupe robuste et totalement protégé





Conception professionnelle de haute résistance (2 roulements à billes étanche par roue)

Transmission par cardan pour une motricité à toute épreuve sans perte de puissance (transmission mécanique)

Une turbine puissante donne un ramassage parfait. Un embrayage de lame (BBC) fait partie de l'équipement standard

Carter de coupe aluminium avec renfort acier et revêtement antidérapant pour faciliter la mise en route



Iseki SXG216

Moteur Iseki de 16 CV, 2 cylindres, refroidissement par eau. Transmission hydrostatique 2 lames contre-rotatives avec ramassage central. Transmission par cardan. Grand bac récolteur de 400 litres. Poids 422kg. Vidange manuel du bac ou par système électro-hydraulique en option.

Vidange manuel
Largeur de coupe 102cm
Bac 400 litres

9.890 €

8.173,55 Hors tva

PRIX-NET

Vidange hydraulique
Largeur de coupe 102cm
Bac 400 litres

10.290 €

8.504,13 Hors tva

PRIX-NET



DIESEL

Iseki SXG323

Moteur Iseki de 24 CV, 3 cylindres, refroidissement par eau. Transmission hydrostatique 2 lames contre-rotatives avec ramassage central. Transmission par cardan. Grand bac récolteur de 550 litres. Vidange hydraulique du bac. Système de ramassage à vidange au sol. Largeur de coupe 1m22. Poids 685kg

Vidange hydraulique
Largeur de coupe 122cm
Bac 550 litres

15.820 €

13.074,38 Hors tva

PRIX-NET



**Elue meilleure
autoportée**

Tracteurs Tondeuses

Iseki SXG323

Moteur Iseki de 24 CV, 3 cylindres, refroidissement par eau. Transmission hydrostatique 2 lames contre-rotatives avec ramassage central. Transmission par cardan. Grand bac récolteur de 600 litres. Vidange hydraulique du bac. Système de ramassage à vidange en hauteur 1m94. Largeur de coupe 1m22. Poids 805kg

Vidange hydraulique 1m94
Largeur de coupe 122 cm
Bac 600 litres

18.440 €

15.239,67 Hors tva

PRIX-NET



DIESEL

Iseki SXG326

Moteur Iseki de 26 CV, 3 cylindres, refroidissement par eau. Transmission hydrostatique 2 lames contre-rotatives avec ramassage central. Transmission par cardan. Grand bac récolteur de 600 litres. Vidange hydraulique du bac. Système de ramassage à vidange en hauteur 1m94. Largeur de coupe 1m22 ou 1m37. Poids 820kg. Système de démontage rapide du bac collecteur sans outils

Vidange hydraulique 1m94
Largeur de coupe 122 cm
Bac 600 litres

20.470 €

16.917,36 Hors tva

PRIX-NET

Vidange hydraulique 1m94
Largeur de coupe 137 cm
Bac 600 litres

20.860 €

17.239,67 Hors tva

PRIX-NET



Iseki SFH220

Moteur Iseki de 27 CV, 3 cylindres,
refroidissement par eau.
Transmission hydrostatique
traction 2x4, Largeur de coupe 1m37
Plateau de coupe soulevé par
vérins hydrauliques
Plateau de coupe entraîné par prise
de force
Poids 680 kg



Tondeuse frontale
Mulching

18.990 €

15.694,21 Hors tva

PRIX-NET

DIESEL

Iseki SF 224 - 235

refroidissement par eau. Transmission hydrostatique traction
4x4, Plateau de coupe soulevé par vérins hydrauliques
Plateau de coupe entraîné par prise de force.
Tonte impeccable en raison de l'aspiration centralisée.
Bac récolteur 950 litres hydraulique en hauteur 1m94

SF 224

Moteur iseki 1123 cm³ 27 Cv
Largeur de coupe 137 cm

29.900 €

24.710,74 Hors tva

PRIX-NET

SF 235

Moteur iseki 1498 cm³ 37 Cv
Largeur de coupe 150 cm

33.200 €

27.438,02 Hors tva

PRIX-NET



Tondeuses frontales

Iseki SFH310

Moteur Iseki de 36 CV, 3 cylindres, refroidissement par eau.

Transmission hydrostatique traction 4x4,

Largeur de coupe 1m50

Plateau de coupe soulevé par vérins hydrauliques

Plateau de coupe entraîné par prise de force.

Poids : 936kg

KIT Mulching 780



PRIX-NET

27.600 €

22.809,92 Hors tva

DIESEL

Iseki SF450

Moteur Iseki 4 cylindres 55 Cv 2200 cm²

Refroidissement par eau. Entraînement hydrostatique avec 4 moteurs hydrauliques dans les roues. Traction 4x4, avec turbine à 2 régimes intégrée. Plateau de coupe soulevé par vérins hydrauliques et entraîné par prise de force, Vidange hauteur 2m10 Bac 1300 litres.

Largeur de coupe 152cm

Poids 1485kg



PRIX-NET

44.000 €

36.363,64 Hors tva

ISEKI



Iseki SZ330

La tondeuse SZ330 est animée par 2 moteurs hydrauliques indépendants. La SZ peut donc tourner sur place, les roues avant accompagnant le mouvement en pivotant sur 360°.

Le conducteur bénéficie d'une visibilité totale (plateau situé sous la machine) et d'une grande souplesse de conduite offerte par la transmission hydrostatique. son rapport poids/puissance est de: 740 kg pou 35 CV

PLATEAU FACILEMENT DÉMONTABLE

Ou cric intégré pour un nettoyage encore plus rapide



Largeur de coupe 150cm

21.250 €

17.561,98 Hors tva

PRIX-NET

Largeur de coupe 180cm

22.580 €

18.661,16 Hors tva

PRIX-NET

DIESEL

Iseki SXE 220 & 224

Les tondeuses autoportées ISEKI SXE son dotée d'un moteur Briggs & Stratton bicylindre, d'une largeur de coupe de 105 cm ou 125 cm et bénéficie en plus d'un équipement de série enrichi tel que bennage électrique, tableau de bord digital ou encore essieu avant en fonte. entraînement hydrostatique et régulateur de vitesse. Kit mulching inclus



SXE220HE

Moteur Brigss v-twin 20 Cv

Largeur de coupe 105 cm

5.495 €

4.541,32 Hors tva

PRIX-NET

SXE224HE

Moteur Brigss v-twin 24 Cv

Largeur de coupe 125 cm

5.795 €

4.789,26 Hors tva

PRIX-NET



Iseki SRA800

Moteur à essence Kawasaki de 16 cv
hydrostatique 2 roues motrices
Blocage de différentiel.
Vitesse de tonte de 0 à 10 km/h
Largeur de coupe 80 cm
Poids 250 kg
Hauteur de coupe 20 - 90 mm

7.790 €

6.438,02 Hors tva

PRIX-NET

Kawasaki
Engines/Power Products



Option arceau

260 €

214,88 Hors tva

Pour débroussailler de grandes superficies difficiles d'accès, ISEKI propose les débroussailleuses autoportées SRA800 et SRA950F. Avec leur centre de gravité très bas, leurs roues larges, leur blocage de différentiel, ces machines permettent de travailler sur les terrains les plus difficiles. Leur puissant moteur permet d'attaquer des broussailles denses et grasses. C'est pour ça qu'on les appelle "des tondeuses à siège tout-terrain".



4x4

Vidéo disponible sur notre site
www.genin-horticole.be

Iseki SRA950F

Moteur à essence Kawasaki de 24 cv
hydrostatique 4 roues motrices
Blocage de différentiel.
Vitesse de tonte de 0 à 10 km/h
Largeur de coupe 95 cm
Poids 330 kg
Hauteur de coupe 35 - 125 mm

11.975 €

9.896,69 Hors tva

PRIX-NET



Kawasaki
Engines/Power Products

Iseki HK70

- . 4 temps Honda GCV135
- . 1 vitesse avant
- . Largeur de travail: 70 cm

1.390 €

1.148,76 Hors tva



Iseki HK80

- . 4 temps Honda GCV135
- . 3 vitesse avant
- . Largeur de travail: 80 cm

2.190 €

1.809,92 Hors tva



Iseki HK100

- . 4 temps Honda GCV160 . 5 vitesse avant
- . Largeur de travail: 100 cm

2.290 €

1.892,56 Hors tva

Iseki HK100GXV Pro

- . 4 temps Honda GXV160
- . 5 vitesse avant
- . Largeur de travail: 100 cm

2.890 €

2.388,43 Hors tva



Plusieurs accessoires disponibles en option
(bac de ramassage, lame a neige,
différentes brosses, etc.)



450 €

371,90 Hors tva



280 €

231,40 Hors tva

Tranporteurs

Iseki XG35 - 350 Kg

Moteur essence Subaru OHC - 126cc
puissance maximale: 3,2 kW à 4000 t/min
Entrainement mécanique à 2 vitesses avant
et 2 arrière
Charge maximale: 350 kg
Vidange manuel jusqu' à 55°



3.090 €

2.553,72 Hors tva

Iseki XG550 - 550 Kg

Moteur essence Kawasaki OHV - 179cc
puissance maximale: 4,4 kW à 4000 t/min
Entrainement mécanique à 4 vitesses avant
et 4 arrière
Charge maximale: 550 kg
Vidange hydraulique jusqu' à 60°



5.190 €

4.289,26 Hors tva


OPTION
Benne

1.290 €

1.066,12 Hors tva

Iseki KCR 700

Moteur à essence Kawasaki de 7 cv
Transmission finale par chaine
Blocage de différentiel
3 vitesses avant. 1 vitesse arrière
Largeur de travail: 55cm
4 fraises, dont 2 à contre rotation
Poids 102kg (avec poids avant intégré)



2.590 €

2.140,50 Hors tva

PROMO

Motoculteur



Kawasaki
Engines/Power Products

ISEKI CENTER



Fosses-la-Ville



Namur (Boninne)



Nos tarifs sont donnés à titre indicatif.

Fosses-la-Ville, 5070
Chaussée de Charleroi, 32
Tél.: 071/ 71 11 80
Fax: 071/ 71 22 16
fosses@genin-horticole.be

GENIN
MATÉRIEL HORTICOLE

Namur (Boninne), 5021
Route de Hannut, 217
Tél.: 081/ 21 13 60
Fax: 081/ 21 60 34
namur@genin-horticole.be

www.genin-horticole.be