


LE TOP EN PROMO

OFFRES VALABLES DU 1^{ER} JUIN AU 30 NOVEMBRE 2020



PROFITEZ DE NOS OFFRES PRODUITS
ÉLIGIBLES À LA SUBVENTION AFS+
ÉCHAFAUDAGES ALU ACIER R200



PRIX PROMO
9990€HT!

R200 PREMIUM 160 M²
ACIER avec garde-corps FUSIO
+ planchers acier + plinthes

P.2

**AIDES FINANCIÈRES
SIMPLIFIÉES ÉCHAFAUDAGES +**
VOUS POUVEZ EN BÉNÉFICIER POUR VOUS ÉQUIPER
ET PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS DE CHUTE
EN HAUTEUR.

Subventionnez jusqu'à **40% du montant HT**
dans la limite d'une aide totale de **25 000 Euros HT**
Disponibles jusqu'au **31/12/2020**

Contactez nos services commerciaux pour + d'infos.
Vos clients peuvent aussi se renseigner sur les critères d'attribution en
remplissant le formulaire disponible sur : www.tubescacomabi.com/afs,
ou se rapprocher de leur Caisse d'Assurance Maladie, dossier de
réservation sur : ameli.fr/entreprise

NEOLIUM BOX



À PARTIR DE
2660€HT!

P.9

NOUVEAU



LES INDISPENSABLES DE LA REPRISE

PROFITEZ DE NOS PRODUITS
EN DÉPART EXPRESS !



P.4

R200 FIRST 80 M² ACIER
avec garde-corps LISSES

PRIX PROMO
4670€HT!



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION TUBESCA COMABI

Fiches produits
Notices de montage
Fiches de contrôle
Fiches SAV
Certificats
Catalogue
TopAxess
et bien d'autres avantages !

disponible gratuitement sur :





LOTS D'ÉCHAFAUDAGES R200

GARDE-CORPS MONOBLOC

FIRST 80 M²

L: 9,00 m - H: 6,00 m plancher
Surface de travail 10 x 8 m
1 lot de 3 amarrages recommandés

À PARTIR DE **5390€HT**



R200 FIRST 80 M² ACIER avec garde-corps FUSIO

MEDIUM 104 M²

L: 12,00 m - H: 6,00 m plancher
Surface de travail 13 x 8 m
2 lots de 3 amarrages recommandés

À PARTIR DE **6780€HT**




R200 MEDIUM 104 M² ACIER avec garde-corps FUSIO

PREMIUM 160 M²

L: 15,00 m - H: 8,00 m plancher
Surface de travail 16 x 10 m
2 lots de 3 amarrages recommandés

À PARTIR DE **9990€HT**



R200 PREMIUM 160 M² ACIER avec garde-corps FUSIO

| VERSION | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|----------|---------------------------|---|
| ACIER 1 | OP000397 3534740159751 | 5750€HT 12248€ ^{HT} |
| ACIER 1* | OP000613 3534740170541 | 5390€HT 11718€ ^{HT} |
| ACIER 2 | OP000399 3534740159775 | 7300€HT 15222€ ^{HT} |
| ACIER 2* | OP000614 3534740170558 | 6780€HT 14443€ ^{HT} |
| ACIER 3 | OP000401 3534740159799 | 10650€HT 23786€ ^{HT} |
| ACIER 3* | OP000615 3534740170565 | 9990€HT 22484€ ^{HT} |

* Même composition mais avec planchers acier

| VERSION | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---------|---------------------------|---|
| ALU 4 | OP000634 3534740171562 | 7490€HT 16637€ ^{HT} |
| ALU 4** | OP000635 3534740171579 | 7980€HT 16985€ ^{HT} |
| ALU 5 | OP000636 3534740171586 | 9250€HT 19787€ ^{HT} |
| ALU 5** | OP000637 3534740171593 | 9970€HT 21418€ ^{HT} |
| ALU 6 | OP000638 3534740171609 | 14480€HT 31412€ ^{HT} |
| ALU 6** | OP000639 3534740171616 | 15770€HT 34852€ ^{HT} |

** Même composition mais avec planchers aluminium

COMPOSITION

| Code | Désignation | ACIER | | ALU | | ALU | | ALU | |
|----------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----|
| | | FIRST 80 m ² | MEDIUM 104 m ² | FIRST 80 m ² | MEDIUM 104 m ² | FIRST 80 m ² | MEDIUM 104 m ² | PREMIUM 160 m ² | |
| 00033512 | RCM14 Socle à vis articulé débattement 0.65 m (D38 mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| 00080450 | RCM12 Goupille D12 mm | 24 | 24 | 30 | 30 | 48 | 48 | 24 | 24 |
| 04702013 | R1 Cadre de départ en U 1.20 m - Aluminium | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 04002009 | R1 Cadre de départ en U 1.20 m - Acier | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - |
| 04702010 | R3 Cadre en H 2.00 m - Aluminium | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 04002004 | R3 Cadre en H 2.00 m - Acier | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | - | - |
| 04702011 | R4 Cadre 2.00 m asymétrique - Aluminium | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 04002006 | R4 Cadre 2.00 m asymétrique - Acier | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - |
| 04204011 | MS300 Longeron 3.00m | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 00010520 | RCM630 Lisse latérale 3.00m | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 04005005 | RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3.00 x 2.00m | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 04704003 | Securit'up Garde-corps monobloc sécurité - Aluminium | - | - | - | - | 9 | 9 | 12 | 12 |
| 04004031 | FUSIO300 Garde-corps diagonalisant montage / démontage en sécurité 1 personne | 9 | 9 | 12 | 12 | 20 | 20 | - | - |
| 04004006 | GCMS080 Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - |
| 00010550 | RCM608 Lisse 0.80m | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 04010320 | Plancher R08-C3000X730 | 6 | 6 | 9 | 9 | 16 | 16 | 6 | 6 |
| 04010335 | Plancher R08-CT3000X730 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 04010001 | RC300 - Plaque acier 3.00 m largeur 0.36 mm | - | - | - | - | 12 | 12 | 18 | 18 |
| 02460034 | RCM48 Échelle Aluminium | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 04010201 | PC300 Plinthe acier 3.00 m | 9 | 9 | 12 | 12 | 20 | 20 | - | - |
| 04010208 | PC080 Plinthe acier 0.80 m | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 00034413 | Notice R200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04010351 | Plancher R08-A 3000x730 | - | - | - | - | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 04010359 | Plancher R08-AT 3000x730 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |

NF Les composants sont conformes à la norme NF



ACIER

- ✓ Ultra-résistant
- ✓ Grande stabilité
- ✓ Montage intuitif: alignement automatique
- ✓ Compatible R200 Progress/Record + M368

ALU

- ✓ Léger: peu d'efforts au montage
- ✓ Rapidité de mise en place
- ✓ Rentable: 30 à 40% de productivité en plus
- ✓ Compatible R200 Progress/Record + M368

NF EN 12810/EN 12811 - Décret 2004-924 en version avec FUSIO. Pour être conforme à la réglementation en vigueur se référer à la notice de montage du produit concerné.

CADRES EN H SYMÉTRIQUES MONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ PAR 1 SEUL OPÉRATEUR

- ✓ composants compatibles avec le R200 Record.
- ✓ recommandés par la CARSAT / CRAMIF.

PONT COUVREUR 9,00 M

Modèles de pont couvreur 4 ou 6 m disponibles sur demande
✓ Unique sur le marché.
✓ Montage 100 % sécurisé.

PRIX PROMO **4090€HT**



Pont 9m > 2 poutres de 3.10 m + 2 poutres de 5.10 m en vis à vis

COMPOSITION PONT

| CODE | DÉSIGNATION | QTE |
|----------|---|-----|
| 00010520 | RCM630 Lisse latérale 3.00m | 6 |
| 00015162 | MH2400 Diagonale horizontale à collier maille | 4 |
| 00080450 | RCM12 Goupille D12 mm | 4 |
| 00081440 | RCM230 Collier orientable EN74 | 2 |
| 04002007 | R5 Montant 1.00m Acier | 4 |
| 04010201 | PC300 Plinthe acier 3.00 m | 3 |
| 04010320 | Plancher R08-C3000X730 | 3 |
| 04099142 | Demi Chariot Roulant (à utiliser par 2 avec un longeron standard) | 4 |
| 04099143 | Garde-corps d'extrémité 60cm passage sous gouttières | 4 |
| 04099146 | Barre-col-de-cygne | 1 |
| 04099147 | Boîte de 25 goupilles axes 12mm + beta | 2 |
| 04099148 | Liaison Poutre Aluminium sur douilles réversibles | 4 |
| 04204011 | MS300 Longeron 3.00m | 3 |
| 04204007 | MS080 Longeron 0.80m | 2 |
| 06001001 | Poutre Aluminium 3.10mxH=0.40 m | 2 |
| 06001003 | Poutre Aluminium 5.10mxH=0.40 m | 2 |
| 06001007 | Ensemble 4 manchons de liaison poutre Aluminium | 1 |
| 00035354 | Notice R200 Couvreur | 1 |
| 00034413 | Notice R200 | 1 |

COMPOSITION DÉPORTS

| CODE | DÉSIGNATION | VERSION | | |
|----------|--|---------|---|---|
| | | A | B | C |
| 00080450 | RCM12 Goupille D12 mm | 2 | 2 | 1 |
| 04002007 | R5 Montant 1.00m Acier | 2 | 2 | 1 |
| 04010208 | PC080 Plinthe acier 0.80 m | 2 | 1 | 1 |
| 04010205 | PC150 Plinthe acier 1.50 m | - | - | - |
| 04010207 | PC100 Plinthe acier 1.00 m | - | 1 | - |
| 04099143 | Garde-corps d'extrémité 0.60 m passage sous gouttières | 1 | 1 | 1 |
| 04204007 | MS080 Longeron 0.80 m | 3 | 1 | - |
| 04204006 | MS100 Longeron 1.00 m | - | 3 | - |
| 04204008 | SOLIDIUM MS150 Longeron 1.50 m | - | - | 3 |
| 04210110 | Plateau R14AC-CS-0M80XDM36 | 2 | - | - |
| 04210109 | Plateau R14AC-CS-1M00XDM36 | - | 2 | - |
| 04210107 | Plateau R14AC-CS-1M50XDM36 | - | - | 2 |
| 04220018 | CONSOLE C08-EMD-900 | 2 | - | - |
| 04220019 | C08-EMD1000 Console avec manchon + douilles 1.00 m | - | 2 | - |
| 00010915 | RCM615 Lisse latérale 1.50 m | - | - | 2 |
| 00033551 | Jambe de force montée couvreur | - | - | 2 |
| 04230031 | MS8 Jambe de force | - | 2 | - |
| 00033552 | Cadre spécial couvreur | - | - | 1 |

AMARRAGES D'ÉCHAFAUDAGES

LOT DE 3 AMARRAGES «ANNEAU»



| Réf. | AMARRAGE ANNEAU | Qté |
|----------|--|-----|
| 04230033 | Sachet de 50 chevilles plastiques GD 14/70 | 1 |
| 04230034 | Sachet de 25 pitons métalliques GRS 12/90 | 1 |
| 04230054 | BA180 Barre à crochet 1.80m, fixation directe sur anneau | 3 |
| 00081440 | RCM230 Collier orientable EN74 | 6 |

LOT DE 3 AMARRAGES «VÉRIN DE FENÊTRE»



| Réf. | AMARRAGE VÉRIN DE FENÊTRE | Qté |
|----------|--|-----|
| 04230050 | Vérin d'amarrage fenêtre réglable 0.80 à 1.30m | 3 |
| 00010875 | RCM22 Barre d'amarrage à collier 1.50m | 3 |
| 00081440 | RCM230 Collier orientable EN74 | 6 |

| | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| LOT de 3 amarrages «anneau» (avec GD et GRS) | 04000162 3534740118994 | 385€HT 717€ ^{HT} |
| LOT de 3 amarrages «vérin de fenêtre» | 04000163 3534740119007 | 429€HT 818€ ^{HT} |

REMORQUES*

pour 88 m² de R200 PROGRESS ou RECORD
✓ Garde-corps Securit'Up ou FUSIO + plinthes séparées - 375 kg à vide.
✓ Possibilité d'accéder aux différents casiers de composants sans tout débarrasser ou démonter.
✓ Remorque hyper-maniable car équipée d'un seul essieu.
✓ Ses dimensions réduites garantissent une bonne visibilité.
✓ Permis B suffisant si:
Remorque + véhicule tracteur < 3.5 tonnes et véhicule tracteur > 1.1 tonne pour R200 RECORD. 1.3 tonne pour R200 PROGRESS.

*SUBVENTION SOUMISE À L'ACHAT DE STRUCTURE

À PARTIR DE **4895€HT**



Remorque RECORD vendue vide



Remorque ROLLER vendue vide

REMORQUES R200

| | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|--|----------------------------|---|
| REMORQUE RECORD pour R200 PROGRESS 88 m ² (1.3T en charge) | OP000388 35347401598167 | 4895€HT 7672€ ^{HT} |
| REMORQUE RECORD pour R200 RECORD 88 m ² (1T en charge) | 04000358 3534740131870 | 4895€HT 7672€ ^{HT} |
| REMORQUE ROLLER timon articulé + conteneur 160 m ² garde-corps + roue de secours et antivol | OP000610 3534740169859 | 11500€HT 18668€ ^{HT} |
| REMORQUE ROLLER timon articulé + conteneur 160 m ² lisses + roue de secours et antivol | OP000611 3534740169866 | 11500€HT 18668€ ^{HT} |
| JEU DE RIDELLES pour remorque 160 m ² | OP000612 3534740169873 | 1700€HT 2677€ ^{HT} |

NOUVEAU



LOTS D'ÉCHAFAUDAGES R200 BUDGET GARDE-CORPS LISSES

BUDGET 60 M² ACIER

L: 9,00 m - H: 4,00 m plancher
Surface de travail 10 x 6 m
1 lot de 3 amarrages recommandé

PRIX PROMO 3280€HT

pack structure et planchers + pack plinthes




R200 BUDGET 60 M² ACIER avec pack structure et planchers + pack plinthes

BUDGET 78 M² ACIER

L: 12,00 m - H: 4,00 m plancher
Surface de travail 13 x 6 m
1 lot de 3 amarrages recommandé

PRIX PROMO 4080€HT

pack structure et planchers + pack plinthes



R200 BUDGET 78 M² ACIER avec pack structure et planchers + pack plinthes

BUDGET 128 M² ACIER

L: 15,00 m - H: 6,00 m plancher
Surface de travail 16 x 8 m
2 lots de 3 amarrages recommandés

PRIX PROMO 6780€HT

pack structure et planchers + pack plinthes



R200 BUDGET 128 M² ACIER avec pack structure et planchers + pack plinthes

| VERSION | | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---------|----|--|----------------------------|
| ✓ ACIER | 10 | R200 PROGRESS BUDGET 60 m ² (pack structure et planchers) 3534740168173 | 3085€HT 6178€HT |
| ✓ ACIER | 10 | R200 PROGRESS BUDGET 60 m ² (pack plinthes) 3534740168180 | 195€HT 336€HT |
| ✓ ACIER | 11 | R200 PROGRESS BUDGET 78 m ² (pack structure et planchers) 3534740168197 | 3830€HT 7663€HT |
| ✓ ACIER | 11 | R200 PROGRESS BUDGET 78 m ² (pack plinthes) 3534740168203 | 250€HT 424€HT |
| ✓ ACIER | 12 | R200 PROGRESS BUDGET 128 m ² (pack structure et planchers) 3534740168210 | 6330€HT 13201€HT |
| ✓ ACIER | 12 | R200 PROGRESS BUDGET 128 m ² (pack plinthes) 3534740168227 | 450€HT 768€HT |

COMPOSITION

| Code | Désignation | Version | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|---|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | BUDGET 60 m ² | BUDGET 78 m ² | BUDGET 128 m ² |
| PACK STRUCTURE ET PLANCHERS | | | | | |
| 04201002 | RCM14FC socle à vis fixe | | 8 | 10 | 12 |
| 04002009 | R1 Cadre de départ en U 1,20 m - acier | | 4 | 5 | 6 |
| 04002006 | R4 Cadre 2,00 m asymétrique - acier | | 2 | 3 | 4 |
| 04002004 | R3 Cadre en H 2,00 m - acier | | 6 | 7 | 14 |
| 04030054 | Échelle acier | | 2 | 2 | 3 |
| 04010335 | R08-CT3000X730 - Plancher d'accès alu-bois - longueur 3,00 m - largeur 0,73 m | | 2 | 2 | 3 |
| 04010001 | RCE300 - Plateau acier crochets sertis - longueur 3,00 m - largeur 0,36 m | | 8 | 12 | 24 |
| 04005005 | RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00 m | | 2 | 2 | 6 |
| 00010550 | RCM608 Lisse d'extrémité 0,80 m | | 8 | 8 | 12 |
| 00010520 | RCM630 Lisse latérale 3,00 m | | 12 | 16 | 30 |
| 00080450 | RCM12 Goupille Ø 12 mm | | 16 | 20 | 36 |
| PACK PLINTHES | | | | | |
| 04010208 | PC080 Plinthe acier 0,80 m | | 4 | 4 | 6 |
| 04010201 | PC300 Plinthe acier 3,00 m | | 6 | 8 | 15 |

NF Les composants sont conformes à la norme NF

Les échafaudages R200 sont constitués de cadres en H qui permettent un montage rapide et intuitif. La version PROGRESS en acier garantit une grande robustesse et la version RECORD en aluminium est conçue pour faciliter le montage en limitant les efforts des opérateurs.

ACIER

- ✓ Ultra-résistant
- ✓ Grande stabilité
- ✓ Montage intuitif : alignement automatique
- ✓ Compatible R200 Progress/Record + M368

ALU

- ✓ Léger : peu d'efforts au montage
- ✓ Rapidité de mise en place
- ✓ Rentable : 30 à 40% de productivité en plus
- ✓ Compatible R200 Progress/Record + M368

INFORMATIONS ÉCHAFAUDAGES R200

MARQUE NF

Nos échafaudages R200 répondent aux exigences de la marque NF, ce qui atteste de la conformité du produit :

- ✓ aux normes françaises ou européennes
- ✓ aux spécifications particulières définies dans le référentiel NF096-Équipements de chantier. Cela implique le suivi régulier de l'organisation d'assurance qualité de l'entreprise et de la production dans les conditions définies par l'Afnor.

Les échafaudages de façade R200 PROGRESS et R200 RECORD répondent :

- ✓ à la réglementation : décret du 01/09/2004
- ✓ aux normes européennes : EN 12810 et EN 12811
- ✓ au label qualité NF

Garantie 2 ans.



SPÉCIAL MAÇON

LOTS D'ÉCHAFAUDAGES MAÇON M49

PRIMO 60 M² ACIER

L: 9,00 m - H: 4,00 m plancher
Surface de travail 10 x 6 m
1 lot de 3 amarrages recommandé

PRIX PROMO 1449€HT

structure seule



PRIMO 60 m² avec plateau acier et garde-corps monobloc + pack plinthes (à rajouter en complément du lot promo) Visuel non contractuel.

| VERSION | | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---------|---|--|---------------------------|
| ✓ ACIER | 1 | 60 m ² PRIMO structure seule 3534740150215 | 1449€HT 2898€HT |
| ✓ ACIER | 2 | 60 m ² PRIMO PLUS structure + planchers acier + accès 3534740150222 | 2890€HT 6018€HT |
| ✓ ACIER | 3 | 80 m ² MEDIUM structure seule 3534740132266 | 2040€HT 5992€HT |
| ✓ ACIER | 4 | 80 m ² MEDIUM PLUS structure + planchers acier + accès 3534740132273 | 4080€HT 8672€HT |

INFORMATIONS ÉCHAFAUDAGES M49

Conformes au décret 2004-924 : avec garde-corps sécurité (GCMS) ou lisses + pack plinthes (à rajouter en complément du lot promo), le certificat de conformité est émis sous réserve de la vérification de la nomenclature achetée. Pour être conforme à la réglementation en vigueur se référer à la notice de montage du produit concerné.

ROBUSTE : montants Ø 48,3 x 2,7 mm
CONFORTABLE : largeur utile > 90 cm

- ✓ Assemblage claveté
- ✓ Échelle d'extrémité : réglage tous les 50 cm
- ✓ Auto-stable : avec ses pieds triangle
- ✓ Souple :
 - Plusieurs départs possibles
 - Grand choix de cadres et de garde-corps.
 - Planchers acier ou aluminium

Garantie 2 ans.

MEDIUM 80 M² ACIER

L: 9,00 m - H: 6,00 m plancher
Surface de travail 10 x 8 m
1 lot de 3 amarrages recommandé

PRIX PROMO 2040€HT

structure seule



MEDIUM 80 m² avec plateau acier et garde-corps monobloc + pack plinthes (à rajouter en complément du lot promo) Visuel non contractuel.

COMPOSITION

| Code | Désignation | Version | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|---|---------|-------------------------|--------------------------|---|----|
| | | | PRIMO 60 m ² | MEDIUM 80 m ² | | |
| STRUCTURE SEULE | | | | | | |
| 04501004 | M49 Pied de départ | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 04501005 | M49 Pied triangle bas | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 04504010 | M49 GCM montage en sécurité 2 personnes sans plinthe - 3,00m | | - | - | - | - |
| 04502002 | M49 Cadre 0,85m - 2 barreaux | | - | - | - | - |
| 04502001 | M49 Cadre à passage, montants percés | | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 04502005 | M49 Cadre 2,00m - 4 barreaux | | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 04502004 | M49 Cadre 1,50m - 3 barreaux | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04503001 | M49 Poteau 1,60m (pour dernier niveau) | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04504001 | M49 garde-corps monobloc haut 0,50m sans plinthe - 3,00m | | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 04305003 | DVC-3,00 x 2,00m Diag. verticale à clavier sur montant 048,3 mm | | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 04210024 | SCE300 Plancher acier avec poignées largeur 0,30m | | - | 12 | - | 18 |
| 04010334 | Plancher R08-CT3000X850 sans échelle | | - | 2 | - | 3 |
| 04030054 | Échelle acier | | - | 2 | - | 3 |
| 00034237 | Notice M49 | | 1 | 1 | 1 | 1 |



LOTS D'ÉCHAFAUDAGES MAÇON M49


MASTER 91 M²

L: 12,00 m - H: 5,00 m plancher
Surface de travail 13 x 7 m
Hauteur dernier plancher: 5,00 m / Nombre accès: 1
2 lot de 3 amarrages recommandés

PRIX PROMO 2050€HT



ÉCHAFAUDAGE MAÇON



MASTER 91 m² avec plateau acier et garde-corps monobloc + pack plinthes (à rajouter en complément du lot promo) Visuel non contractuel

| VERSION | ACIER | DESCRIPTION | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---------|-------|--|---------------------------|----------------------------------|
| 5 | ✓ | 91 m ² MASTER structure seule | OLS00004 3534740159647 | 2050€HT 4657€ ^{net} |
| 6 | ✓ | 91 m ² MASTER PLUS structure + planchers acier + accès | OLS00005 3534740139695 | 4160€HT 9037€ ^{net} |
| 7 | ✓ | 130 m ² EXPERT structure seule | OP000547 3534740167107 | 2790€HT 6343€ ^{net} |
| 8 | ✓ | 130 m ² EXPERT PLUS structure + planchers acier + accès | OP000535 3534740167008 | 5990€HT 14263€ ^{net} |

EXPERT 130 M²

L: 12,00 m - H: 8,00 m plancher
Surface de travail 13 x 10 m
2 lot de 3 amarrages recommandés

PRIX PROMO 2790€HT



EXPERT 130 m² avec plateau acier et garde-corps monobloc

ÉCHAFAUDAGE MAÇON

COMPOSITION

| Code | Désignation | Version | ACIER | |
|----------|---|---------|--------------------------|---------------------------|
| | | | MASTER 91 m ² | EXPERT 130 m ² |
| 04501004 | M49 Pied de départ | 5 | 5 | 5 |
| 04501005 | M49 Pied triangle bas | 5 | 5 | 5 |
| 04504010 | M49 GCM montage en sécurité 2 personnes sans plinthe - 3,00m | - | - | - |
| 04502002 | M49 Cadre 0,85m - 2 barreaux | 5 | 5 | - |
| 04502001 | M49 Cadre à passage, montants percés | 6 | 6 | 12 |
| 04502005 | M49 Cadre 2,00m - 4 barreaux | 4 | 4 | 8 |
| 04502004 | M49 Cadre 1,50m - 3 barreaux | 2 | 2 | 2 |
| 04503001 | M49 Poteau 1,60m (pour dernier niveau) | 3 | 3 | 3 |
| 04504001 | M49 garde-corps monobloc haut 0,50m sans plinthe - 3,00m | 12 | 12 | 16 |
| 04305003 | DVC-3,00 x 2,00m Diag. verticale à clavier sur montant 048,3 mm | 2 | 2 | 4 |
| 04210024 | SCE300 Plancher acier avec poignées largeur 0,30m | - | 21 | - |
| 04010334 | Plancher R08-CT3000X850 sans échelle | - | 2 | - |
| 04030054 | Échelle acier | - | 2 | - |
| 00034237 | Notice M49 | 1 | 1 | 1 |

PLANCHERS ET ACCESSOIRES M49

PRIX PROMO UNITAIRE 84€HT

vendu exclusivement par lot de 6



Garde-corps monobloc hauteur 0,50 m

PRIX PROMO 993€HT

vendu exclusivement par lot de 3



Plancher R08 ALU BOIS 85

PRIX PROMO UNITAIRE 52,50€HT


vendu exclusivement par lot de 42



SCE 300 300 kg/m² 3,00X0,30m

PRIX PROMO UNITAIRE 78€HT

vendu exclusivement par lot de 6



x 6

Cadre 2,00 m 4 barreaux

PRIX PROMO UNITAIRE 65€HT

vendu exclusivement par lot de 6



x 6

Cadre à passage montants percés



NEOLIUM BOX

Usage ultra-intensif | Utilisation sol plat et dénivelé
Charge Maxi 200 Kg/m²
Garantie 2 ans (SX) / 5 ans (Line et Box)
Norme EN 1004 | Décret 2004-924
NF Version BOX uniquement

À PARTIR DE 2660€HT

- ✓ Structure en aluminium soudé. Montants 50 mm.
- ✓ Roues Ø 200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique.



Planchers bac avec plinthes intégrées et garde-corps monobloc diagonalisant.



NEOLIUM 200 BOX 6,00 m travail

GENERIS

Usage intensif | Utilisation sol plat et dénivelé (avec kit optionnel)
Charge maxi 200 kg/m² | Garantie 5 ans
Norme NF EN 1004 | Décret 2004-924
Référentiel NF 086
Conforme à la circulaire DRT 2005/08

À PARTIR DE 1310€HT

- ✓ Montage en sécurité garde-corps et plateau par une seule personne.
- ✓ Kit escalier en option et réglage des roues Ø 200 mm.
- ✓ Grutage possible avec un kit optionnel.

Planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension pour faciliter la mise en place.



Base en croix monobloc pliante pour une mise en place simplifiée à une seule personne.



GENERIS 750/3 - 8,00 m travail

| | TYPE DE PLANCHER | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---------|--|---------------------------|---------------------------------|
| ✓ ACIER | GENERIS 750/3 - 5,00 m travail évolutif 12 m avec réhausses optionnelles | OP000625 3534740170626 | 1310€HT 2613€ ^{net} |
| ✓ ACIER | GENERIS 750/3 - 8,00 m travail évolutif 12 m avec réhausses optionnelles | OP000469 3534740162546 | 2010€HT 4368€ ^{net} |
| ✓ ACIER | GENERIS 950 - 5,00 m travail évolutif 12 m avec réhausses optionnelles | OP000626 3534740170633 | 1620€HT 311€ ^{net} |
| ✓ ACIER | GENERIS 950 - 8,00 m travail évolutif 12 m avec réhausses optionnelles | OP000471 3534740162560 | 2620€HT 5148€ ^{net} |

TOTEM 2

Usage ultra-intensif
Utilisation sol plat et dénivelé
Charge Maxi 200 kg/m² | Garantie 5 ans
Norme EN 1004 | Décret 2004-924
Recommandation R 457

- ✓ La liaison échelon / montant est sertie.
- ✓ La liaison des garde-corps est originale, très simple et sûre.
- ✓ Le plancher Alu / Bois est équipé d'une trappe d'accès par l'intérieur.
- ✓ Les stabilisateurs se fixent sur les montants à l'aide du même système «Ergoblock» que les garde-corps.



LINE : plancher et plinthes amovibles
BOX : plancher bac avec plinthes intégrées



Décalage de niveau intégré



TOTEM 2 LINE 250 4,90 m travail

À PARTIR DE 1190€HT

| | TYPE DE PLANCHER | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| NOUVEAU | TOTEM 2 LINE 180 4,85 m travail | OP000477 3178740184650 | 1190€HT 2401€ ^{net} |
| NOUVEAU | TOTEM 2 LINE 180 6,85 m travail | OP000697 3178740224806 | 1745€HT 3484€ ^{net} |
| | TOTEM 2 LINE 180 7,85 m travail | OP000478 3178740184667 | 2200€HT 4351€ ^{net} |
| | TOTEM 2 LINE 250 4,85 m travail | OP000481 3178740184698 | 1470€HT 2932€ ^{net} |
| NOUVEAU | TOTEM 2 LINE 250 6,85 m travail | OP000698 3178740224813 | 2150€HT 4298€ ^{net} |
| | TOTEM 2 LINE 250 7,85 m travail | OP000482 3178740184704 | 2740€HT 5477€ ^{net} |
| NOUVEAU | TOTEM 2 BOX 180 4,85 m travail | OP000479 3178740184674 | 1275€HT 2542€ ^{net} |
| NOUVEAU | TOTEM 2 BOX 180 6,85 m travail | OP000695 3178740224783 | 1895€HT 3784€ ^{net} |
| | TOTEM 2 BOX 180 7,85 m travail | OP000480 3178740184681 | 2400€HT 4807€ ^{net} |
| | TOTEM 2 BOX 250 4,85 m travail | OP000483 3178740184711 | 1445€HT 2890€ ^{net} |
| NOUVEAU | TOTEM 2 BOX 250 6,85 m travail | OP000696 3178740224790 | 2130€HT 4259€ ^{net} |
| | TOTEM 2 BOX 250 7,85 m travail | OP000484 3178740184728 | 2690€HT 5372€ ^{net} |

JUNIOR 200 ACIER

Usage intensif | Utilisation sol plat et dénivelé
Charge Maxi 200 Kg/m²
Garantie 2 ans
Décret 2004-924
Conforme à la circulaire DRT 2005/08

- ✓ La base est modulable en série pour un travail sur sol plat ou dans les escaliers.
- ✓ La largeur hors tout, pieds repliés, de ces modèles lui permet de passer les portes de 0,73 m.

La conception des garde-corps monoblocs avec une pige intégrée autorise une mise en place en sécurité totale.

Base modulable pour un travail sur sol plat ou dans les escaliers.

Pieds orientables permettant le travail en centre de pièce ou le long d'une paroi.

| TYPE DE PLANCHER | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---|---------------------------|-----------------------|
| ACIER JUNIOR 200 3,80 m travail | 0P000368 3534740157771 | 775€HT 1493€HT |
| ACIER JUNIOR 200 4,80 m travail plancher bac avec plinthes intégrées 1,86 x 0,54 m | 0P000369 3534740157788 | 960€HT 1773€HT |
| ACIER JUNIOR 200 6,80 m travail | 0P000370 3534740157795 | 1560€HT 2952€HT |

CROSS 180 ALU

Usage intensif | Utilisation sol plat et dénivelé
Plateau 1,70 x 0,60 m
Encombrement au sol 2,11 x 0,80 m
Dimension trappe 0,60 x 0,58 m
Charge maxi 200 kg/m² | Garantie 3 ans
Norme EN 1004 | Décret 2004-924
Recommandation R457

- ✓ Les planchers ont, sur les plinthes d'extrémités, des poignées de prise en main qui facilitent les transports et chargements.
- ✓ Les roues sont équipées d'un système de blocage bi-directionnel qui garantit une parfaite stabilité en utilisation.

Les lisses rectangulaires se mettent en place et se retirent facilement grâce à la perche T-Grip.

Chaque roue se règle en hauteur individuellement sur une course de 200 mm avec un réglage préprogrammé tous les 12,5 mm. Ce réglage permet de s'adapter à tous les types de sols.

| TYPE DE PLANCHER | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|--|---------------------------|-----------------------|
| ALU CROSS 180 3,84 m travail | 0P000575 3178740200381 | 960€HT 1726€HT |
| ALU CROSS 180 5,84 m travail plancher bac avec plinthes intégrées 1,70 x 0,80 m | 0P000576 3178740200398 | 1370€HT 2578€HT |
| ALU CROSS 180 7,84 m travail | 0P000577 3178740200404 | 1960€HT 3772€HT |

TOURS GENERIS ACIER

Usage intensif | Utilisation sol plat
Hauteur travail maxi 20,30 m
Charge Maxi 200 kg/m²
Garantie 3 ans
Décret 2004-924
Conforme à la circulaire EN 1004 (jusqu'à 12,00 m plancher)

- ✓ Assemblage simplifié grâce aux cadres monoblocs.
- ✓ Réhausse mètre par mètre pour un montage en complète sécurité.
- ✓ Plateaux 3,00 m standards compatibles avec les échafaudages fixes COMABI.

| TYPE DE PLANCHER | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|--|---------------------------|-----------------------|
| ACIER Tour GENERIS 900 4,30 m travail | 0P000363 3534740157726 | 2800€HT 5667€HT |
| ACIER Tour GENERIS 900 5,30 m travail plancher ROB C3000 x 730 plinthes bois rapportées | 04100050 3534740153766 | 3050€HT 5968€HT |
| ACIER Tour GENERIS 900 6,30 m travail | 0P000204 3534740153667 | 4100€HT 8069€HT |
| ACIER Tour GENERIS 900 8,30 m travail | 0P000489 3534740163543 | 5340€HT 10679€HT |

T-ONE 155 ALU BASE PLIANTE

Usage régulier | Utilisation sol plat
Plateau 1,41 x 0,60 m | Encombrement au sol 1,75 x 0,79 m
Dimension trappe 0,60 x 0,55 m
Charge maxi 200 kg/m²
Garantie 3 ans | Norme EN 1004 | Décret 2004-924 *

- ✓ La base pliante de ce modèle en fait un échafaudage très stable qui ne prend pas de place en stockage et transport.
- ✓ C'est le bon choix pour des travaux rapides sur sol plat.
- ✓ La sécurité est totale avec des lisses et sous-lisses mises en place grâce au système de perche télescopique breveté « T-GRIP ».
- ✓ C'est le meilleur rapport qualité prix pour un échafaudage conforme aux exigences des normes et décrets.

À PARTIR DE 325€HT



| TYPE DE PLANCHER | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---|---------------------------|-----------------------|
| ALU T-ONE 155 pliant PRIMO 2,70 m travail* (non conforme au décret 2004-924) | 0P000589 3178740204914 | 325€HT 621€HT |
| ALU T-ONE 155 pliant DECRET 2,70 m travail | 0P000590 3178740204921 | 360€HT 684€HT |
| ALU T-ONE 155 pliant 3,70 m travail plancher et plinthes amovibles 1,41 x 0,60 m | 0P000475 3178740184636 | 625€HT 1224€HT |
| ALU T-ONE 155 pliant 5,70 m travail | 0P000476 3178740184643 | 1050€HT 2015€HT |
| ALU T-ONE 155 pliant 6,70 m travail | 0P000681 3178740220716 | 1140€HT 2149€HT |

NEOLIUM ALU

Usage ultra-intensif | Utilisation sol plat et dénivelé
Charge maxi 200 Kg/m²
Garantie 2 ans (SX) / 5 ans (Line et Box)
Norme EN 1004 | Décret 2004-924
NF Version BOX uniquement

SX ÉVOLUTIF

- ✓ Structure en aluminium soudé.
- ✓ Montants de 50 mm.
- ✓ Montage en sécurité avec système « T-Grip ».
- ✓ Plancher de 165 x 60 cm.
- ✓ Décalage de niveau intégré.
- ✓ Roues Ø 125 mm anti-trace.

Rapidité de montage. Base pliante débrochable.

| TYPE DE PLANCHER | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---|---------------------------|-----------------------|
| ALU NEOLIUM SX 4,80 m travail | 0P000550 3534740167244 | 990€HT 1866€HT |
| ALU NEOLIUM SX 5,80 m travail | 0P000551 3534740167251 | 1320€HT 2246€HT |
| ALU NEOLIUM SX 7,00 m travail plancher et plinthes amovibles | 0P000552 3534740167268 | 1470€HT 2728€HT |
| ALU NEOLIUM SX 7,80 m travail | 0P000553 3534740167275 | 1570€HT 2899€HT |
| ALU NEOLIUM 200 LINE 6,00 m travail | 0P000529 3534740166940 | 2235€HT 4140€HT |
| ALU NEOLIUM 400 LINE 6,00 m travail | 0P000579 3534740167749 | 2790€HT 5162€HT |

INSIDER 120 SX COLOR AVEC BASE PLIANTE ALU

Usage intensif | Utilisation sol plat et dénivelé
Charge maxi 150 Kg/m²
Plateau 1,06 x 0,53 m | Encombrement 3,72 x 4,02 m
Trappe 0,63 x 0,50 m
Garantie 5 ans | Décret 2004-924

- ✓ Spécialement conçu pour travailler dans les espaces exigus.
- ✓ Idéal pour le travail en escaliers en colimaçon.
- ✓ Plancher box alu/bois avec trappe d'accès par l'intérieur.
- ✓ Roues réglables sur 200 mm au pas de 12,5 mm et équipées d'un blocage multi-directionnel pour une parfaite stabilité.
- ✓ Stabilisateurs pivotables pour travailler le long d'une paroi ou dans l'espace.
- ✓ La base pliante est réalisée avec un système de pliage débrochable.

Les lisses et sous-lisses se mettent en place facilement à l'aide de la perche T-Grip.

À PARTIR DE 990€HT

LINE FLEXIBLE

- ✓ Possibilité de travailler contre un mur.
- ✓ Structure en aluminium soudé.
- ✓ Montants de 50 mm.
- ✓ Roues Ø 200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique.
- ✓ Plancher ROB Comabi.
- ✓ Décalage de niveau intégré

Plinthes rapportées en aluminium.

Décalage de niveau commun à tous les modèles pour s'adapter à tout type de sol.

Système de liaison Ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste.

Platine de stabilisateur antidérapante orientable (sauf modèles SX).

NOUVEAU

| TYPE DE PLANCHER | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---|---------------------------|-----------------------|
| ALU INSIDER 120 SX COLOR AVEC BASE PLIANTE 6,70 m travail | 0P000694 3178740224455 | 1739€HT 3349€HT |



| TYPE DE PLANCHER | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---|---------------------------|-----------------------|
| ALU INSIDER 120 SX COLOR AVEC BASE PLIANTE 6,70 m travail | 0P000694 3178740224455 | 1739€HT 3349€HT |



PLATINIUM 500
COULISSE À CORDE 2 ET 3 PLANS


Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 Kg** | Garantie **5 ans**
Norme **EN 131** | Décret **96 333**
Classe **professionnelle**

À PARTIR DE 495€HT

- Montants renforcés ultra résistants, rigidité max.
- Ces modèles de très grandes hauteurs sont très demandés par les couvreurs, les afficheurs et l'industrie.
- Le profil nervuré des montants permet une très bonne prise en main pour une mise en place précise.



- L'espacement de 250 mm entre échelons apporte un grand confort à la montée comme à la descente.
- Échelons orientés 30 x 30 mm, le pied repose à plat.



PLATINIUM 500 coulisse à corde 3 plans - 3x18 échelons

Stabilisateurs rabattables pour le stockage et pour l'utilisation contre un mur



| ALU | PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 2 plans 2x11 | 5,88 | OP000616 3178740214418 | 495€HT 897€ |
|-----|---|-------|---------------------------|------------------|
| ALU | PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 2 plans 2x16 | 7,88 | OP000617 3178740214425 | 580€HT 947€ |
| ALU | PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 2 plans 2x20 | 9,88 | OP000618 3178740214432 | 785€HT 1283€ |
| ALU | PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 3 plans 3x11 | 7,90 | OP000619 3178740214449 | 850€HT 1388€ |
| ALU | PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 3 plans 3x18 | 12,14 | OP000509 3178740191786 | 1220€HT 1985€ |

PLATINIUM 300
COULISSE À CORDE 2 ET 3 PLANS

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 Kg** | Garantie **5 ans**
Norme **EN 131** | Décret **96 333**
Classe **professionnelle**

À PARTIR DE 480€HT

- Montants renforcés ultra résistants, rigidité max.
- Les liaisons montants/échelons serties sont très fiables pour assurer la meilleure sécurité aux utilisateurs.
- Le plan supérieur est équipé de roulettes de déploiement noires non tachantes pour faciliter le déploiement sur les façades.



PLATINIUM 300 coulisse à corde 2 plans - 2x10 échelons

| ALU | PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 plans 2x10 | 5,83 | OP000674 3178740224257 | 480€HT 780€ |
|-----|---|-------|---------------------------|------------------|
| ALU | PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 plans 2x14 | 7,79 | OP000675 3178740224264 | 530€HT 871€ |
| ALU | PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 plans 2x18 | 10,04 | OP000676 3178740224271 | 740€HT 1227€ |
| ALU | PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 3 plans 3x10 | 7,80 | OP000677 3178740224288 | 790€HT 1314€ |
| ALU | PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 3 plans 3x15 | 11,44 | OP000678 3178740224295 | 1100€HT 1864€ |
| ALU | PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 3 plans 3x18 | 13,39 | OP000679 3178740224301 | 1250€HT 2155€ |

PLATINIUM
COULISSE À MAIN 2 PLANS

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 Kg** | Garantie **5 ans**
Norme **EN 131** | Décret **96 333**
Classe **professionnelle**

À PARTIR DE 195€HT

- Montants renforcés ultra résistants, rigidité max.
- Légère et facile à mettre en place.
- Verrouillage du plan coulissant pour garantir la sécurité en position d'accès.



PLATINIUM coulisse main à crochets 2 plans - 2x7 échelons



PLATINIUM coulisse main à embase 2 plans - 2x7 échelons

NOUVEAU

| ALU | PLATINIUM COULISSE MAIN À CROCHETS À FIXER - 2 plans 2x7 | 4,40 | OP000656 3178740220662 | 195€HT 375€ |
|-----|--|------|---------------------------|----------------|
| ALU | PLATINIUM COULISSE MAIN À CROCHETS À FIXER - 2 plans 2x8 | 4,96 | OP000657 3178740220679 | 219€HT 422€ |
| ALU | PLATINIUM COULISSE MAIN À EMBASE - 2 plans 2x7 | 4,40 | OP000680 3178740224318 | 199€HT 387€ |
| ALU | PLATINIUM COULISSE MAIN À EMBASE - 2 plans 2x8 | 4,96 | OP000681 3178740224325 | 219€HT 422€ |

PRONOR
TRANSFORMABLE
2 ET 3 PLANS

Usage **intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**
Charge Maxi **150 Kg** | Garantie **5 ans**
Norme **EN 131** | Décret **96 333**
Classe **professionnelle**

À PARTIR DE 175€HT

- Rigidité extrême avec une articulation nervurée renforcée en aluminium moulé et un bras rigide anti-écartement.
- Légère et maniable, une mise en place et un transport facilité.
- Polyvalence sur sol plat et en escalier appréciée des pros.



Modèle 2x12 échelons



Modèle 3x12 échelons

| ALU | PRONOR TRANSFORMABLE 2 plans 2x7 | 4,14 | OP000632 3178740214555 | 175€HT 305€ |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------|----------------|
| ALU | PRONOR TRANSFORMABLE 2 plans 2x9 | 5,26 | OP000507 3178740191762 | 198€HT 352€ |
| ALU | PRONOR TRANSFORMABLE 2 plans 2x12 | 6,95 | OP000682 3178740224332 | 299€HT 527€ |
| ALU | PRONOR TRANSFORMABLE 3 plans 3x9 | 6,87 | OP000633 3178740214562 | 325€HT 618€ |
| ALU | PRONOR TRANSFORMABLE 3 plans 3x12 | 8,83 | OP000510 3178740191793 | 375€HT 672€ |

NOUVEAU



X-TENSO
SIMPLE TÉLESCOPIQUE

Usage **intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 Kg** | Garantie **2 ans**
Norme **EN 131-6** | Décret **96 333**

TOP DES VENTES
PRIX PROMO UNITAIRE 190€HT
LOTS de 2
pour le modèle 2,90 m vendu exclusivement par 2

- Base avec stabilisateurs repliables pour le stockage et utilisation contre un mur (modèles 3,20 / 3,80 / 4,40 m)
- Sabots antidérapants (modèle 2,90m).
- Sangles de maintien refermées.
- Système de ralentissement au déverrouillage.
- Bagues de coulissement en téflon.
- Témoin vert de mise en place.
- Butées de marche.



| ALU | LOT de 2 X-TENSO simple télescopique 2,90 m | 3,80 | OP000515 3178740197247 | 380€HT 740€ |
|-----|---|------|---------------------------|-----------------|
| ALU | LOT de 2 X-TENSO simple télescopique 3,20 m | 4,10 | OP000545 3178740197551 | 428€HT 872€ |
| ALU | LOT de 2 X-TENSO simple télescopique 3,80 m | 4,70 | OP000546 3178740197568 | 490€HT 1082€ |
| ALU | LOT de 2 X-TENSO simple télescopique 4,40 m | 5,30 | OP000516 3178740197254 | 740€HT 1458€ |



LOT 2,90 m LOT 3,20 m LOT 3,80 m LOT 4,40 m

GRS TOUT ALU

Usage **intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 Kg** | Garantie **5 ans**
Norme **NF E 85211** | Décret **2004-924**

PRIX PROMO 999€HT

- Haut niveau de confort : plan d'accès et plate-forme très larges, porte-outils grande contenance.
- Les roulettes Ø 160 mm facilitent la mise en place.
- Le garde-corps se positionne automatiquement et très facilement.



Utilisation possible en appui contre un mur

NOUVEAU

| ALU | GRS TOUT ALU | 4,95 | OP000683 3178740224349 | 999€HT 1815€ |
|-----|--------------|------|---------------------------|-----------------|
|-----|--------------|------|---------------------------|-----------------|

KLIPÉO
L'ÉCHELLE DE TOIT

Usage **intensif** | Utilisation **toiture**
Charge maxi **150 Kg** | Garantie **5 ans**

- Structure modulaire avec un montage sans outil.
- Peut s'adapter à toutes les longueurs de pente.
- Échelons biseautés pour le confort d'utilisation.
- Crochet de faîtage avec roulettes Ø 125 mm.
- Liaison avec goupilles imperdables.



À PARTIR DE 639€HT
Donc 1 crochet de faîtage et 1 kit d'appui offerts

1 CROCHET DE FAÎTAGE + 1 KIT D'APPUI OFFERTS

| ALU | KLIPÉO 250 | 6,90 | OP000311 3534740156767 | 742€HT 1435€ |
|-----|------------|------|---------------------------|-----------------|
| ALU | KLIPÉO 330 | 7,33 | OP000312 3534740156774 | 875€HT 1642€ |
| ALU | KLIPÉO 390 | 7,42 | OP000313 3534740156781 | 839€HT 1620€ |

AUTOSTABLE
TOUT ALU

Usage **intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 Kg** | Garantie **5 ans**
Norme **NF E 85211** | Décret **2004-924**

PRIX PROMO 1299€HT

- Étudié pour travailler au centre des pièces.
- Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure.
- Plate-forme 389 x 373 mm avec plinthes intégrées.
- Roues de déplacement de 150 mm.
- Garde-corps de sécurité.

Produit autostable à utiliser pour les poses de faux plafonds ou les chemins de câbles



| ALU | AUTOSTABLE TOUT ALU | 4,95 | OP000684 3178740224370 | 1299€HT 2588€ |
|-----|---------------------|------|---------------------------|------------------|
|-----|---------------------|------|---------------------------|------------------|

PRÉMUR

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat et rattrapage de niveau** | Charge maxi **150 Kg**
Garantie **5 ans** | Décret **2004-924**

- Réservé à un emploi sur chantier en cours de construction.
- Permet un amarrage sur les murs ou banquettes lors de la construction.
- Dispose d'un garde-corps et d'une plate-forme avec plinthes intégrées.
- Pieds réglables permettant une adaptation sur tous les sols.



PRIX PROMO 770€HT

| ALU | ÉCHELLE PRÉMUR | 4,64 | OP000225 3178740148546 | 770€HT 1638€ |
|-----|----------------|------|---------------------------|-----------------|
|-----|----------------|------|---------------------------|-----------------|



NEVADA

Usage intensif
Charge utile 150 kg/m²
Norme NF EN 12158-2
Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
Conforme Directive machine 2006-42-CE

À PARTIR DE 3910€HT

✓ Évolutivité vers le haut de gamme, compatible avec le MONTANA (échelles identiques).

| CODE | DÉSIGNATION | D | E |
|----------|-----------------------------|---|---|
| 05020011 | NEVADA 10 m complet | 1 | 1 |
| 05022908 | MONTANA/NEVADA Échelle 1 m | 1 | 1 |
| 05022907 | MONTANA/NEVADA Échelle 2 m | - | 2 |
| 00034138 | Lot de 5 axes Ø70x3 | 1 | 2 |
| 00034256 | Sachet de 10 vis à oreilles | 1 | 1 |
| 00034137 | Lot de 5 goupilles Ø50x9 | 1 | 2 |

| ALU | D | NEVADA | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|---|-------------|---------------------------|-----------------------|
| ALU | D | NEVADA 11 m | 0P000131 3534740148519 | 3910€HT 6267€ |
| ALU | E | NEVADA 15 m | 0P000132 3534740148533 | 4340€HT 7116€ |



MONTANA

Usage intensif
Charge utile 200 kg/m²
Norme NF EN 12158-2
Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
Conforme Directive machine 2006-42-CE

À PARTIR DE 5170€HT

✓ Chargez 200 kg jusqu'à 32,00 m de hauteur.
✓ Emboîtement semi-automatique du treuil et des contenants (caisse, benne...).

| CODE | DÉSIGNATION | A | B | C |
|----------|---|---|---|---|
| 05022900 | MONTANA 10 m avec caisse et genouillère | 1 | 1 | 1 |
| 05022907 | MONTANA/NEVADA Échelle 2 m | 1 | 3 | 5 |

| ALU | A | MONTANA | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|---|--------------|---------------------------|-----------------------|
| ALU | A | MONTANA 12 m | 0P000101 3534740144665 | 5170€HT 8481€ |
| ALU | B | MONTANA 16 m | 0P000485 3534740163413 | 5630€HT 10238€ |
| ALU | C | MONTANA 20 m | 0P000102 3534740144672 | 5870€HT 10776€ |



PACK CONFORT 4 M NEVADA / MONTANA

PRIX PROMO 387€HT

✓ Ce pack permet de réhausser la structure de 4,00 m.
⚠ Hauteur maxi NEVADA = 20 m
Hauteur maxi MONTANA = 32 m



NOUVEAU

| PACK CONFORT 4 M NEVADA / MONTANA | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 0P000665 3534740172842 | 387€HT 645€ |

PACK ÉTAIEMENT - AMARRAGE NEVADA / MONTANA

✓ Ce pack offre de multiples solutions d'amarrages ou d'étaisements :
- sur fenêtre - sur échafaudage
- étaiyage double à partir du sol
- étaiyage en appui sur façade

PRIX PROMO 660€HT

| PACK ÉTAIEMENT AMARRAGE NEVADA / MONTANA | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|--|---------------------------|-----------------------|
| | 0P000285 3534740154671 | 660€HT 1187€ |



APACHE

Usage intensif
Charge utile 150 kg/m²
Norme NF EN 12158-2
Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
Conforme Directive machine 2006-42-CE

À PARTIR DE 3270€HT

✓ Auto-relevage sans effort et sans pack supplémentaire.

| CODE | DÉSIGNATION | F | G |
|----------|---------------------------------|---|---|
| 05011010 | APACHE 10,60 m avec genouillère | 1 | 1 |
| 00027305 | Échelle 1 m APACHE | 1 | - |
| 05011902 | Pack Confort APACHE | - | 1 |
| 00034122 | Lot de 5 goupilles Ø04x6 | 1 | - |

TOP DES VENTES

Genouillère de 0 à 65°

| VERSION | ACIER | F | G | APACHE | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|---------|-------|---|---|----------------|---------------------------|-----------------------|
| | ACIER | F | | APACHE 11,60 m | 0P000122 3534740148090 | 3270€HT 5271€ |
| | ACIER | G | | APACHE 15 m | 05011907 3534740119182 | 3630€HT 5666€ |



PACK ÉTAIEMENT - AMARRAGE APACHE

PRIX PROMO 355€HT

PACK CONFORT 5 M APACHE

PRIX PROMO 387€HT

⚠ Hauteur maxi APACHE = 20 m

PACK MAÇON APACHE

PRIX PROMO 980€HT

NOUVEAU

| PACK ÉTAIEMENT AMARRAGE APACHE | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 0P000284 3534740154664 | 355€HT 621€ |
| PACK CONFORT 5 M APACHE | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
| | 0P000666 3534740172859 | 387€HT 645€ |
| PACK MAÇON APACHE | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
| | 0P000537 3534740167022 | 980€HT 1634€ |



PLATINIUM DOUBLE DE CHANTIER

LOTS de 2

Usage intensif
Charge maxi 150 Kg | Garantie 5 ans
Norme EN 131 | Décret 96 333
Classe professionnelle

- ✓ Marches grand confort 90 mm.
- ✓ Plate-forme de 280 x 250 mm.
- ✓ Système anti-rotation breveté, liaison rigide marches/montants.
- ✓ Montants anodisés pour un travail, mains propres.
- ✓ Sabots haute sécurité enveloppants antidérapants interchangeables.



PRIX PROMO UNITAIRE 119€HT

vendu exclusivement par 2

Lot de 2 PLATINIUM 3 marches

| ALU | HAUTEUR ACCÈS (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| ALU | 2,67 | 0P000305 3534740156705 | 238€HT 594€ |
| ALU | 2,88 | 0P000306 3534740156712 | 304€HT 769€ |

KOLOS

LOTS de 2

Usage ultra-intensif
Charge Maxi 150 Kg | Garantie 5 ans
Norme EN 131 | Décret 96 333
Classe professionnelle

- ✓ Marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé.
- ✓ Articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes.
- ✓ Porte-outils avec fermeture intégrée.
- ✓ Plate-forme 280 x 250 mm.
- ✓ Sabots enveloppants antidérapants.
- ✓ 2 sangles noires pour les modèles 7 et 8 marches.



Lot de 2 KOLOS 3 et 5 marches

| ALU | HAUTEUR ACCÈS (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| ALU | 2,66 / 3,12 | 0P000658 3178740220686 | 199€HT 487€ |
| ALU | 2,89 / 3,36 | 0P000659 3178740220693 | 236€HT 579€ |
| ALU | 3,12 / 3,59 | 0P000660 3178740220709 | 255€HT 613€ |

COBRA BANC MULTI-USAGES

LOTS de 2 ou 5

Usage modéré
Charge maxi 150 Kg | Garantie 2 ans
Classe domestique

- ✓ Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes.
- ✓ Sabots à pans coupés striés antidérapants.
- ✓ Marches striées antidérapantes.
- ✓ Plate-forme de 965 x 300 mm.
- ✓ Modèle repliable pour le stockage.



PRIX PROMO UNITAIRE 102€HT

si vendu par lot de 5

| ALU | HAUTEUR ACCÈS (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| ALU | 2,50 | 0P000445 3178740168070 | 224€HT 432€ |
| ALU | 2,50 | 0P000446 3178740168087 | 510€HT 1066€ |

MAXIBAT

LOTS de 2

Usage intensif
Charge maxi 150 Kg | Garantie 5 ans
Norme EN 131 | Décret 96 333
Classe professionnelle

- ✓ Porte-outils avec crochet porte-seau intégré et logement pour perceuse.
- ✓ Articulations en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes.
- ✓ Repose-pieds en aluminium injecté moulé résistant aux efforts intensifs.
- ✓ La liaison marches / montants sertie est très fiable et résistante.
- ✓ Plate-forme de 280 x 250 mm.
- ✓ Marches en aluminium extrudé de 80 mm antidérapantes.



Lot de 2 MAXIBAT 3 et 5 marches

| ALU | HAUTEUR ACCÈS (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| ALU | 2,66 / 3,12 | 0P000427 3178740167905 | 149€HT 414€ |
| ALU | 2,89 / 3,36 | 0P000428 3178740167912 | 176€HT 475€ |
| ALU | 3,12 / 3,59 | 0P000429 3178740167929 | 195€HT 498€ |

CONFORT PLIANT

ALU

Usage intensif
Charge maxi 150 Kg | Garantie 5 ans
Norme EN 14183 | Décret 96 333
Classe professionnelle

- ✓ Garde-corps repliable (hauteur 600mm) sauf modèle 2 marches.
- ✓ Bras anti-écartement articulé rigide et robuste.
- ✓ Marches larges de 420 x 200 mm.
- ✓ Sabots antidérapants ultra larges.



CONFORT PLIANT 3 marches

| ALU | HAUTEUR ACCÈS (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| ALU | 2,70 | 0P000885 3178740224356 | 195€HT 356€ |

MAGNUM 2

ALU

Usage ultra-intensif
Charge maxi 150 Kg | Garantie 5 ans
Norme EN 131 | Décret 96 333
Classe professionnelle

- ✓ Grande plate-forme 400 x 400 mm.
- ✓ 2 rampes intégrées repliables.
- ✓ Repose-pieds tôle aluminium antidérapant avec garde-corps et plinthes 3 côtés.
- ✓ Bras rigide anti-écartement avec système de verrouillage.
- ✓ Roulettes sur le plan de béquille.
- ✓ Marches de 80 mm avec bande antidérapante intégrée.



MAGNUM 2 5 marches

| ALU | HAUTEUR ACCÈS (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| MAGNUM 2 4 marches | 3,05 | 0P000698 3178740224394 | 349€HT 766€ |
| MAGNUM 2 5 marches | 3,31 | 0P000699 3178740224400 | 409€HT 877€ |
| MAGNUM 2 7 marches | 3,83 | 0P000691 3178740224424 | 449€HT 869€ |
| MAGNUM 2 8 marches | 4,09 | 0P000692 3178740224431 | 469€HT 1029€ |
| MAGNUM 2 9 marches | 4,35 | 0P000693 3178740224448 | 489€HT 1051€ |

DESTOCKAGE

Dans la limite des stocks disponibles



SHERPASCOPIC TÉLESCOPIQUE



LOTS de 2

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**
Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**
Norme **PIRL 93 353 3** à 4 m | **PIR 93 352 5** à 11 m
Norme **EN 131-7** | Décret **2004-924**
Référentiel **NF96**



Lot de 2 SHERPASCOPIC 5/7 marches

- ✓ Système de décalage de niveau intuitif et résistant.
- ✓ Ceinture de sécurité rigide semi-automatique à 360°.
- ✓ Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté.
- ✓ Plate-forme antidérapante 600 x 420 mm avec plinthes intégrées.



Anneaux de grutage en série

| ALU | HAUTEUR TRAVAIL (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ALU | LOT de 2 SHERPASCOPIC 5 / 7 marches | 0P000257 3178740150297 | 1680€HT 3112€HT |
| ALU | LOT de 2 SHERPASCOPIC 8 / 10 marches | 0P000258 3178740150303 | 2040€HT 3858€HT |
| ALU | LOT de 2 SHERPASCOPIC 8 / 11 marches | 0P000309 3534740156743 | 2230€HT 4128€HT |

SHERPA FIBRE



Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**
Norme **PIRL 93 353 3** à 5 m | Décret **2004-924**
Test électrique conforme **EN 50528**



SHERPA FIBRE 5 marches

- ✓ Le matériau fibre de verre des montants permet de travailler en sécurité contre les chocs électriques.
- ✓ Garde-corps rigide 360° avec protection rilsanisée isolante.
- ✓ Stabilisateurs indépendants repliables avec réglage millimétrique breveté.
- ✓ Plate-forme antidérapante 600 x 420 mm avec plinthes intégrées (hauteur: 100 mm).
- ✓ Marches alu striées antidérapantes (largeur: 80 mm).
- ✓ Porte-outils grande contenance avec poignée de déplacement.
- ✓ Deux roues gros diamètre pour faciliter la mobilité.

| FIBRE | HAUTEUR TRAVAIL (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| FIBRE | SHERPA FIBRE 3 marches | 0P000671 3178740224226 | 689€HT 1263€HT |
| FIBRE | SHERPA FIBRE 4 marches | 0P000672 3178740224233 | 759€HT 1385€HT |
| FIBRE | SHERPA FIBRE 5 marches | 0P000673 3178740224240 | 915€HT 1674€HT |

SHERPAMATIC



LOTS de 2

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**
Norme **PIRL 93 353 3** à 6 m | **PIR 93 352 7** à 8 m
Norme **EN 131-7** | Décret **2004-924**
Référentiel **NF96**



Lot de 2 SHERPAMATIC 8 marches

- ✓ Garde-corps avec portillon semi-automatique rigide à 360°.
- ✓ Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté.
- ✓ Plate-forme antidérapante 600 x 420 mm avec plinthes intégrées.
- ✓ Testé sous des charges intensives pour résister aux exigences des professionnels du bâtiment et de la maintenance.



Anneaux de grutage en série

| ALU | HAUTEUR TRAVAIL (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ALU | LOT de 2 SHERPAMATIC 4 marches | 0P000652 3178740220624 | 1030€HT 1866€HT |
| ALU | LOT de 2 SHERPAMATIC 5 marches | 0P000653 3178740220631 | 1070€HT 1972€HT |
| ALU | LOT de 2 SHERPAMATIC 6 marches | 0P000654 3178740220648 | 1110€HT 2058€HT |
| ALU | LOT de 2 SHERPAMATIC 7 marches | 0P000655 3178740226055 | 1170€HT 2166€HT |
| ALU | LOT de 2 SHERPAMATIC 8 marches | 0P000593 3178740205942 | 1268€HT 2306€HT |

PASSERELLE BANCHE



Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**
Décret **2004-924**

- ✓ Rampe d'accès et garde-corps amovible rigides.
- ✓ Parfaite stabilité obtenue par les deux stabilisateurs escamotables indépendants.
- ✓ Les sous-lisses escamotables permettent de travailler à plusieurs niveaux.
- ✓ Dimensions du plancher: 1,22 x 0,43 m.
- ✓ Marches alu striées antidérapantes (largeur: 100 mm)



4 anneaux de grutage en série



PASSERELLE BANCHE 5 marches

| ALU | HAUTEUR TRAVAIL (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ALU | PASSERELLE BANCHE 4 marches | 0P000222 3178740148515 | 1070€HT 2089€HT |
| ALU | PASSERELLE BANCHE 5 marches | 0P000223 3178740148522 | 1095€HT 2156€HT |
| ALU | PASSERELLE BANCHE 7 marches | 0P000224 3178740148539 | 1275€HT 2365€HT |



PROFORT GARDE-CORPS REPLIABLE



NOUVEAU

LOTS de 2

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**
Norme **PIRL 93 353 3** | Décret **2004-924**

- ✓ Grande maniabilité et encombrement minimum.
- ✓ Mise en place rapide sans vis ni outil.
- ✓ Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté.
- ✓ Ceinture de sécurité rigide à 360°.
- ✓ Plate-forme antidérapante 490 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur: 100 mm).
- ✓ Marches alu striées antidérapantes (largeur: 60 mm).
- ✓ La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles comme des WC.



Lot de 2 PROFORT GARDE-CORPS REPLIABLE 5 marches

PRIX PROMO UNITAIRE **542,5€HT**

pour 1 modèle 3 marches - vendu exclusivement par 2

| ALU | HAUTEUR TRAVAIL (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
| ALU | LOT de 2 PROFORT GARDE-CORPS REPLIABLE - 3 marches | 0P000597 3178740205966 | 1085€HT 1982€HT |
| ALU | LOT de 2 PROFORT GARDE-CORPS REPLIABLE - 5 marches | 0P000592 3178740205935 | 1279€HT 2344€HT |

RAPTOR



TOP DES VENTES

LOTS de 2

Usage **régulier** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**
Norme **PIRL 93 353 3** | Décret **2004-924**

- ✓ PIRL ultra-légère avec garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière.
- ✓ Stabilisateurs indépendants repliables pour le modèle 5 marches.
- ✓ Larges pieds fixes pour le modèle 4 marches.
- ✓ La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles comme des WC.
- ✓ Marches striées antidérapantes de 80 mm.
- ✓ Plate-forme 500 x 400 mm avec plinthes intégrées.



Lot de 2 RAPTOR 3 marches

PRIX PROMO UNITAIRE **302€HT**

pour un Raptor 2 marches - vendu exclusivement par 2

| ALU | HAUTEUR TRAVAIL (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ALU | LOT de 2 RAPTOR 2 marches | 0P000599 3178740205980 | 604€HT 1088€HT |
| ALU | LOT de 2 RAPTOR 3 marches | 0P000598 3178740205973 | 690€HT 1278€HT |
| ALU | LOT de 2 RAPTOR 4 marches | 0P000543 3178740197506 | 734€HT 1418€HT |
| ALU | LOT de 2 RAPTOR 5 marches | 0P000544 3178740197513 | 870€HT 1448€HT |

TÉTRIS 100



Usage **intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**
Hauteur d'accès maxi **3,00 m** | Plancher **0,90 x 0,50 m**
Encombrement **1,68 x 1,32 m** | Acier époxy
Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**
Norme **PIRL 93 353 3** | Décret **2004-924**

- ✓ Très compacte une fois repliée pour faciliter les transports.
- ✓ Résistance et entretien aisé grâce à l'acier, revêtu d'époxy.
- ✓ Réglage indépendant des pieds.
- ✓ Ceinture de sécurité rigide à 360°.
- ✓ Grande plate-forme de 900 x 500 mm.



HAUTEUR TRAVAIL (M)

PRIX PROMO **395€HT**

| ACIER | HAUTEUR TRAVAIL (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| ACIER | TÉTRIS 100 | 0P000173 3534740150352 | 395€HT 887€HT |

PROFORT XTEND



Usage **intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**
Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**
Norme **PIRL 93 353 3** | Décret **2004-924**

- ✓ Structure en aluminium facilitant le transport et la mise en place.
- ✓ Faible encombrement, utilisable dans les endroits restreints.
- ✓ Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté.
- ✓ Plate-forme antidérapante 517 x 402 mm avec plinthes intégrées (hauteur: 100 mm).
- ✓ Réglage des pieds tous les 20 cm.
- ✓ Marches alu striées antidérapantes (largeur: 60 mm).



1 porte-outils OFFERT

PRIX PROMO **649€HT**

| ALU | HAUTEUR TRAVAIL (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|
| ALU | PROFORT XTEND 3/5 marches 1 PORTE-OUTILS OFFERT | 0P000338 3178740159122 | 649€HT 1354€HT |

VELOCE



NOUVEAU

Usage **régulier** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 kg** | Garantie **5 ans**
Norme **PIRL 93 353 3** (sauf 5 marches) | Décret **2004-924**

- ✓ La PIRL la plus légère du marché devient ultra mobile.
- ✓ Avec ses roues escamotables Ø 75 mm, elle permet des déplacements sans aucun effort déployé, permettant d'aller d'une zone de travail à une autre sans portée.
- ✓ Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière, avec mise en place automatique.
- ✓ Base évasée pour une mise en place sans stabilisateur (sauf modèle 5 marches).
- ✓ Stabilisateurs indépendants repliables pour le modèle 5 marches.



VELOCE 4 marches

PRIX PROMO **445€HT**

| ALU | HAUTEUR TRAVAIL (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| ALU | VELOCE 2 marches | 0P000667 3178740224189 | 445€HT 791€HT |
| ALU | VELOCE 3 marches | 0P000668 3178740224196 | 475€HT 893€HT |
| ALU | VELOCE 4 marches | 0P000669 3178740224202 | 510€HT 954€HT |
| ALU | VELOCE 5 marches | 0P000670 3178740224219 | 605€HT 1018€HT |

HÉLIS



Usage **intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**
Hauteur d'accès maxi **2,68 m** | Plancher **0,90 x 0,50 m**
Encombrement **1,68 x 1,32 m** | Acier époxy
Charge maxi **150 kg** | Garantie **3 ans**
Norme **PIRL 93 353 3** | Décret **2004-924**

- ✓ Le réglage des pieds sur 1 m permet de travailler sur sol plat ou en dénivelé.
- ✓ Réglage indépendant des pieds.
- ✓ Ceinture de sécurité rigide à 360°.
- ✓ Grande plate-forme de 900 x 500 mm.
- ✓ Permet de travailler dans des escaliers hélicoïdaux.



HAUTEUR TRAVAIL (M)

PRIX PROMO **499€HT**

| ACIER | HAUTEUR TRAVAIL (M) | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| ACIER | HÉLIS | 03121002 3534740125961 | 499€HT 948€HT |

KIT BUDGET +

Utilisation **anti-chute**
Charge maxi **100 kg**
Norme **EN 361**
Fréquence d'utilisation du harnais
Niveau de confort du harnais ★★★★★

- ✓ Harnais permettant de travailler en sécurité (retenue au travail et anti-chute).
- ✓ Sangles 45 mm en polyester.
- ✓ Fermeture et réglage du harnais se font par 2 boucles métalliques mâle-femelle au niveau des cuisses.
- ✓ Passants élastiques pour maintenir le surplus de sangle (communs à tous les harnais de la gamme).



1 harnais BUDGET



PRIX PROMO
139€HT

| TAILLE | POIDS | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-----------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
| S - M - L - XL KIT BUDGET + | 2,19 | 0P000640 3178740220921 | 139€HT 182€** |
| XXL - XXXL KIT BUDGET + | 2,20 | 0P000641 3178740220938 | 139€HT 182€** |

KIT ESSENTIAL DUO

Utilisation **anti-chute**
Charge maxi **140 kg**
Norme **EN 361**
Fréquence d'utilisation du harnais
Niveau de confort du harnais ★★★★★

- ✓ Harnais permettant de travailler en sécurité (retenue au travail et anti-chute).
- ✓ Sangles 45 mm en polyester.
- ✓ 5 boucles de réglage métalliques mâle-femelle au niveau des cuisses, des épaules et de la sangle thoracique.
- ✓ Sangle dorsale pour maintenir le dos de l'utilisateur et améliorer son confort.



1 harnais ESSENTIAL



PRIX PROMO
129€HT

| TAILLE | POIDS | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|----------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
| S - M - L - XL KIT ESSENTIAL DUO | 3,24 | 0P000644 3178740220969 | 129€HT 166€** |
| XXL - XXXL KIT ESSENTIAL DUO | 3,29 | 0P000645 3178740220976 | 129€HT 166€** |

KIT COMFORT

Utilisation **anti-chute et maintien au travail**
Charge maxi **100 kg**
Norme **EN 361 - EN 358**
Fréquence d'utilisation du harnais
Niveau de confort du harnais ★★★★★

- ✓ Harnais permettant de travailler en sécurité (retenue au travail, anti-chute et maintien au travail).
- ✓ Sangles 45 mm en polyester.
- ✓ Ceinture de maintien des lombaires extrêmement résistante avec un rembourrage en mousse.
- ✓ Fermeture et réglage du harnais se font par 3 boucles métalliques mâle-femelle au niveau des cuisses et de la ceinture de maintien.



1 harnais COMFORT



PRIX PROMO
174€HT

| TAILLE | POIDS | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|----------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
| S - M - L - XL KIT COMFORT | 2,81 | 0P000642 3178740220945 | 174€HT 236€** |
| XXL - XXXL KIT COMFORT | 2,84 | 0P000643 3178740220952 | 174€HT 236€** |

KIT EXPERT DUO

Utilisation **anti-chute**
Charge maxi **140 kg**
Norme **EN 361** | Conforme réglementation ATEX
Fréquence d'utilisation du harnais
Niveau de confort du harnais ★★★★★

- ✓ Harnais permettant de travailler en sécurité (retenue au travail et anti-chute) avec sangles 45 mm en polyester.
- ✓ Haut niveau de réglage grâce à ses 4 boucles de réglage automatiques (un seul réglage nécessaire, plus besoin de dérégler pour enlever ou mettre le harnais).
- ✓ Ultra confort grâce à son dossier et à cuissards rembourrés en mousse respirante et sa boucle manuelle au niveau du thorax.
- ✓ 2 anneaux porte-outils



1 harnais EXPERT



PRIX PROMO
185€HT



Protection contre l'électricité statique

| TAILLE | POIDS | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
| S - M - L - XL KIT EXPERT DUO | 3,65 | 0P000646 3178740220983 | 185€HT 247€** |
| XXL - XXXL KIT EXPERT DUO | 3,76 | 0P000647 3178740220990 | 185€HT 247€** |

AIDEZ-VOUS DU GUIDE DE CHOIX MÉTIERS POUR CHOISIR VOTRE KIT



MOMENT' TOP GARDE-CORPS TEMPORAIRES

Garde-corps en acier pour fixation sur dalle et acrotère, spécialement conçus pour sécuriser les travaux sur les terrasses et toitures, en neuf ou en rénovation.

À PARTIR DE **425€HT**

| ACIER | LOT complet protection presse à patin 18 ml | CODE PROMO Gencod | PRIX PROMO Tarif 2020 |
|-------|---|---------------------------|--------------------------|
| ✓ | | 0P000565 3661044150426 | 799€HT 1652€** |
| ✓ | | 0P000566 3661044150419 | 475€HT 614€** |
| ✓ | | 0P000567 3661044150433 | 425€HT 551€** |

Conforme NF P 93-355 pour l'étanchéité en France
✓ configuration 1 LISSE + 1 FILET



CONFIGURATION PRESSE À PATIN*

Conforme NF P 93-355 pour l'étanchéité en France
✓ configuration 1 LISSE + 1 FILET



CONFIGURATION ZT 150*

Conforme NF EN 13374 A/B pour construction / entretien
✓ configuration 2 LISSES



CONFIGURATION PLATINE TT**



*L'utilisation de ce type de garde-corps dans la sécurisation de travaux d'étanchéité en France, nécessite que la toiture soit plate ou l'inclinaison de la pente <10° (NF P 93-355).

**Pour sécuriser des travaux de construction ou d'entretien et répondre à la norme NF EN 13374, l'inclinaison de la pente doit être <10° pour la classe A ou <30° pour la classe B.

HORIZON GARDE-CORPS DÉFINITIFS

NOUS CONSULTER

GARDE-CORPS FIXES
Conformes aux normes NF E 85-015 / EN ISO 14122-3

NOUS CONSULTER

GARDE-CORPS DE LANTERNEAU
Conformes aux normes NF E 85-015 / EN ISO 14122-3

NOUS CONSULTER

GARDE-CORPS AUTOPORTANTS
Conformes à l'évolution de la norme NF E 85-015 de 2019

NOUS CONSULTER

GARDE-CORPS AUTOPORTANTS RABATTABLES
Conformes à l'évolution de la norme NF E 85-015 de 2019

NANO TOWER



Usage **intensif** | Utilisation **sol plat**
Charge maxi **150 kg/m²** | Garantie **2 ans**
Décret **2004-924**
Répond aux essais de la norme **EN 1004**



PRIX PROMO
849€HT



Retrouvez notre vidéo sur YouTube

33 KG*

MONTAGE SANS VIS NI OUTILS (MDS)

4 HAUTEURS PLANCHER

ULTRA COMPACT



*HORS PLINTHES



1 M →
0,75 M →
0,50 M →
0,25 M →



1 kit roues de transport OFFERT



NANO TOWER
+ 1 KIT ROUES DE TRANSPORT OFFERT

HAUTEUR TRAVAIL (M)

3,00

CODE PROMO Gencod

OP000662
3178740220723

PRIX PROMO Tarif 2020

849€HT
1725€HT

X TOWER



Usage **intensif**
Utilisation **sol plat et rattrapage de niveau**
Charge maxi **150 kg/m²** | Garantie **2 ans**
Décret **2004-924**

100% SÉRÉNITÉ

- ✓ Montage facile par une seule personne.
- ✓ Déplacement sur 4 roues à blocage.
- ✓ Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur.
- ✓ 2 modèles hauteur travail 4 m ou 4,80 m. Hauteur réglable tous les 25 cm.
- ✓ Les glissières des montants sont revêtues d'une protection anti-grip.

100% SÉCURITÉ

- ✓ Plinthes repliables intégrées au plancher.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ 2 garde-corps monoblocs repliables.
- ✓ 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.
- ✓ Plancher antidérapant.
- ✓ Échelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique.



1 DÉCHARGEZ



2 DÉPLIEZ



3 DÉMARREZ



À PARTIR DE
1815€HT

3min seulement



1 kit Embarq OFFERT

Pour l'achat d'un X TOWER EN PROMOTION



X TOWER 2,00 m plancher
+ 1 KIT EMBARQ OFFERT

HAUTEUR TRAVAIL (M)

4,00

CODE PROMO Gencod

OP000518
3178740197278

PRIX PROMO Tarif 2020

1815€HT
3697€HT



X TOWER 2,80 m plancher
+ 1 KIT EMBARQ OFFERT

HAUTEUR TRAVAIL (M)

4,80

CODE PROMO Gencod

OP000549
3178740197964

PRIX PROMO Tarif 2020

2070€HT
4223€HT

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS ET NOUVEAUTÉS **EN LIGNE**

www.tubescacomabi.com



MAGNUM 3



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION TUBESCA COMABI

disponible gratuitement sur :

